

ben



MARTÍN
a z u l e j o s

CERAMIC CATALOGUE
2026 · 2027





Wall Tiles: Eternia White 30x90, Crayon 6x24,6
Floor Tiles: Eternia Grey Digital Soft 60x120

Contents Index

Índice De Contenidos

Table Matières · Verzeichnis

Our Values Nuestros Valores	04
Symbols Símbolos	11
Finishes Acabados	12
Collection Index Índice De Colecciones	17
Size Index Índice De Formatos	19
Style Index Índice De Estilos	21
Application Index Índice De Uso Técnico	23
Product Index Índice De Producto	25
Collections Colecciones	35
Technical Information Index Índice De Información Técnica	249

Symbols Símbolos

Symboles · Symbole

Indications For Use / Indicaciones De Uso

-  **Porcelain**
Piedra cerámica
Keramik / Steingut / Steinzeug
-  **Wet areas**
Pisos húmedos
Feuchte Bereiche
Weiche wasserige
-  **Glass tiles**
Pavimentos
Gefällebeläge
-  **Wall tiles**
Escudos cerámicos
Wandfliese
-  **Do not bond**
No pegar
Nicht anstrichen
Kein Verputzenanstrich
-  **Do not bond >50K**
No pegar >50K
Nicht anstrichen
Kein Verputzenanstrich
-  **Back-Fed edges**
Cantos con fondo
Rückenanschlüsse
Rücklauf
-  **Non-rectified edges**
Cantos no rectificados
Rücken nicht gerichtet

Surface Look / Aspecto Superficial

-  **Gloss**
Brillo
Glänzend
-  **Mat**
Mate
Matt
-  **Polished**
Cristal
Gratiert

Shade Variation / Destonificación

-  **Low shade variation**
Piedra de baja tonalidad
Produkt mit geringen Farbabweichungen
-  **Medium shade variation**
Destonificación moderada
Produkt mit mittleren Farbabweichungen
-  **High shade variation**
Piedra de alta tonalidad
Produkt mit hohen Farbabweichungen

Technical Data / Datos Técnicos

-  **Absorption**
Absorption
Wasserabsorption
-  **Frost resistance**
Anti-hielo
Resistencia al gel
Frostwiderstand
-  **Thickness 45%**
Espesor 45%
Dicken 45%
Stärke 45%
-  **Resistance to staining**
Resistencia a las manchas
Resistencia aux taches
Beständigkeit gegen Fleckenbildung
-  **GA / UA**
Resistance to cleaning agents
Resistencia a agentes de limpieza
Resistenz auf Reinigungsmitel

Finishes / Acabados

-  **Lapato**
-  **Starlight**
-  **Gitter**
-  **Honed**
-  **Soft**
-  **Digital Soft**
-  **Digital 3D**
-  **Vecchie**

Use / Uso

-  **Surfaces with moderate traffic: Bedrooms and bathrooms in the home**
Superficies semientradas o tráfico moderado: Dormitorios y baños de las viviendas
Passage léger: salles de bains et chambre
Schwache Beanspruchung: Private Bäder und Schlafzimmer
-  **Surfaces with medium traffic: All the house, kitchen, terrace, etc.**
Superficies semientradas a tráfico medio: Todo la vivienda, cocinas, terrazas, etc.
Passage moyen: remises, éléments communs, cuisine, bureau et maison individuelle
Mittlere Beanspruchung: Wohnbereiche, Küchen, Bäder, Familienhäuser
-  **Surfaces with intense traffic: Public places, shops, restaurants, offices, etc.**
Superficies semientradas a tráfico intenso: Lugares públicos, tiendas, restaurantes, oficinas, etc.
Passage intense: magasins, hall, locaux publics et centres commerciaux
Hohe Beanspruchung: Geschäfte, öffentliche Gebäude und Einkaufszentren



Different Finishes Diferentes Acabados

Finitions Variées · Verschiedene Ausführungen

Natural

Finish that faithfully reproduces the texture and natural appearance of the original material.

Acabado que reproduce fielmente la textura y el aspecto natural del material original.

Finition qui reproduit fidèlement la texture et l'aspect naturel du matériau original.

Oberfläche, die die Textur und das natürliche Erscheinungsbild des ursprünglichen Materials originalgetreu wiedergibt.



Antislip

Anti-slip porcelain with an imperceptible microtexture to the touch, designed to provide safety without sacrificing comfort.

Porcelánico antideslizante con una textura suave y discretamente microtexturada, diseñada para ofrecer seguridad sin sacrificar el confort.

Grès cérame antidérapant avec une microtexture imperceptible au toucher, conçu pour offrir sécurité et confort.

Rutschfeste Feinsteinzeugoberfläche mit einer taktil kaum wahrnehmbaren Mikrostruktur, die Sicherheit bietet, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.



Lappato

Semi-polished surface with a subtle micro-relief and an elegant sheen that enhances the finish.

Pavimento semipulido con un sutil microrelieve y un brillo elegante que realza la superficie.

Revêtement semi-poli avec un microrelief subtil et une brillance élégante qui met en valeur la surface.

Halbpolierte Oberfläche mit feinem Mikrorelief und elegantem Glanz, der die Optik hervorhebt.



Starlight

Polished finish that delivers intense, deep shine, elevating the surface to a higher level of sophistication.

Nueva generación de pulidos que aporta un brillo intenso y profundo, elevando la superficie a un nivel superior de sofisticación.

Poli offrant une brillance intense et profonde, pour une surface d'un niveau supérieur de sophistication.

Polierte Oberfläche mit intensivem, tiefem Glanz, der der Fläche ein höheres Maß an Raffinesse verleiht.



Glitter

Glossy finish enriched with granilla, adding subtle sparkles and a distinctive visual effect.

Acabado brillante enriquecido con granilla que aporta destellos sutiles y un efecto visual distintivo.

Finition brillante enrichie de granilla, apportant des éclats subtils et un effet visuel distinctif.

Glänzende Oberfläche mit eingearbeiteter Granilla, die dezente Lichtpunkte und einen markanten visuellen Effekt erzeugt.



Soft

Matte semi-polished finish with a very smooth touch on relief surfaces.

Acabado semipulido mate de gran suavidad al tacto sobre superficies con relieve.

Finition semi-polie mate, très douce au toucher, idéale pour les surfaces en relief.

Matt halbpolierte Oberfläche mit sehr weicher Haptik, ideal für strukturierte Flächen.



Digital Soft

Combines the aesthetics of semi-polished porcelain with advanced digital technology to create smooth, elegant surfaces with a natural and silky finish.

Combina la estética del semipulido con tecnología digital avanzada para crear superficies suaves, elegantes y con un acabado natural y sedoso.

Allie l'esthétique du semi-poli à une technologie numérique avancée pour créer des surfaces douces, élégantes et au fini naturel et soyeux.

Verbindet die Ästhetik einer halpolierten Oberfläche mit moderner Digitaltechnologie und schafft weiche, elegante Oberflächen mit einem natürlichen, seidigen Finish.



Digital 3D

Technology that creates volumes perfectly aligned with veins, textures or graphic elements, providing exceptional realism and visual depth.

Tecnología que crea volúmenes perfectamente sincronizados con vetas, texturas o gráficos, aportando un realismo y una profundidad visual extraordinarios.

Technologie créant des volumes parfaitement synchronisés avec les veines, textures ou éléments graphiques, offrant un réalisme et une profondeur visuelle exceptionnels.

Technologie, die Volumen perfekt mit Maserungen, Texturen oder grafischen Elementen synchronisiert und außergewöhnlichen Realismus sowie visuelle Tiefe schafft.



Vecchio

Matte finish with an aged effect that evokes authentic and timeless materials.

Acabado mate con un efecto envejecido que evoca materiales auténticos y atemporales.

Finition mate avec un effet vieilli qui évoque des matériaux authentiques et intemporels.

Matte Oberfläche mit gealtertem Effekt, die authentische und zeitlose Materialien hervorruft.



Honed

Matte and uniform finish that conveys a timeless and balanced aesthetic.

Acabado matificado y uniforme que transmite una estética atemporal y equilibrada.

Finition mate et uniforme qui transmet une esthétique intemporelle et équilibrée.

Matte und gleichmäßige Oberfläche, die eine zeitlose und ausgewogene Ästhetik vermittelt.





Wall Tiles: Crayon Indigo 6x24,6
Floor Tiles: Espiga Silea Beige 27x28

Special Pieces Piezas Especiales

Pièces Spéciales · Besondere Stücke


Mosaics / Mosaicos



Block
30x30



Books
30x30



Cube
26x30



Espiga
34x25



Espiga
27x28



Game
30x30




Hood
26,5x31,5




Jenga
30x30



Kastelo
28,5x29



Mosaico
30x30



Mosaico
30x30



Muro
26x58

Complements / Complementos



Rounded Edge Skirting
Rodapié



Striped Rounded Edge Step
Peldaño Romado Rayado



Technical Step
Peldaño Técnico



Wall Tiles: Terracota Decor Blanco 30x90

Collection Index

Índice De Colecciones

Sommaire Collections · Inhaltsangabe Nach Kollektionen

Bleuemix	37	Naturwood	143
Boreal	47	Poème	153
Essential	53	Portobello	161
Eterna	57	Romance	165
Evoque	75	Rue de Paris	167
Hanko	78	Savia	174
Idyllic	81	Silea	177
Inari	91	Superwhite	189
Lenda	95	Tapiz	193
Luxury	97	Terracota	199
Masaya	101	Underground	215
Mixit	117	Universe	225
Miyako	125	Verse	235
Mood	134	Wall Brick	247
Nature	137		

Sizes Index

Índice Por Formatos

Index Des Formats · Formatverzeichnis

Floor Tiles / Pavimento

 Rectificado Rectified	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page
75x150 30" x 59"	Lenda Sileo	95 177						
24,8x150 10" x 59"	Lenda Naturwood	95 143	Poeme Romance	133 165	Savia	174		
120x120 47" x 47"	Bleuemix Idyllic	37 81	Mixit Universe	117 225	Verse	235		
20x120 8" x 47"	Naturwood Palme	143 153	Portobello	161				
60x120 24" x 47"	Bleuemix Boreal Eternia Mixit Evoque	37 47 57 75	Idyllic Masaya Mixit Naturwood	81 101 117 143	Poeme Portobello Terracota Underground	153 161 199 215	Universe Verse	225 235
90x90 35" x 35"	Bleuemix Eternia Inari	37 57 91	Luxury Masaya Rue de Paris	97 101 167	Sileo Terracota Underground	177 199 215	Verse	235
75x75 30" x 30" 37x75 15" x 30"	Boreal Idyllic Mixit	47 81 117	Nature Rue de Paris Universe	137 167 225				
60x60 24" x 24"	Bleuemix Boreal Eternia Evoque Masaya	37 47 57 75 101	Mixit Nature Rue de Paris Sileo Terracota	117 137 167 177 199	Underground Universe Verse	215 225 235		
30x60 12" x 24"	Eternia Masaya Verse	57 101 235						

Wall Tiles / Revestimiento

 Rectificado Rectified	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page
280x120 110" x 47"	Bleuemix Idyllic	37 81	Universe Verse	225 235				
40x120 59" x 15"	Bleuemix Essential	37 53	Idyllic Masaya	81 101	Naturwood Rue de Paris	143 167	Superwhite Underground	189 215
30x90 19" x 35"	Boreal Eternia Evoque Inari	47 57 75 91	Luxury Mixit Miyako Masad	97 117 125 134	Nature Sileo Superwhite Tapiz	137 177 189 193	Terracota Universe Verse Wall Brick	199 225 235 247
30x60 12" x 24"	Essential Evoque Superwhite	53 75 169	Terracota Verse	199 235				
10x40 4" x 15"	Tapiz	193						
 No rectificado Non rectified								
25x75 10" x 30"	Hanka Masaya	78 101	Mixit Rue de Paris	117 167				
20x20 8" x 8"	Hydraulicwood Terracota	151 212						
6x25 2" x 10"	Terracota	212						
6x24,6 2" x 10"	Crayon	73						

Style Index

Índice De Estilos

Sommarie Styles · Inhaltsangabe Nach Stilrichtungen

Wall Tiles / Revestimiento

Style / Estilo

Floor Tiles / Pavimento

Mosaya 101
Nature 137

Slate / Pizarra

Mosaya 101
Nature 137

Bleuemix 37
Mixit 117
Moad 134
Rue de Paris 167
Silea 177
Verse 235

Stone / Piedra

Bleuemix 37
Mixit 117
Rue de Paris 167
Silea 177
Verse 235

Topiz 193
Wall Brick 247

Texture / Textura

Essential 53
Superwhite 189

Whites / Blancos

Hanko 78
Naturwood 143
Poème 153

Wood / Madera

Lenda 95
Naturwood 143
Poème 153
Portobello 161
Romance 165
Savia 174

Wall Tiles / Revestimiento

Style / Estilo

Floor Tiles / Pavimento

Miyako 125

Colour / Color

Boreal 47
Eternia 57
Underground 215

Concrete / Cemento

Boreal 47
Eternia 57
Underground 215

Terracota 199

Cotto / Barro

Terracota 199

Idyllic 81
Inari 91
Luxury 97

Marble / Mármol

Evoque 75
Idyllic 81
Inari 91
Luxury 97

Universe 225

Metal/ Metal

Universe 225

Application Index

Índice De Uso Técnico

Sommaire Usage · Inhaltsangabe Nach Verwendungsmöglichkeiten

Antislip

EN 16165

Anexo B DIN-51130

Slip resistance
Resistencia al deslizamiento

R9

Boreal	47
Eternia	57
Evoque	75
Idyllic	81
Lenda	95
Mixit	117
Naturwood	143
Poème	153
Portobello	161
Romance	165
Rue de Paris	167
Savia	174
Silea	177
Terracota	199
Universe	225

R10

Bleuemix	37
Boreal	47
Eternia	57
Lenda	95
Masaya	101
Nature	137
Rue de Paris	167
Underground	215
Verse	235

R11

Eternia	57
Masaya	101
Mixit	117
Nature	137
Naturwood	143
Poème	153
Portobello	161
Silea	177
Terracota	199
Underground	215
Universe	225
Verse	235

Anexo C Anexo Nacional A

Slip resistance
Resistencia al deslizamiento

Clase 1

Bleuemix	37
Boreal	47
Eternia	57
Evoque	75
Idyllic	81
Lenda	95
Masaya	101
Mixit	117
Nature	137
Naturwood	143
Poème	153
Portobello	161
Romance	165
Rue de Paris	167
Savia	174
Silea	177
Terracota	199
Underground	215
Universe	225
Verse	235

Clase 3

Boreal	47
Eternia	57
Masaya	101
Mixit	117
Nature	137
Naturwood	143
Poème	153
Portobello	161
Rue de Paris	167
Silea	177
Terracota	199
Underground	215
Universe	225
Verse	235

Anexo A DIN-51097

Antislip properties wet-loaded barefoot areas
Propiedades antideslizamiento a pie descalzo

A+B

Bleuemix	37
Boreal	47
Eternia	57
Lenda	95
Masaya	101
Rue de Paris	167
Underground	215
Verse	235

A+B+C

Eternia	57
Masaya	101
Mixit	117
Nature	137
Naturwood	143
Poème	153
Portobello	161
Silea	177
Terracota	199
Underground	215
Universe	225
Verse	235

Use / Uso

4 Medio Tránsito

Idyllic	81
Mixit	117
Universe	225

5 Alto Tránsito

Bleuemix	37	Nature	137	Underground	215
Boreal	47	Naturwood	143	Universe	225
Eternia	57	Poème	153	Verse	235
Evoque	75	Portobello	161		
Idyllic	81	Romance	165		
Isari	91	Rue de Paris	167		
Lenda	95	Savia	174		
Masaya	101	Silea	177		
Mixit	117	Terracota	199		



U4P3E3C2

Naturwood	20x120	147
Poème	20x120	159
Rue de Paris	60x60	168
Terracota	60x60	209
Universe	60x60	226

In Process

Eternia	90x90	61
Eternia	60x60	60

Ceramic Facade / Fachada Cerámica

120x280

Bleuemix	37
Idyllic	81
Universe	225
Verse	235

75x150

Lenda	95
Silea	177

60x120

Bleuemix	37	Naturwood	143
Boreal	47	Poème	153
Eternia	57	Portobello	161
Evoque	75	Terracota	199
Idyllic	81	Underground	215
Masaya	101	Universe	225
Mixit	117	Verse	235

Product Index

Índice De Producto

Index Des Produits · Produktverzeichnis

Item Article	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Article	Size Formato	Group Grupo	Page Página
A							
Aura Black Starlight	60 X 120	P126P	84	Bleuermix White	120 X 260	R280D	43
Aura Black Vecchio	60 X 120	P126D	84	Bleuermix White	120 X 100	P120D	41
				Black Rue De Paris Acero	30 X 30	S41S	170
B				Black Rue De Paris Beige	30 X 30	S41S	165
Bleuermix Art Toupe	40 X 120	R120H	44	Black Rue De Paris Blanco	30 X 30	S41S	169
Bleuermix Art White	40 X 120	R120H	45	Black Rue De Paris Cobriz	30 X 30	S41S	169
Bleuermix Black	60 X 120	P126D	40	Black Rue De Paris Gris	30 X 30	S41S	170
Bleuermix Black	60 X 60	P64D	40	Books Underground Beige Natural	30 X 30	S47D	215
Bleuermix Black	120 X 120	P120D	40	Books Underground Graphite Natural	30 X 30	S47D	221
Bleuermix Black	120 X 280	R280D	43	Books Underground Grey Natural	30 X 30	S47D	219
Bleuermix Black Soft	90 X 90	P90F	40	Books Underground Toupe Natural	30 X 30	S47D	217
Bleuermix Black Soft	60 X 120	P126F	40	Books Underground White Natural	30 X 30	S47D	218
Bleuermix Concept Toupe	40 X 120	R120G	44	Boreal Beige	60 X 120	P126D	30
Bleuermix Concept White	40 X 120	R120G	45/39	Boreal Beige Antislip	60 X 60	P64E	30
Bleuermix Grey	60 X 120	P126D	39	Boreal Beige Natural	75 X 75	P75D	30
Bleuermix Grey	60 X 60	P64D	39	Boreal Beige Natural	60 X 60	P64D	30
Bleuermix Grey Soft	90 X 90	P90F	39	Boreal Black Natural	60 X 120	P126D	30
Bleuermix Grey Soft	60 X 120	P126F	39	Boreal Black Natural	60 X 60	P64D	30
Bleuermix Toupe	90 X 90	P90D	38	Boreal Gray Natural	60 X 120	P126D	49
Bleuermix Toupe	60 X 120	P126D	38	Boreal Gray Antislip	60 X 60	P64E	49
Bleuermix Toupe	40 X 120	R120D	44	Boreal Gray Antislip	75 X 75	P75E	49
Bleuermix Toupe	60 X 60	P64D	38	Boreal Gray Natural	75 X 75	P75D	49
Bleuermix Toupe	120 X 120	P120D	38	Boreal Gray Natural	60 X 60	P64D	49
Bleuermix Toupe	120 X 280	R280D	43	Boreal White	30 X 90	R90D	51
Bleuermix Toupe Soft	90 X 90	P90F	38	Boreal White	60 X 120	P126D	48
Bleuermix Toupe Soft	60 X 120	P126F	38	Boreal White Natural	75 X 75	P75D	48
Bleuermix White	40 X 120	R120D	45	Boreal White Natural	60 X 60	P64D	48
Bleuermix White	60 X 60	P64D	41				

Item Article	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Article	Size Formato	Group Grupo	Page Página
C							
Calacatta Concept Gold Vecchio	40 X 120	R120G	88	Essential Concrete White	40 X 120	R120D	54
Calacatta Gold Starlight	60 X 120	P126P	82	Essential Concrete White (P6)	30 X 60	R36D	55
Calacatta Gold Vecchio	60 X 120	P126D	82	Essential Linen White	40 X 120	R120D	54
Calacatta Gold Vecchio	40 X 120	R120D	86	Essential Rock White	40 X 120	R120D	54
Calacatta Gold Vecchio	75 X 75	P75D	82	Eternia Art Beige	30 X 90	R90H	71
Calacatta Gold Vecchio	100 X 120	P100D	82	Eternia Art White	30 X 90	R90H	70
Calacatta Gold Vecchio	120 X 280	R280D	87	Eternia Beige	60 X 120	P126D	60
Crayon Almond	6 X 24.6	R06C	73	Eternia Beige	60 X 60	P64D	60
Crayon Sunrise	6 X 24.6	R06C	73	Eternia Beige	90 X 90	P90D	61
Crayon Forest	6 X 24.6	R06C	73	Eternia Beige	30 X 90	R90D	71
Crayon Indigo	6 X 24.6	R06C	73	Eternia Beige (P6)	30 X 60	P64D	60
Crayon Mavengo	6 X 24.6	R06C	73	Eternia Beige Antislip	90 X 90	P90E	61
Crayon Mostaza	6 X 24.6	P06C	73	Eternia Beige Antislip	60 X 60	P64E	60
Crayon Sora	6 X 24.6	R06C	73	Eternia Beige Antislip	60 X 120	P126E	60
Crayon Sky	6 X 24.6	R06C	73	Eternia Beige Digital Soft	60 X 120	P126F	60
Cube Inert Gris Soft	26 X 30	S47D	92	Eternia Beige Digital Soft	90 X 90	P90F	61
Cube Underground White Natural	26 X 30	S47D	218	Eternia Black	60 X 120	P126D	67
Cube Underground Beige Natural	26 X 30	S47D	216	Eternia Black Digital Soft	60 X 120	P126F	67
Cube Underground Grey Natural	26 X 30	S47D	219	Eternia Compact Beige	30 X 90	R90D	71
Cube Underground Graphite Natural	26 X 30	S47D	221	Eternia Compact Beige Digital Soft	60 X 120	P126F	60
Cube Underground Toupe Natural	26 X 30	S47D	217	Eternia Compact Beige Digital Soft	90 X 90	P90F	61
				Eternia Compact Black Digital Soft	60 X 120	P126F	67
E				Eternia Compact Grey Digital Soft	60 X 120	P126F	64
Esage Boreal Beige	34 X 25	Y70D	50	Eternia Compact Grey Digital Soft	90 X 90	P90F	64
Esage Boreal Grey	34 X 25	Y70D	49	Eternia Compact White	30 X 90	R90D	70
Esage Boreal White	34 X 25	Y70D	48	Eternia Compact White Digital Soft	60 X 120	P126F	62
Esage Silas Blanco	27 X 28	S70I		Eternia Compact White Digital Soft	90 X 90	P90F	63
Esage Silas Gris	27 X 28	S70I					

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
------------------	-----------------	----------------	----------------

Eternia Concept Beige	30 X 90	R90G	71
Eternia Concept White	30 X 90	R90G	70
Eternia Grey	60 X 120	P02D	64
Eternia Grey	60 X 60	P64D	64
Eternia Grey	90 X 90	P90D	65
Eternia Grey Antislip	90 X 90	P90E	65
Eternia Grey Antislip	60 X 60	P64E	64
Eternia Grey Antislip	60 X 120	P02E	64
Eternia Grey Digital Soft	60 X 120	P02F	64
Eternia Grey Digital Soft	90 X 90	P90F	65
Eternia White	60 X 120	P02D	62
Eternia White	60 X 60	P64D	62
Eternia White	90 X 90	P90D	63
Eternia White	30 X 90	R90D	70
Eternia White (Pc)	30 X 60	P64D	62
Eternia White Antislip	90 X 90	P90E	63
Eternia White Digital Soft	60 X 120	P02F	62
Eternia White Digital Soft	90 X 90	P90F	63
Evoque Blanco Mate	30 X 90	R90D	77
Evoque Blanco Mate	60 X 60	P64D	76
Evoque Blanco Mate	60 X 120	P02D	76
Evoque Blanco Mate (Pb)	30 X 60	R36D	77

F

G

Game Verse Cream	30 X 30	S37S	
Game Verse Grey	30 X 30	S37S	
Game Verse Taupe	30 X 30	S37S	
Game Verse White	30 X 30	S37S	

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
------------------	-----------------	----------------	----------------

H Hanko Blanco	25 X 75	R27D	79
Hanko Concept Azul	25 X 75	R27G	79
Hanko Concept Blanco	25 X 75	R27G	79
Hidroculwood Colors	20 X 20	P64D	15
Hidroculwood Moka	20 X 20	P64D	15
Hood Masaya Beige	26,5 X 31,5	S64D	107
Hood Masaya Grey	26,5 X 31,5	S64D	108
Hood Masaya White	26,5 X 31,5	S64D	108

I

Idyllic Decor Cold Set 2 Pz	60 X 120	S5T95D	55
Idyllic Decor Warm Set 2 Pz	60 X 120	S5T95D	55
Isari Crema Lappato	90 X 90	P90F	92
Isari Crema Matt	30 X 90	R90D	95
Isari Crema Soft	90 X 90	P90F	92
Isari Gris Soft	90 X 90	P90F	92
Isari Perla Matt	30 X 90	R90D	53

J

Jengo Boreal Beige	30 X 30	Y30D	50
Jengo Boreal Grey	30 X 30	Y30D	49
Jengo Boreal White	30 X 30	Y30D	48

K

Kastelo Bleuemia Taupe	28,5 X 29	S47D	38
Kastelo Bleuemia Grey	28,5 X 29	S47D	39
Kastelo Bleuemia Black	28,5 X 29	S47D	40

L

Lendo Chevron Cream (Concept)	75 X 150	P575G	95
Lendo Chevron Oak (Concept)	75 X 150	P575G	95
Lendo Oak	150 X 24,5	P924D	95
Luxury Art Cream Matt	30 X 90	R90H	99
Luxury Art White Matt	30 X 90	R90H	99
Luxury Concept White Matt	30 X 90	R90G	99
Luxury Cream Matt	30 X 90	R90D	99
Luxury Cream Soft	90 X 90	P90F	98

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
------------------	-----------------	----------------	----------------

Luxury White Matt	30 X 90	R90D	99
Luxury White Soft	90 X 90	P90F	98
M Masaya Art Beige	40 X 120	R00H	113
Masaya Art White	40 X 120	R00H	112
Masaya Beige	25 X 75	R27D	115
Masaya Beige	60 X 120	P02D	106
Masaya Beige	90 X 90	P90D	107
Masaya Beige	60 X 60	P64D	107
Masaya Beige	40 X 120	R00D	113
Masaya Beige (Pc)	30 X 60	P64D	107
Masaya Beige Antislip	90 X 90	P90E	107
Masaya Beige Antislip	60 X 60	P64E	107
Masaya Beige Antislip	60 X 120	P02E	106
Masaya Black	60 X 120	P02D	109
Masaya Concept Beige	25 X 75	R27G	115
Masaya Concept Beige	60 X 120	P02G	106
Masaya Concept Beige	40 X 120	R00G	113
Masaya Concept White	25 X 75	R27G	115
Masaya Concept White	60 X 120	P02G	104
Masaya Concept White	40 X 120	R00G	112
Masaya Grey	60 X 120	P02D	106
Masaya Grey	90 X 90	P90D	106
Masaya Grey	60 X 60	P64D	106
Masaya Grey Antislip	90 X 90	P90E	106
Masaya Grey Antislip	60 X 60	P64E	106
Masaya Grey Antislip	60 X 120	P02E	106
Masaya White	25 X 75	R27D	115
Masaya White	60 X 120	P02D	104
Masaya White	90 X 90	P90D	105
Masaya White	60 X 60	P64D	105
Masaya White	40 X 120	R00D	112
Masaya White (Pc)	30 X 60	P64D	105

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
------------------	-----------------	----------------	----------------

Masaya White Antislip	90 X 90	P90E	105
Mixt Art Beige	30 X 90	R90H	122
Mixt Art Blanco	30 X 90	R90H	122
Mixt Art Gris	30 X 90	R90H	122
Mixt Beige	75 X 75	P75D	120
Mixt Beige	30 X 90	R90D	122
Mixt Beige	60 X 60	P64D	120
Mixt Beige	60 X 120	P02D	120
Mixt Beige	120 X 120	P02D	120
Mixt Beige	25 X 75	R27D	123
Mixt Beige Antislip	75 X 75	P75E	120
Mixt Beige Antislip	120 X 120	P02E	120
Mixt Blanco	75 X 75	P75D	118
Mixt Blanco	30 X 90	R90D	122
Mixt Blanco	60 X 60	P64D	118
Mixt Blanco	60 X 120	P02D	118
Mixt Blanco	120 X 120	P02D	118
Mixt Blanco Antislip	75 X 75	P75E	118
Mixt Blanco Antislip	120 X 120	P02E	118
Mixt Concept Beige	30 X 90	R90G	122
Mixt Concept Beige	25 X 75	R27G	123
Mixt Concept Blanco	30 X 90	R90G	122
Mixt Concept Blanco	25 X 75	R27G	123
Mixt Concept Gris	30 X 90	R90G	122
Mixt Concept Gris	25 X 75	R27G	123
Mixt Grafite	60 X 120	P02D	121
Mixt Gris	75 X 75	P75D	119
Mixt Gris	30 X 90	R90D	122
Mixt Gris	60 X 60	P64D	119
Mixt Gris	60 X 120	P02D	119
Mixt Gris	120 X 120	P02D	119
Mixt Gris	25 X 75	R27D	123

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
Mixt Gris Antislip	75 X 75	P75E	119	N Nature Black	37 X 75	P37D	140
Miyako Art Azul	30 X 90	R90H	129	Nature Black	75 X 75	P75D	140
Miyako Art Natural	30 X 90	R90H	128	Nature Bone	60 X 60	P64D	139
Miyako Art Verde	30 X 90	R90H	133	Nature Bone	75 X 75	P75D	139
Miyako Art Vison	30 X 90	R90H	132	Nature Bone	37 X 75	P37D	139
Miyako Azul	30 X 90	R90D	129	Nature Bone	30 X 90	R90D	140
Miyako Concept Azul	30 X 90	R90G	129	Nature Bone	60 X 60	P64D	139
Miyako Concept Natural	30 X 90	R90G	128	Nature Bone Antislip	75 X 75	P75E	139
Miyako Concept Verde	30 X 90	R90G	133	Nature Concept Bone	30 X 90	R90G	140
Miyako Concept Vison	30 X 90	R90G	132	Nature Concept Grey	30 X 90	R90G	140
Miyako Natural	30 X 90	R90D	128	Nature Grey	60 X 60	P64D	138
Miyako Verde	30 X 90	R90D	133	Nature Grey	75 X 75	P75D	138
Miyako Vison	30 X 90	R90D	132	Nature Grey	37 X 75	P37D	138
Mood Blanco	30 X 90	R90D	135	Nature Grey	30 X 90	R90D	141
Mood Oblique Blanco	30 X 90	R90G	135	Nature Grey	60 X 60	P64D	138
Mood Oceanic Blanco	30 X 90	R90G	135	Naturewood Art Brandy	40 X 120	R120H	149
Mood Smata Blanco	30 X 90	R90G	135	Naturewood Art Moka	40 X 120	R120H	149
Mosaico Mixt Beige	30 X 30	Y300	120	Naturewood Brandy	20 X 120	P120D	147
Mosaico Mixt Blanco	30 X 30	Y300	118	Naturewood Brandy	60 X 120	P126D	145
Mosaico Mixt Gris	30 X 30	Y300	119	Naturewood Brandy	24,8 X 150	P524D	146
Mosaico Nature Black	30 X 30	Y300	140	Naturewood Brandy Antislip	20 X 120	P123E	147
Mosaico Nature Bone	30 X 30	Y300	139	Naturewood Brandy Antislip	24,8 X 150	P524E	146
Mosaico Nature Grey	30 X 30	Y300	138	Naturewood Concept Brandy	40 X 120	R120G	149
Muro Mixt Beige	26 X 58	Y500	120	Naturewood Concept Moka	40 X 120	R120G	149
Muro Mixt Blanco	26 X 58	Y500	118	Naturewood Ice	20 X 120	P120D	147
Muro Mixt Gris	26 X 58	Y500	119	Naturewood Malt	20 X 120	P120D	147
Muro Nature Black	26 X 58	Y500	1440	Naturewood Malt	60 X 120	P126D	145
Muro Nature Bone	26 X 58	Y500	139	Naturewood Malt	24,8 X 150	P524D	146
Muro Nature Grey	26 X 58	Y500	138	Naturewood Malt Antislip	60 X 120	P123E	147
Muro Rue De Paris Beige	26 X 58	Y500		Naturewood Malt Antislip	24,8 X 150	P524E	146
				Naturewood Moka	20 X 120	P120D	147
				Naturewood Smoke	20 X 120	P120D	147

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
P Poirey Art Multicolor Viecho	40 X 120	R120H	88	Rue De Paris Art Blanco	40 X 120	R120H	172
Polène Brandy	24,8 X 150	P524D	158	Rue De Paris Beige	40 X 120	R120D	173
Polène Brandy	20 X 120	P125D	159	Rue De Paris Beige	25 X 75	R27D	171
Polène Brandy Antislip	20 X 120	P123E	159	Rue De Paris Beige Antislip	75 X 75	P75E	168
Polène Brandy Antislip	24,8 X 150	P524E	158	Rue De Paris Beige Lappato	75 X 75	P75F	168
Polène Concept Brandy	60 X 120	P126G	156	Rue De Paris Beige Lappato	90 X 90	P90F	168
Polène Concept Haya	60 X 120	P126G	156	Rue De Paris Beige Natural	75 X 75	P75D	168
Polène Concept Roble	60 X 120	P126G	157	Rue De Paris Beige Natural	90 X 90	P90D	168
Polène Concept Siena	60 X 120	P126G	157	Rue De Paris Beige Natural	60 X 60	P64D	168
Polène Haya	24,8 X 150	P524D	158	Rue De Paris Blanco	40 X 120	R120D	172
Polène Haya	60 X 120	P126D	156	Rue De Paris Blanco	25 X 75	R27D	171
Polène Haya	20 X 120	P125D	159	Rue De Paris Blanco Lappato	90 X 90	P90F	169
Polène Roble	24,8 X 150	P524D	158	Rue De Paris Blanco Natural	90 X 90	P90D	169
Polène Roble	60 X 120	P126D	157	Rue De Paris Blanco Natural	60 X 60	P64D	169
Polène Roble	20 X 120	P125D	159	Rue De Paris Cobre	40 X 120	R120D	173
Polène Roble Antislip	20 X 120	P123E	159	Rue De Paris Cobre	25 X 75	R27D	171
Polène Roble Antislip	24,8 X 150	P524E	158	Rue De Paris Cobre Natural	75 X 75	P75D	169
Polène Siena	24,8 X 150	P524D	158	Rue De Paris Cobre Natural	60 X 60	P64D	169
Polène Siena	20 X 120	P125D	159	Rue De Paris Concept Acero	25 X 75	R27G	171
Paraoela Blanco	20 X 120	P125D	161	Rue De Paris Concept Beige	40 X 120	R120G	173
Paraoela Fresno	20 X 120	P125D	161	Rue De Paris Concept Beige	25 X 75	R27G	171
Paraoela Fresno	60 X 120	P126D	162	Rue De Paris Concept Blanco	40 X 120	R120G	172
Paraoela Nogal	20 X 120	P125D	161	Rue De Paris Concept Blanco	25 X 75	R27G	171
Paraoela Roble	20 X 120	P125D	161	Rue De Paris Gris Natural	90 X 90	P90D	170
Paraoela Roble	60 X 120	P126D	162	Rue De Paris Gris Natural	60 X 60	P64D	170
Paraoela Roble Antislip	20 X 120	P123E	161				
R Renarde Roble	75 X 150	P524D	165	S Savo Roble	75 X 150	P524D	175
Renarde Siena	75 X 150	P524D	165	Sileo Art Beige	30 X 90	R90H	187
Rue De Paris Acero	40 X 120	R120D	172	Sileo Art Blanco	30 X 90	R90H	186
Rue De Paris Acero	25 X 75	R27D	171	Sileo Beige	60 X 60	P64D	
Rue De Paris Acero Natural	60 X 60	P64D	170	Sileo Beige	30 X 90	R90D	187
Rue De Paris Art Beige	40 X 120	R120H	173	Sileo Beige Antislip	90 X 90	P90E	180
				Sileo Beige Digital Soft	75 X 150	P575F	180

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página		
Silea Beige Digital Soft	90 X 90	P90F	180	T	Tapiz Art Azul	30 X 90	R90H	194	Terracota Blanca	90 X 90	P64D	212	U	Underground Beige	40 X 120	R120D	223
Silea Blanco	60 X 60	P64D	181		Tapiz Art Terracota	30 X 90	R90H	195	Terracota Blanca	30 X 90	R90D	209		Underground Beige	60 X 120	P126D	216
Silea Blanco	30 X 90	R90D	186		Tapiz Art Vison	30 X 90	R90H	195	Terracota Blanca	6 X 25	P66D	213		Underground Beige Antislip	90 X 90	P90E	216
Silea Blanco Antislip	90 X 90	P90E	181		Tapiz Azul	30 X 90	R90D	194	Terracota Blanca	60 X 60	P64D	202		Underground Beige Antislip	60 X 60	P64E	216
Silea Blanco Digital Soft	75 X 150	P575F	181		Tapiz Azul	10 X 40	R97C	197	Terracota Blanca	30 X 60	R36D	211		Underground Beige Natural	90 X 90	P90D	216
Silea Blanco Digital Soft	90 X 90	P90F	181		Tapiz Blanco	10 X 40	R97C	197	Terracota Camerino	90 X 90	P90D	203		Underground Beige Natural	60 X 60	P64D	216
Silea Concept Beige	30 X 90	R90G	187		Tapiz Concept Azul	30 X 90	R90G	194	Terracota Camerino	60 X 120	P126D	203		Underground Concept Grey	40 X 120	R120G	222
Silea Concept Blanco	30 X 90	R90G	186		Tapiz Concept Terracota	30 X 90	R90G	195	Terracota Camerino	60 X 60	P64D	203		Underground Concept Grey	40 X 120	R120G	222
Silea Grafita Digital Soft	75 X 150	P575F	183		Tapiz Concept Vison	30 X 90	R90G	195	Terracota Camerino Antislip	60 X 60	P64E	203		Underground Concept Taupe	40 X 120	R120G	223
Silea Gris	60 X 60	P64D	182		Tapiz Grafito	10 X 40	R97C	197	Terracota Concept Barro	30 X 90	R90G	208		Underground Graphite	60 X 120	P126D	221
Silea Gris Digital Soft	75 X 150	P575F	182	Tapiz Marfil	30 X 90	R90D	195	Terracota Concept Barro	30 X 60	R36G	211	Underground Graphite Natural	90 X 90	P90D	221		
Silea Gris Digital Soft	90 X 90	P90F	182	Tapiz Marfil	10 X 40	R97C	197	Terracota Concept Blanco	30 X 90	R90G	209	Underground Grey	40 X 120	R120D	222		
Statuario Concept White Vecchio	40 X 120	R120G	89	Tapiz Ocean	10 X 40	R97C	197	Terracota Concept Blanco	30 X 60	R36G	211	Underground Grey	60 X 120	P126D	219		
Statuario White Starlight	60 X 120	P126P	83	Tapiz Perla	10 X 40	R97C	197	Terracota Decor Barro	30 X 90	R90H	208	Underground Grey Antislip	90 X 90	P90E	219		
Statuario White Vecchio	60 X 120	P126D	83	Tapiz Salvia	10 X 40	R97C	197	Terracota Decor Blanco	30 X 90	R90H	209	Underground Grey Antislip	60 X 60	P64E	219		
Statuario White Vecchio	40 X 120	R120D	89	Tapiz Terracota	30 X 90	R90D	195	Terracota Decor Blanco-Azul	30 X 90	R90H	209	Underground Grey Natural	90 X 90	P90D	219		
Statuario White Vecchio	120 X 120	P126D	83	Tapiz Terracota	10 X 40	R97C	197	Terracota Decor Blanco-Verde	30 X 90	R90H	209	Underground Grey Natural	60 X 60	P64D	219		
Statuario White Vecchio	120 X 280	R280D	87	Tapiz Vison	30 X 90	R90D	195	Terracota Modul Barro-Azul	20 X 20	P64E	212	Underground Taupe	40 X 120	R120D	223		
Superswhite Geometric Gloss (Pb)	30 X 60	R36H	191	Tapiz Vison	10 X 40	R97C	197	Terracota Modul Barro-Rojo	20 X 20	P64E	212	Underground Taupe	60 X 120	P126D	217		
Superswhite Geometric Matt	30 X 90	R90H	191	Terracota Art Azul	30 X 60	R36H	211	Terracota Modul Barro-Verde	20 X 20	P64E	212	Underground Taupe Antislip	90 X 90	P90E	217		
Superswhite Geometric Matt (Pb)	30 X 60	R36H	191	Terracota Art Barro	30 X 90	R90H	208	Terracota Modul Barro-Barro	20 X 20	P64E	212	Underground Taupe Natural	90 X 90	P90D	217		
Superswhite Gloss	30 X 90	R90G	190	Terracota Art Barro	30 X 60	R36H	211	Terracota Modul Barro-Paja	20 X 20	P64E	212	Underground White	40 X 120	R120D	222		
Superswhite Gloss	40 X 120	R120G	190	Terracota Art Camerino	30 X 90	R90H	206	Terracota Modul Paja-Azul	20 X 20	P64E	212	Underground White	60 X 120	P126D	218		
Superswhite Gloss (Pb)	30 X 60	R36G	191	Terracota Art Verde	30 X 60	R36H	211	Terracota Modul Paja-Rojo	20 X 20	P64E	212	Underground White Antislip	90 X 90	P90E	218		
Superswhite Matt	30 X 90	R90G	190	Terracota Azul	6 X 25	P66D	213	Terracota Modul Paja-Verde	20 X 20	P64E	212	Underground White Antislip	60 X 60	P64E	218		
Superswhite Matt	40 X 120	R120G	190	Terracota Barro	90 X 90	P90D	205	Terracota Paja	90 X 90	P90D	204	Underground White Natural	90 X 90	P90D	218		
Superswhite Matt (Pb)	30 X 60	R36G	191	Terracota Barro	60 X 120	P126D	205	Terracota Paja	60 X 120	P126D	204	Underground White Natural	60 X 60	P64D	218		
Superswhite Spine Matt	30 X 90	R90H	191	Terracota Barro	20 X 20	P64D	212	Terracota Paja	20 X 20	P64D	212	Universe Art Grey	30 X 90	R90H	233		
Superswhite Spine Matt (Pb)	30 X 60	R36H	191	Terracota Barro	6 X 25	P66D	213	Terracota Paja	6 X 25	P66D	213	Universe Art Oxide	30 X 90	R90H	233		
Superswhite Wind Gloss	30 X 90	R90H	190	Terracota Barro	60 X 60	P64D	205	Terracota Paja	60 X 60	P64D	204	Universe Beige	60 X 120	P126D	228		
Superswhite Wind Gloss (Pb)	30 X 60	R36H	191	Terracota Barro Antislip	60 X 60	P64E	205	Terracota Paja Antislip	60 X 60	P64E	204	Universe Beige	30 X 90	R90D	233		
Superswhite Wind Matt	30 X 90	R90H	191	Terracota Blanco	90 X 90	P90D	202	Terracota Rojo	6 X 25	P66D	213	Universe Beige	75 X 75	P75D	228		
Superswhite Wind Matt (Pb)	30 X 60	R36H	191	Terracota Blanco	60 X 120	P126D	202	Terracota Verde	6 X 25	P66D	213	Universe Beige	60 X 60	P64D	228		

Item Article	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Article	Size Formato	Group Grupo	Page Página	
Universe Beige	120 X 120	P100D	228	Verse Cream	30 X 90	R90D	243	
Universe Beige Antislip	75 X 75	P75E	228	Verse Cream	60 X 120	P126D	238	
Universe Beige Starlight	60 X 120	P126P	228	Verse Cream	90 X 90	P90D	238	
Universe Concept Beige	30 X 90	R90G	233	Verse Cream	60 X 60	P64D	238	
Universe Concept White	30 X 90	R90G	233	Verse Cream	120 X 120	P126D	238	
Universe Grey	60 X 120	P126D	227	Verse Cream	120 X 280	R280D	241	
Universe Grey	75 X 75	P75D	227	Verse Cream (Pb)	30 X 60	R36D	245	
Universe Grey	60 X 60	P64D	227	Verse Cream (Pc)	30 X 60	P65D	238	
Universe Grey	120 X 120	P126D	227	Verse Cream Antislip	90 X 90	P90E	238	
Universe Grey Antislip	75 X 75	P75E	227	Verse Cream Antislip	60 X 120	P126E	238	
Universe Grey Starlight	60 X 120	P126P	227	Verse Cream Antislip	120 X 120	P126E	238	
Universe Oxide	60 X 120	P126D	229	Verse Cream Antislip 20mm	60 X 60	P65M	238	
Universe Oxide	75 X 75	P75D	229	Verse Cream Soft	90 X 90	P90F	238	
Universe Oxide	60 X 60	P64D	229	Verse Cream Soft	60 X 120	P126F	238	
Universe Oxide Starlight	60 X 120	P126P	229	Verse Grey	30 X 90	R90D	242	
Universe White	60 X 120	P126D	226	Verse Grey	60 X 120	P126D	237	
Universe White	30 X 90	R90D	233	Verse Grey	90 X 90	P90D	237	
Universe White	75 X 75	P75D	226	Verse Grey	60 X 60	P64D	237	
Universe White	60 X 60	P64D	226	Verse Grey	120 X 120	P126D	237	
Universe White	120 X 120	P126D	226	Verse Grey	120 X 280	R280D	241	
Universe White	120 X 280	R280D	231	Verse Grey (Pb)	30 X 60	R36D	245	
Universe White Antislip	75 X 75	P75E	226	Verse Grey Antislip	90 X 90	P90E	237	
Universe White Starlight	60 X 120	P126P	226	Verse Grey Antislip	60 X 120	P126E	237	
V	Verse Art Cream	30 X 90	R90H	243	Verse Grey Antislip	120 X 120	P126E	237
	Verse Art White	30 X 90	R90H	242	Verse Grey Antislip 20mm	60 X 60	P64D	237
	Verse Concept Cream	30 X 90	R90G	243	Verse Grey Soft	90 X 90	P90F	237
	Verse Concept Cream (Pb)	30 X 60	R36G	245	Verse Grey Soft	60 X 120	P126F	237
	Verse Concept Grey	30 X 90	R90G	242	Verse Toupe	30 X 90	R90D	243
	Verse Concept Grey (Pb)	30 X 60	R36G	245	Verse Toupe	60 X 120	P126D	239
	Verse Concept Toupe	30 X 90	R90G	243	Verse Toupe	90 X 90	P90D	239
	Verse Concept White	30 X 90	R90G	242	Verse Toupe	60 X 60	P64D	239
	Verse Concept White (Pb)	30 X 60	R36G	245	Verse Toupe Antislip	90 X 90	P90E	239
					Verse Toupe Antislip	60 X 120	P126E	239

Item Article	Size Formato	Group Grupo	Page Página	
Verse Toupe Soft	90 X 90	P90F	239	
Verse Toupe Soft	60 X 120	P126F	239	
Verse White	30 X 90	R90D	242	
Verse White	60 X 120	P126D	236	
Verse White	90 X 90	P90D	236	
Verse White	60 X 60	P64D	236	
Verse White	120 X 120	P126D	236	
Verse White	120 X 280	R280D	236	
Verse White (Pb)	30 X 60	R36D	245	
Verse White (Pc)	30 X 60	P65D	236	
Verse White Antislip	90 X 90	P90E	236	
Verse White Antislip	60 X 120	P126E	236	
Verse White Soft	90 X 90	P90F	236	
Verse White Soft	60 X 120	P126F	236	
W	Wall Brick Oro Cotto	30 X 90	R90G	247
	Wall Brick White	30 X 90	R90G	247

Collections
Colecciones
Collections · Kollektions





Wall Tiles: Bleuemix Taupe 40x120, Bleuemix Art Taupe 40x120
Floor Tiles: Bleuemix Taupe 60x120

BLEUEMIX 
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

BLEUEMIX

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



BLEUEMIX TAUPE
60X120 P126D P0003696 10

BLEUEMIX TAUPE SOFT
60X120 P126F P0003699 10



BLEUEMIX TAUPE
60X60 P64D P0004194 10



BLEUEMIX TAUPE
120X120 P120D P0006296 8



BLEUEMIX TAUPE
90X90 P90D P0003690 10

BLEUEMIX TAUPE SOFT
90X90 P90F P0003693 10



KASTELO BLEUEMIX TAUPE
28,5X29 P0003773 S500
BORDE ESPACATELE: IRREGULAR Y ENVEJECIDO
ESPACATELE EDGE: IRREGULAR AND AGED

BLEUEMIX

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



BLEUEMIX GREY
60X120 P126D P0003697 10

BLEUEMIX GREY SOFT
60X120 P126F P0003700 10



BLEUEMIX GREY
60X60 P64D P0004195 10



BLEUEMIX GREY SOFT
90X90 P90F P0003694 10



KASTELO BLEUEMIX GREY
28,5X29 P0003774 S500
BORDE ESPACATELE: IRREGULAR Y ENVEJECIDO
ESPACATELE EDGE: IRREGULAR AND AGED

BLEUEMIX

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B - ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



BLEUEMIX BLACK
60X120 P126D P0003698 10

BLEUEMIX BLACK SOFT
60X120 P126F P0003701 10




BLEUEMIX BLACK
60X60 P64D P0004196 10



BLEUEMIX BLACK
120X120 P120D P0006296 8



BLEUEMIX BLACK SOFT
90X90 P90F P0003695 10



KASTELO BLEUEMIX BLACK
28.5X29 P0003775 5500

BORDE ESPACATELE: IRREGULAR Y ENVEJECIDO
ESPACATELE EDGE: IRREGULAR AND AGED

BLEUEMIX

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



BLEUEMIX WHITE
120X120 P120D P0006498 8



BLEUEMIX WHITE
60X60 P64D P0005440 10

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Radiopis Rerow

60X60	60X60	60X60 SOFT	60X120	30X120	30X120 SOFT	XL 30X120
TAUPE P0003729	TAUPE P0003701	TAUPE P0003700	TAUPE P0003700	TAUPE P0003730	TAUPE P0003709	TAUPE P0006691
GREY P0003732	GREY P0003704	GREY P0003703	GREY P0003706	GREY P0003733	GREY P0003706	WHITE P0006733
SP-TE P0003698	BLACK P0003717	BLACK P0003706	BLACK P0003706	BLACK P0003736	BLACK P0003703	BLACK P0006694
BLACK P0003735	SS50	SS50	SS50	SS50	SS50	SS50



Striped Rounded Edge Step / Faldista Rerow Rayado

30X60	45X90	45X90 SOFT
TAUPE P0004534	TAUPE P0003715	TAUPE P0003715
SP-TE P0003698	SS50	GREY P0003714
GREY P0004531		BLACK P0003717
BLACK P0004534		SS50



Technical Step / Faldista Técnica

30X60	45X90	45X90 SOFT	30X120	30X120 SOFT	XL 30X120
TAUPE P0004534	TAUPE P0003715	TAUPE P0003720	TAUPE P0003731	TAUPE P0003704	TAUPE P0006692
SP-TE P0003698	SS50	GREY P0003725	GREY P0003734	GREY P0003707	WHITE P0006734
GREY P0004533		BLACK P0003726	BLACK P0003737	BLACK P0003710	BLACK P0006695
BLACK P0004535		SS50	SS50	SS50	SS50



Stone / Piedra



Wall Tiles: Bleuemix Black 280x120, Bleuemix White 280x120
Floor Tiles: Bleuemix Black Natural 120x120

BLEUEMIX

SLAB 280x120
110"x47"

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO



GERINGES GEWICHT /
LIGEREZA



SLAB

280x120
110"x47"



THICKNESS /
ESPESOR

6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN




BLEUEMIX TAUPE
280X120

R280D
R0002415



BLEUEMIX BLACK
280X120

R280D
R0002417



BLEUEMIX WHITE
280X120

R280D
R0002492





BLEUEMIX TAUPE
40X120

R120D
R0001633 12



BLEUEMIX CONCEPT TAUPE
40X120

R120G
R0001636 12



BLEUEMIX ART TAUPE
40X120

R120H
R0001639 12



BLEUEMIX WHITE
40X120

R120D
R0001632 12



BLEUEMIX CONCEPT WHITE
40X120

R120G
R0001635 12



BLEUEMIX ART WHITE
40X120

R120H
R0001638 12



BOREAL

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A - ANTISLIP C3 | R10 | A+B




BOREAL WHITE NATURAL
60X120

P126D
P0003394 8



BOREAL WHITE NATURAL
60X60

P64D
GT842000 18



BOREAL WHITE NATURAL
75X75

P75D
GT80R000 15



ESPIGA BOREAL WHITE
34X25 GT86G000 Y700



JENGA BOREAL WHITE
30X30 GT804030 Y300



BOREAL GREY NATURAL
60X120

P126D
P0003395 8




BOREAL GREY NATURAL
60X60

P64D
GT842010 18

BOREAL GREY ANTISLIP
60X60

P64E
GT842040 18



BOREAL GREY NATURAL
75X75

P75D
GT60R010 15

BOREAL GREY ANTISLIP
75X75

P75E
GT80R002 15



ESPIGA BOREAL GREY
34X25 GT86G010 Y700



JENGA BOREAL GREY
30X30 GT804040 Y300

BOREAL

60x120 / 75x75 / 60x60
24"x47" / 30"x30" / 24"x24"

BOREAL

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A - ANTISLIP C3 | R10 | A+B



BOREAL BEIGE NATURAL
60X120

P126D
P0003397 8



BOREAL BEIGE NATURAL
75X75

P75D
GT80R001 15



ESPIGA BOREAL BEIGE
34X25 GT86G001 Y700



JENGA BOREAL BEIGE
30X30 GT804011 Y300



BOREAL BLACK NATURAL
60X120

P126D
P0003396 8



BOREAL BLACK NATURAL
60X60

BOREAL

60x120 / 75x75 / 60x60

24"x47" / 30"x30" / 24"x24"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



BOREAL

30x90

12"x35"



BOREAL WHITE
30X90

R90D
KT8PG000 14

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

840C	847S
WHITE GT8FC000	WHITE GT8ME000
BEIGE GT8FC007	BEIGE GT8ME001
GREY GT8FC010	GREY GT8ME010
BLACK GT8FC010	BLACK
5430	5430



Striped Rounded Edge Step / Faldita Romo Rayado

30x60	30x60 ANTI-SLIP	37x75	37x75 ANTI-SLIP	30x120
WHITE GT8AC000	WHITE GT8AC000	WHITE GT8AC000	GREY GT8AC000	WHITE P0003399
BEIGE GT8AC001	BEIGE GT8AC001	BEIGE GT8AC001	GREY GT8AC001	BEIGE P0003400
GREY GT8AC002	GREY GT8AC002	GREY GT8AC002	BLACK	GREY P0003401
BLACK	5430	5430	5430	BLACK P0003402
5430	5430	5430	5430	5430



Technical Step / Faldita Técnica

30x60	30x60 ANTI-SLIP	37x75	37x75 ANTI-SLIP	30x120
WHITE GT8AC000	WHITE GT8AC000	WHITE GT8AC000	GREY GT8AC000	WHITE P0003403
BEIGE GT8AC001	BEIGE GT8AC001	BEIGE GT8AC001	GREY GT8AC001	BEIGE P0003404
GREY GT8AC002	GREY GT8AC002	GREY GT8AC002	BLACK	GREY P0003405
BLACK	5430	5430	5430	BLACK P0003406
5430	5430	5430	5430	5430



Wall Tiles: Essential Linen White 40x120, Mixit Grafito 75x75

ESSENTIAL

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




ESSENTIAL CONCRET WHITE
40X120

R120C
KP96C000 1



ESSENTIAL LINEN WHITE
40X120

R120C
KP96C020 3



ESSENTIAL ROCK WHITE
40X120

R120C
KP96C010 1



PERFIL ACERO PLATA
1,5X120

S380
KBL6D00L

ESSENTIAL

40x120 / 30x60
16"x47" / 12"x24"



ESSENTIAL CONCRET WHITE (PB)
30X60

R36C
KP905000 1




PERFIL ACERO PLATA
1,5X60

S270
KEEN400A

NATURWOOD

COORDINATED FLOOR



NATURWOOD SMOKE
20X120

U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MALT
20X120

U4 P3 E3 C2



NATURWOOD BRANDY
20X120

U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MOKA
20X120

U4 P3 E3 C2



Wall Tiles: Eternia Art White 30x90, Eternia White 30x90, Eternia Compact Grey Digital Soft 60x120, Crayon 6x24,6
Floor Tiles: Eternia Grey Digital Soft 60x120

ETERNIA  **MARTÍN**
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



Wall Tiles: Eternia Compact White Digital Soft 60x120
Floor Tiles: Eternia White 60x120

ETERNIA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



ETERNIA BEIGE 60X120	P126D P0007582	12
ETERNIA BEIGE DIGITAL SOFT 60X120	P126F P0007586	12
ETERNIA BEIGE ANTISLIP 60X120	P126E P0008354	12



ETERNIA COMPACT BEIGE DIGITAL SOFT 60X120	P126F P0007590	12
--	-------------------	----



ETERNIA BEIGE 60X60	P64D P0007605	15
SB UPEC U4 P3 E3 C2 IN PROCESS		
ETERNIA BEIGE ANTISLIP 60X60	P64E P0008352	15



ETERNIA BEIGE 30X60	P65D P0008327	30
------------------------	------------------	----

ETERNIA

60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



ETERNIA BEIGE 90X90	P90D P0007593	10
SB UPEC U4 P3 E3 C2 IN PROCESS		
ETERNIA BEIGE DIGITAL SOFT 90X90	P90F P0007596	10
ETERNIA BEIGE ANTISLIP 90X90	P90F P0007599	10



ETERNIA COMPACT BEIGE DIGITAL SOFT 90X90	P90F P0007601	12
---	------------------	----

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



ETERNIA WHITE
60X120
P126D
P0007579 12

ETERNIA WHITE DIGITAL SOFT
60X120
P126F
P0007583 12



ETERNIA COMPACT WHITE DIGITAL SOFT
60X120
P126F
P0007587 12




ETERNIA WHITE
60X60
P64D
P0007603 15

U4 P3 E3 C2 IN PROCESS



ETERNIA WHITE
30X60
P65D
P0008326 30

60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



ETERNIA WHITE
90X90
P90D
P0007591 10

U4 P3 E3 C2 IN PROCESS

ETERNIA WHITE DIGITAL SOFT
90X90
P90F
P0007594 10

ETERNIA WHITE ANTISLIP
90X90
P90F
P0007597 10



ETERNIA COMPACT WHITE DIGITAL SOFT
90X90
P90F
P0007600 12

ETERNIA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



ETERNIA GREY 60X120	P126D P0007580	12
ETERNIA GREY DIGITAL SOFT 60X120	P126F P0007584	12
ETERNIA GREY ANTISLIP 60X120	P126E P0008355	12




ETERNIA COMPACT GREY DIGITAL SOFT 60X120	P126F P0007588	12
---	-------------------	----




ETERNIA GREY 60X60	P64D P0007604	15
ETERNIA GREY ANTISLIP 60X60	P64E P0008353	15

U4 P3 E3 C2 IN PROCESS



ETERNIA GREY 90X90	P90D P0007592	10
ETERNIA GREY DIGITAL SOFT 90X90	P90F P0007595	10
ETERNIA GREY ANTISLIP 90X90	P90F P0007596	10

U4 P3 E3 C2 IN PROCESS



ETERNIA COMPACT GREY DIGITAL SOFT 90X90	P90F P0007602	12
--	------------------	----

ETERNIA

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



Concrete / Cemento



Wall Tiles: Eternia Compact Black Digital Soft 60x120

Floor Tiles: Eternia Black Digital Soft 60x120

ETERNIA


COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

60x120 / 90x90 / 60x60

24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



NATURAL C1 | R10 | A+B - ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



ETERNIA BLACK
60X120

P126D
P0007561 12

ETERNIA BLACK DIGITAL SOFT
60X120

P126F
P0007585 12



ETERNIA COMPACT BLACK DIGITAL SOFT
60X120

P126F
P0007589 10

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Pieluza Romo

85x60	P0007586	85x90	P0007587
WHITE	P0007586	WHITE	P0007587
BEIGE	P0007586	BEIGE	P0007587
GREY	P0007586	GREY	P0007587
BLACK	P0007586	BLACK	P0007587
57x60		57x90	



Striped Rounded Edge Step / Pieluza Romo Rayado

32x60	P0007588	45x90	P0007589
WHITE	P0007588	WHITE	P0007589
BEIGE	P0007588	BEIGE	P0007589
GREY	P0007588	GREY	P0007589
57x60		57x90	



Technical Step / Pieluza Técnica

32x60	P0007590	45x90	P0007591
WHITE	P0007590	WHITE	P0007591
BEIGE	P0007590	BEIGE	P0007591
GREY	P0007590	GREY	P0007591
57x60		57x90	

45x90 ANTI-SLIP	P0007592
WHITE	P0007592
BEIGE	P0007592
GREY	P0007592
57x90	


30x120	P0007593
WHITE	P0007593
BEIGE	P0007593
GREY	P0007593
BLACK	P0007593
57x90	

45x90 ANTI-SLIP	P0007594
WHITE	P0007594
BEIGE	P0007594
GREY	P0007594
57x90	

30x120	P0007595
WHITE	P0007595
BEIGE	P0007595
GREY	P0007595
BLACK	P0007595
57x90	



Wall Tiles: Eternia Beige 30x90, Eternia Art Beige 30x90
Floor Tiles: Eternia 90x90



ETERNIA WHITE
30X90

R90D
R0002735 14



ETERNIA COMPACT WHITE
30X90

R90D
R0002849 14



ETERNIA CONCEPT WHITE
30X90

R90G
R0002736 14



ETERNIA ART WHITE
30X90

R90H
R0002741 1



ETERNIA BEIGE
30X90

R90D
R0002737 14



ETERNIA COMPACT BEIGE
30X90

R90D
R0002850 14



ETERNIA CONCEPT BEIGE
30X90

R90G
R0002740 14



ETERNIA ART BEIGE
30X90

R90H
R0002743 1



Concrete / Cemento



Wall Tiles: Crayon Forest 6x24.6, Eternia Beige 30x90
Floor Tiles: Eternia Beige 90x90

ETERNIA

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



6x24.6

2'x10'



CRAYON ALMOND
6X24.6
PO6C
R0002837



CRAYON SKY
6X24.6
PO6C
R0002838



CRAYON INDIGO
6X24.6
PO6C
R0002839



CRAYON SAVIA
6X24.6
PO6C
R0002840



CRAYON FOREST
6X24.6
PO6C
R0002841



CRAYON MOSTAZA
6X24.6
PO6C
R0002842



CRAYON BURDEOS
6X24.6
PO6C
R0002843



CRAYON MARENGO
6X24.6
PO6C
R0002844



Wall Tiles: Evoque Blanco Mate 60x120
Floor Tiles: Evoque Blanco Mate 60x120

EVOQUE 
MARTÍN
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

EVOQUE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL 60X120 C1 | R9 | A

60x120 / 60x60
24"x47" / 24"x24"



EVOQUE BLANCO MATE
60X120

P126D
P0002456 **9**



EVOQUE BLANCO MATE
60X60

P64C
GJN49000 **10**

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X75
BLANCO GINACIO
5240

8X60
BLANCO P0002763
5380



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

37X75
BLANCO GINACIO
5560

30X120
BLANCO P0002564
5900



Technical Step / Peldaño Técnico

37X75
BLANCO GINACIO
5690

30X120
BLANCO P0002563
5700

EVOQUE

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x60
12"x24"



EVOQUE BLANCO MATE
30X90

R90C
KJNPG010 **12**



EVOQUE BLANCO MATE (PB)
30X60

R36D
KJN05020 **11**



HANKO MARTÍN
asociados

Wall Tiles: Hanko Blanco 25x75, Hanko Concept Blanco 25x75

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



25x75
10"x30"



HANKO BLANCO
25X75

R27D
R0003141 15



HANKO CONCEPT BLANCO
25X75

R27G
R0003139 3



HANKO CONCEPT AZUL
25X75

R27G
R0003140 3




Wall Tiles: Calacatta Gold Vecchio 40x120, Calacatta Concept Gold Vecchio 40x120, Palms Art Multicolor Vecchio 40x120
Floor Tiles: Calacatta Gold Vecchio 60x120

IDYLLIC  MARTÍN
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



CALACATTA GOLD STARLIGHT
60X120

P126P
POOD5762 10

CALACATTA GOLD VECCHIO
120X120

P120D
P0006333 

CALACATTA GOLD VECCHIO
75X75

P75D
P0005090 14

120x120 / 60x120
47"x47" / 24"x47"

STATUARIO WHITE STARLIGHT
60X120

P126P
PO003810 12

STATUARIO WHITE VECCHIO
120X120

P120D
P0006331 

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Radiused Riser

BR0910040	BR0910040
CALACATTA GOLD	FOODS211
SILVADO WHITE	FOODS214
OXFORD GREY	FOODS216
FOR DI BOSCO GREY	FOODS218
ALBA BLACK	FOODS219
S80	S195



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Redondo Rayado

JOHN VIGGO	JOHN VIGGO
CALACATTA GOLD	CALACATTA G
STALUARIO WHITE	STALUARIO W
OXFORD GREY	FIOR DI BOSCO
FIOR DI BOSCO GREY	5601
AURA BLACK	
5600	



Technical Step / Paldetto Ténica

3000 VEDRO		R.3000 VEDRO	
30	CALACATTA GOLD	P0005237	CALACATTA GOLD
37	STATUARIO WHITE	P0005246	STATUARIO WHITE
74	OXFORD GREY	P0005234	FIOR DI BOSCO GREY
	FIOR DI BOSCO GREY	P0005040	5/21
	AURA BLACK	P0005243	
	5/20		

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PI26P
P0003807

P126D
P0003931

PI20D
P0006332 PI26P
PO003BD9  8

P126D
P0003933

120x120 / 60x120
47"x47" / 24"x47"



SST950
P0005126



SST950
P0005127



Marble / Mármol



Wall Tiles: Calacatta Gold Vecchio 280x120
Floor Tiles: Calacatta Gold Vecchio 120x120

IDYLLIC

SLAB 280x120
110"x47"

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO



GERINGES GEWICHT /
LIGEREZA



SLAB


280x120
110"x47"



THICKNESS /
ESPESOR

6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



CALACATTA GOLD VECCHIO
280X120

R280D
R0002411 3



STATUARIO WHITE VECCHIO
280X120

R280D
R0002410 3



FIOR DI BOSCO GREY
VECCHIO
280X120

R280D
R0002414 3



CALACATTA GOLD VECCHIO
40X120 R120D R001844 12



CALACATTA CONCEPT GOLD VECCHIO
40X120 R120G R0001843 12



PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO
40X120 R120H R0001967 3



STATUARIO WHITE VECCHIO
40X120 R120D R0001842 12



STATUARIO CONCEPT WHITE VECCHIO
40X120 R120G R0001843 12



PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO
40X120 R120H R0001967 3



Wall Tiles: Inari Crema Matt 30x90
Floor Tiles: Inari Crema Soft 90x90

INARI **MARTÍN**
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



90x90
35"x35"



INARI CREMA SOFT
90X90 P90F
GVB6N011 9

INARI CREMA LAPPATO
90X90 P90F
GVB6N001 9



INARI GRIS SOFT
90X90 P90F
GVB6N012 9



CUBE INARI GRIS SOFT
26X30 GVB5W052 5470



30x90
12"x35"



INARI CREMA MATT
30X90 R90C
KVBPG021 14



INARI PERLA MATT
30X90 R90C
KVBPG060 14

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Bordo

INARI SOFT	INARI LAPPATO
CREMA GVB6C01	CREMA GVB6C02
GRIS GVB6C02	GRIS GVB6C03
SEDO	SEDO



Striped Rounded Edge Skirting / Rodapié Bordo Rayado

INARI SOFT	INARI LAPPATO
CREMA GVB6R04	CREMA GVB6R05
GRIS GVB6R02	GRIS GVB6R03
SEDO	SEDO



Technical Step / Peldaño Técnico

INARI SOFT	INARI LAPPATO
CREMA GVB6P01	CREMA GVB6P02
GRIS GVB6P03	GRIS GVB6P04
SEDO	SEDO



Wood / Madera



LENDAMARTÍN
azulejos

Floor Tiles: Lenda Oak 150x24,8

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

LENDAMARTÍN

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

150x24,8 / 150x75
59"x10" / 59"x30"



NATURAL C1 | R10 | A-B - NATURAL C1 | R9 (CHEVRON)



LENDAA OAK
150X24,8

P524D
GW95C010 24



LENDACHEVRON OAK
150X75

P575G
GW95T030 6



LENDACHEVRON CREAM
150X75

P575G
GW95T020 6


Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Radiopie Roma

8075
CA-C
5510

CW95C00



Wall Tiles: Luxury Cream 30x90, Luxury Art Cream 30x90
Floor Tiles: Luxury Cream Soft 90x90

LUXURY MARTÍN
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

LUXURY

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



90x90
35" x 35"



LUXURY CREAM SOFT
90X90

P90F
GXX6N030 8



LUXURY WHITE SOFT
90X90

P90F
GXX6N020 8

LUXURY

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x90
12" x 35"



LUXURY WHITE
30X90

R90D
R0000276 14



LUXURY CREAM
30X90

R90D
R0000277 14



LUXURY CONCEPT WHITE MATT
30X90

R90G
R0000304 14



LUXURY ART WHITE MATT
30X90

R90H
R0000306 3



LUXURY ART CREAM MATT
30X90

R90H
R0000307 3

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

30X90 SOFT
CREAM: GXX6N030
WHITE: GXX6N020
SRO



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

45X90 SOFT
CREAM: GXX6P10
WHITE: GXX6P100
SRO



Technical Step / Peldaño Técnico

45X90 SOFT
CREAM: GXX6P10
WHITE: GXX6P140
SRO



Wall Tiles: Masaya Black 60x120, Masaya White 40x120, Masaya Art White 40x120
Floor Tiles: Masaya Black 60x120

MASAYA **MARTÍN**
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



Wall Tiles: Masaya Beige 40x120, Masaya Art Beige 40x120
Floor Tiles: Masaya Beige 90x90

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MASAYA WHITE
60X120

P126D
P0007446 11



MASAYA CONCEPT WHITE
60X120

P126G
P0007450 11



60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



MASAYA WHITE
90X90

P90D
P0007453 12

MASAYA WHITE ANTISLIP
90X90

P90E
P0007452 12



HOOD MASAYA WHITE
26.5X31.5 P0007819 S640



MASAYA WHITE
60X60

P64D
P0007458 18



MASAYA WHITE
30X60

P65D
P0008328 36

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MASAYA BEIGE 60X120 P126D P0007449 11

MASAYA BEIGE ANTISLIP 60X120 P126E P0008356 11



MASAYA CONCEPT BEIGE 60X120 P126G P0007451 11



60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



MASAYA BEIGE 90X90 P90D P0007457 12

MASAYA BEIGE ANTISLIP 90X90 P90E P0007456 12



HOOD MASAYA BEIGE 28.5X31.5 P00078210 S640



MASAYA BEIGE 60X60 P64D P0007460 18

MASAYA BEIGE ANTISLIP 60X60 P64E P0007512 18



MASAYA BEIGE 30X60 P65D P0008329 36

MASAYA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P

5

GRABRA 30

NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MASAYA GREY
60X120

P126D
P0007447

11

MASAYA GREY ANTISLIP
60X120

P126E
P0008357

11



MASAYA GREY
60X60

P64D
P0007459

18

MASAYA GREY ANTISLIP
60X60

P64E
P0007511

18



MASAYA GREY
90X90

P90D
P0007455

12

MASAYA GREY ANTISLIP
90X90

P90E
P0007454

12



HOOD MASAYA GREY
26.5X31.5

P0007821

S640

MASAYA

60x120 / 90x90 / 60x60

24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



MASAYA BLACK
60X120

P126D
P0007448

11

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

90X90		60X60	
WHITE	P0007465	WHITE	P0007466
BEIGE	P0007467	BEIGE	P0007469
GREY	P0007470	GREY	P0007468
BLACK	P0007469	BLACK	P0007468
S600		S600	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		30X60 ANTISLIP	
WHITE	P0007460	WHITE	P0007462
BEIGE	P0007466	BEIGE	P0007467
GREY	P0007464	GREY	P0007465
S600		S600	
45X90		45X90 ANTISLIP	
WHITE	P0007467	WHITE	P0007468
BEIGE	P0007469	BEIGE	P0007464
GREY	P0007466	GREY	P0007465
S600		S600	
30X120			
WHITE	P0007469		
BEIGE	P0007470		
GREY	P0007472		
BLACK	P0007473		
S600			



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		30X60 ANTISLIP	
WHITE	P0007463	WHITE	P0007462
BEIGE	P0007467	BEIGE	P0007464
GREY	P0007465	GREY	P0007465
S600		S600	
45X90		45X90 ANTISLIP	
WHITE	P0007468	WHITE	P0007468
BEIGE	P0007464	BEIGE	P0007465
GREY	P0007466	GREY	P0007465
S600		S600	
30X120			
WHITE	P0007470		
BEIGE	P0007470		
GREY	P0007472		
BLACK	P0007473		
S700			



Wall Tiles: Masaya White 40x120, Masaya Concept White 40x120
Floor Tiles: Masaya White 60x120



MASAYA WHITE
40X120

R120D
P0007514 12



MASAYA CONCEPT WHITE
40X120

R120G
P0007518 12



MASAYA ART WHITE
40X120

R120H
P0007516 12



MASAYA BEIGE
40X120

R120D
P0007513 12



MASAYA CONCEPT BEIGE
40X120

R120G
P0007517 12



MASAYA ART BEIGE
40X120

R120H
P0007515 12



Slate / Pizarra



Wall Tiles: Masaya Beige 25x75, Masaya Concept Beige 25x75
Floor Tiles: Masaya Beige 60x60

MASAYA

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



25x75
10"x30"



MASAYA WHITE
25X75

R27D
R0003180



MASAYA BEIGE
25X75

R27D
R0003182



MASAYA CONCEPT WHITE
25X75

R27G
R0003181



MASAYA CONCEPT BEIGE
25X75

R27G
R0003183





Wall Tiles: Mixit Blanco 60x120, Lenda Oak 24,8x150
Floor Tiles: Mixit Blanco 60x120, Lenda Oak 24,8x150

MIXIT

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MIXIT BLANCO
60X120

P126D
P0002406 10



MIXIT BLANCO
60X60

P64C
GOW42010 17



MIXIT BLANCO
120X120

P120D
P0006308 8

MIXIT BLANCO ANTISLIP
120X120

P120E
P0006307 8



MIXIT BLANCO
75X75

P75C
GOW0R000 14

MIXIT BLANCO ANTISLIP
75X75

P75E
GOW0R010 14



MOSAICO MIXIT BLANCO
30X30 GOW04000 Y300
36 TESELAS



MURO MIXIT BLANCO
26X58 GOW0K000 Y300

MIXIT

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



MIXIT GRIS
60X120

P126D
P0002404 10



MIXIT GRIS
60X60

P64C
GOW42012 17



MIXIT GRIS
120X120

P120D
P0006306 8



MIXIT GRIS
75X75

P75C
GOW0R002 14

MIXIT GRIS ANTISLIP
75X75

P75E
GOW0R012 14



MOSAICO MIXIT GRIS
30X30 GOW04002 Y300
36 TESELAS



MURO MIXIT GRIS
26X58 GOW0K002 Y300

MIXIT

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MIXIT BEIGE
60X120

P126D
P0002407 **10**



MIXIT BEIGE
60X60

P64C
GOW42011 **17**



MIXIT BEIGE
120X120

P120D
P0006310 **8**

MIXIT BEIGE ANTISLIP
120X120

P120E
P0006309 **8**



MOSAICO MIXIT BEIGE
30X30 GOW04001 Y300
36 TESELAS



MURO MIXIT BEIGE
26X58 GOW0K001 Y300



MIXIT BEIGE
75X75

P75C
GOW0R001 **14**

MIXIT BEIGE ANTISLIP
75X75

P75E
GOW0R011 **14**

MIXIT

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



MIXIT GRAFITO
60X120

P126D
P0002405 **10**

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Batiplata Bata

8X60
BLANCO GOW0C000
GRIS GOW0C001
BEIGE GOW0C002
334C

XL 8X120
BLANCO GOW0C001
GRIS GOW0C002
BEIGE GOW0C003
334C



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Remado Rayado

30X60
BLANCO GOW0S000
GRIS GOW0S001
BEIGE GOW0S002
5560

37X75
BLANCO GOWAC000
GRIS GOWAC001
BEIGE GOWAC002
5560

37X75 ANTISLIP
BLANCO GOWAC000
GRIS GOWAC001
BEIGE GOWAC002
5560



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60
BLANCO GOW0T000
GRIS GOW0T001
BEIGE GOW0T002
5560

37X75
BLANCO GOWAC000
GRIS GOWAC001
BEIGE GOWAC002
5560

37X75 ANTISLIP
BLANCO GOWAC000
GRIS GOWAC001
BEIGE GOWAC002
5560

30X120
BLANCO P0002047
GRIS P0002048
BEIGE P0002049
GRAFITO P0002044
5790

XL 30X120
BLANCO P0006700
GRIS P0006701
BEIGE P0006702
5791

XL 30X120 ANTISLIP
BLANCO P0006700
GRIS P0006701
BEIGE P0006702
5791

MIXIT

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x90
12"x35"



MIXIT BLANCO 30X90 R90C KOWPG000 14



MIXIT CONCEPT BLANCO 30X90 R90G KOWPG010 9



MIXIT ART BLANCO 30X90 R90H KOWPG020 3



MIXIT BEIGE 30X90 R90C KOWPG001 14



MIXIT CONCEPT BEIGE 30X90 R90G KOWPG011 9



MIXIT GRIS 30X90 R90C KOWPG002 14



MIXIT CONCEPT GRIS 30X90 R90G KOWPG012 9



MIXIT ART GRIS 30X90 R90H KOWPG022 3



MIXIT ART BEIGE 30X90 R90H KOWPG021 3

MIXIT

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



25x75
10"x30"



MIXIT BLANCO 25X75 R27D R0003116 14



MIXIT CONCEPT BLANCO 25X75 R27G R0003119 3



MIXIT GRIS 25X75 R27D R0003115 14




MIXIT CONCEPT GRIS 25X75 R27G R0003118 3



MIXIT BEIGE 25X75 R27D R0003117 14



MIXIT CONCEPT BEIGE 25X75 R27G R0003120 3



Wall Tiles: MiyakoVisón 30x90, Miyako Art Visón 30x90
Floor Tiles: Poème Siena 20x120

MIYAKO 
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



Wall Tiles: Miyako Concept Azul 30x90, Miyako Art Azul 30x90
Floor Tiles: Poème Roble 20x120

MIYAKO

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



MIYAKO NATURAL
30X90

R90D
R0002983

1



MIYAKO CONCEPT NATURAL
30X90

R90G
R0002985

1



MIYAKO ART NATURAL
30X90

R90H
R0003142

1

MIYAKO

30x90
12x35"



MIYAKO AZUL
30X90

R90D
R0003143

1



MIYAKO CONCEPT AZUL
30X90

R90G
R0002989

1



MIYAKO ART AZUL
30X90

R90H
R0002988

1

POÈME

COORDINATED FLOOR



POÈME HAYA
20X120

UPEC

U4 P3 E3 C2



POÈME ROBLE
20X120

UPEC

U4 P3 E3 C2



POÈME BRANDY
20X120

UPEC

U4 P3 E3 C2



POÈME SIENA
20X120

UPEC

U4 P3 E3 C2

ETERNIA COLLECTION

ADDITIONAL COORDINATED FLOOR CHOICE



Wall Tiles: Miyako Visón 30x90, Miyako Art Verde 30x90, Miyako Concept Verde 30x90
Floor Tiles: Poème Siena 20x120

MIYAKO

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



MIYAKO VISÓN
30X90 R90D
R0002982 1



MIYAKO CONCEPT VISÓN
30X90 R90G
R0003145 1



MIYAKO ART VISÓN
30X90 R90H
R0002986 1

MIYAKO

30x90
12x35"



MIYAKO VERDE
30X90 R90G
R0003144 1



MIYAKO CONCEPT VERDE
30X90 R90G
R0002984 1



MIYAKO ART VERDE
30X90 R90H
R0002987 1

POÈME

COORDINATED FLOOR



POÈME HAYA
20X120 UPEC
U4 P3 E3 C2



POÈME ROBLE
20X120 UPEC
U4 P3 E3 C2



POÈME BRANDY
20X120 UPEC
U4 P3 E3 C2



POÈME SIENA
20X120 UPEC
U4 P3 E3 C2

ETERNIA COLLECTION

ADDITIONAL COORDINATED FLOOR CHOICE



MOOD



Wall Tiles: Mood Oblique Blanco 30x90
Floor Tiles: Savia Crema 24,8x150

VIEW COLLECTION ONLINE

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x90
12"x35"



MOOD BLANCO
30X90

R90C
KP7PG000 2



MOOD STRATA BLANCO
30X90

R90G
KP7PG020 1



MOOD OBLIQUE BLANCO
30X90

R90G
KP7PG010 2



MOOD STRATA BLANCO
30X90

R90G
KP7PG030 1

NATURWOOD

COORDINATED FLOOR



NATURWOOD SMOKE
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MALT
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



NATURWOOD BRANDY
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MOKA
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



Floor Tiles: Nature Black 75x75

NATURE 
azulejos

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

NATURE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 - ANTISLIP C3 | R11



NATURE GREY 75X75 P75C G430R002 14



NATURE GREY 60X60 P64D G4342002 16



NATURE GREY 37X75 P37C G43AC002 28



MOSAICO NATURE GREY 30X30 G4304002 Y500 81 TESELAS



MURO NATURE GREY 26X58 Y500 G430K002

NATURE

75x75 / 37x75 / 60x60
30"x30" / 15"x30" / 24"x24"



NATURE BONE 75X75 P75C G430R001 14

NATURE BONE ANTISLIP 75X75 P75E G430R041 14



NATURE BONE 60X60 P64D G434200K 16



NATURE BONE 37X75 P37C G43AC001 28



MOSAICO NATURE BONE 30X30 G4304001 Y500 81 TESELAS



MURO NATURE BONE 26X58 Y500 G430K001

NATURE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO




NATURAL C1 | R10 · ANTISLIP C3 | R11

75x75 / 37x75
30"x30" / 15"x15"



NATURE BLACK
75X75

P75D
G43OR00K 14



MOSAICO NATURE BLACK
30X30 G43O400K Y500
81 TESELAS



MURO NATURE BLACK
26X58

Y500
G43OK00K



NATURE BLACK
37X75

P37D
G43AC00K 28

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60
BONE G43RQ001
GREY G43RQ005
BLACK G43RQ006
S580

8X75
BONE G43SE008
GREY G43SE009
BLACK G43SE00K
S590



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60
BONE G43OS001
GREY G43OS008
BLACK G43OS00K
S500

37X75
BLACK G43ACD0E
BONE G43ACD0F
GREY G43ACD02
S540

37X75 ANTISLP
BONE G43ACD0E
GREY G43ACD0F
S590



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60
BONE G43OS001
GREY G43OS008
BLACK G43OS00K
S590

37X75
BONE G43OS001
GREY G43OS008
BLACK G43OS00K
S590

37X75 ANTISLP
BONE G43ACD0E
GREY G43ACD0F
S590

NATURE

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x90
12"x35"



NATURE GREY
30X90

R90D
K43PG002 14



NATURE BONE
30X90

R90D
K43PG001 14



NATURE CONCEPT GREY
30X90

R90F
K43PG012 3



NATURE CONCEPT BONE
30X90

R90F
K43PG011 3



PERFIL ACERO PLATA
1.5X90

S330
K432L00L




PERFIL ACERO BRONCE
1.5X90

S330
K432L00M



NATURWOOD





Wall Tiles: Naturwood Art Brandy 40x120, Naturwood Concept Brandy 40x120
Floor Tiles: Naturwood Brandy 20x120

NATURWOOD

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



NATURWOOD MALT
24,8X150

P524D
P0007816

15

NATURWOOD MALT ANTISLIP
24,8X150

P524E
P0007815

15



NATURWOOD BRANDY
24,8X150

P524D
P0007818

15

NATURWOOD BRANDY ANTISLIP
24,8X150

P524E
P0007817

15

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60
SMOKE P0002626
MOKA P0002635
MALT P0002661
ICE P0002664
BRANDY P0002667
5390

8X75
MALT P0007815
BRANDY P0007816
5390



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X120
MALT P0002662
BRANDY P0002663
5600

30X120 ANTISLIP
MALT P0002662
BRANDY P0002663
5600



Technical Step / Peldaño Técnico

30X120
MALT P0002662
BRANDY P0002663
5720

30X120 ANTISLIP
MALT P0002662
BRANDY P0002663
5720

NATURWOOD

24,8x150 / 20x120
10"x59" / 8"x47"



NATURWOOD ICE
20X120

P125D
P0002476

30

U4 P3 E3 C2



NATURWOOD SMOKE
20X120

P125D
P0002473

30



NATURWOOD MALT
20X120

P125D
P0002475

30

U4 P3 E3 C2

NATURWOOD MALT ANTISLIP
20X120

P125E
P0002480

30



NATURWOOD BRANDY
20X120

P125D
P0002477

30

U4 P3 E3 C2

NATURWOOD BRANDY ANTISLIP
20X120

P125E
P0002482

30



NATURWOOD MOKA
20X120

P125D
P0002474

30

U4 P3 E3 C2

NATURWOOD

COLOURED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A

60x120
24"x47"



NATURWOOD MALT
60X120

PI26D
P0003099



NATURWOOD BRANDY
60X120

PI26D
P0003101

NATURWOOD

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



40x120
16"x47"



NATURWOOD CONCEPT BRANDY
40X120

R120G
R0001237



NATURWOOD ART BRANDY
40X120

R120H
R0001239



NATURWOOD CONCEPT MOKA
40X120

R120G
R0001236



NATURWOOD ART MOKA
40X120

R120H
R0001238



Wood / Madera



Hidraulicwood Colors 20x20, Naturwood Brandy 20x120

NATURWOOD

GLAZED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO ESMALTADO

20x20
8"x8"



NATURAL C1 | R9 | A



36

HIDRAULICWOOD MOKA
20x20 P64D P0003160



36

HIDRAULICWOOD COLORS
20x20 P64D P0003191





POÈME

MARTÍN
azulejos



Wall Tiles: Poème Concept Roble 20x120
Floor Tiles: Poème Roble 20x120, Terracota Cemento 60x120



NATURAL C1 | R9 | A - ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



POÈME HAYA
60X120

P126D
P0006141 10



POÈME CONCEPT HAYA
60X120

P126G
P0006143 3



POÈME CONCEPT BRANDY
60X120

P126G
20042045 3



POÈME ROBLE
60X120

P126D
P0006142 10



POÈME CONCEPT ROBLE
60X120

P126G
P0006144 3



POÈME CONCEPT SIENA
60X120

P126G
20042046 3

POÈME

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



POÈME HAYA
24,8X150

P524D
P0006042 21



POÈME ROBLE
24,8X150

P524D
P0006041 21

POÈME ROBLE ANTISLIP
24,8X150

P524E
P0006152 21



POÈME BRANDY
24,8X150

P524D
P0006043 21

POÈME BRANDY ANTISLIP
24,8X150

P524E
P0006151 21



POÈME SIENA
24,8X150

P524D
P0006040 21

POÈME

24,8x150 / 20x120
10"x59" / 8"x47"



POÈME HAYA
20X120
U4 P3 E3 C2

P125D
P0006146 30



POÈME ROBLE
20X120
U4 P3 E3 C2

P125D
P0006147 30

POÈME ROBLE ANTISLIP
20X120

P125E
P0006149 30



POÈME BRANDY
20X120
U4 P3 E3 C2

P125D
P0006145 30

POÈME BRANDY ANTISLIP
20X120

P125E
P0006150 30



POÈME SIENA
20X120
U4 P3 E3 C2

P125D
P0006148 30

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Relevo de Bordo

6X60

HAYA P0006209
ROBLE P0006210
BRANDY P0006211
SIENA P0006212
SIENB P0006213

6X75

HAYA P0006206
ROBLE P0006207
BRANDY P0006208
SIENA P0006209
SIENB P0006210



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X120

HAYA P0006220
ROBLE P0006221
SIENB P0006222



Technical Step / Peldaño Técnico

30X120

HAYA P0006231
ROBLE P0006232
SIENB P0006233



PORTOBELLO



PORTOBELLO

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



PORTOBELLO FRESNO
60X120

P126D
P0002912 11



PORTOBELLO ROBLE
60X120

P126D
P0002910 11

PORTOBELLO

60x120 / 20x120
24"x47" / 8"x47"



PORTOBELLO BLANCO
20X120

P125D
P0002433 33



PORTOBELLO FRESNO
20X120

P125D
P0002432 33



PORTOBELLO ROBLE
20X120

P125D
P0002430 33

PORTOBELLO ROBLE ANTISLIP
20X120

P125E
P0002434 33



PORTOBELLO NOGAL
20X120

P125D
P0002431 33

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Bordo

6X60
BLANCO P0002855
ROBLE P0002854
FRESNO P0002853
NOGAL P0002852
SGRD



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X120
ROBLE P0002845
FRESNO P0002837
SGRD



Technical Step / Peldaño Técnico

30X120
ROBLE P0002846
FRESNO P0002832
SGRD



Wood / Madera



ROMANCE



Floor Tiles: Romance Roble 24,8x150

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

ROMANCE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

24,8x150
10"x59"



NATURAL C1 | R9 | A



ROMANCE ROBLE
24,8X150

P524D-
G555C001 24



ROMANCE SIENA
24,8X150

P524D-
G555C010 24

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Roma

8x75

SEVA
ROBLE G555C010
SIENA G555C010

509C



RUE DE PARIS



RUE DE PARIS

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A - ANTISLIP C3 | R10 | A+B



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL 90X90 P90D GUX6N001 12

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO 90X90 P90F GUX6N011 12



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL 60X60 P64D GUX42001 18


UPEC U4 P3 E3 C2



BLOCK RUE DE PARIS BEIGE 30X30 P0001348 S415



MURO RUE DE PARIS BEIGE 26X58 Y500 GUX0K001



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL 75X75 P75D GUX0R001 16

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO 75X75 P75F GUX0R011 16

RUE DE PARIS BEIGE ANTISLIP 75X75 P75E GUX0R021 16




RUE DE PARIS BLANCO NATURAL 90X90 P90D GUX6N000 12

RUE DE PARIS BLANCO LAPPATO 90X90 P90F GUX6N010 12



RUE DE PARIS BLANCO NATURAL 60X60 P64D GUX42000 18

UPEC U4 P3 E3 C2



BLOCK RUE DE PARIS BLANCO 30X30 P0001350 S415

RUE DE PARIS


90x90 / 75x75 / 60x60
35"x35" / 30"x30" / 24"x24"



RUE DE PARIS COBRE NATURAL 75X75 P75D GUX0R00M 16



RUE DE PARIS COBRE NATURAL 60X60 P64D GUX4200M 18



BLOCK RUE DE PARIS COBRE 30X30 P0001349 S415

RUE DE PARIS

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R10 | A+B

90x90 / 75x75 / 60x60
35"x35" / 30"x30" / 24"x24"



RUE DE PARIS GRIS NATURAL
90X90

P90D
GUX6N002 12



RUE DE PARIS GRIS NATURAL
60X60 P64D
GUX42002 18

UPEC U4 P3 E3 C2



BLOCK RUE DE PARIS
GRIS
30X30 P0001351 S415



RUE DE PARIS ACERO NATURAL
60X60 P64D
GUX4200A 18

UPEC U4 P3 E3 C2



BLOCK RUE DE PARIS
ACERO
30X30 P0001352 S415

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60

BLANCO GUXR0000
BEIGE GUXR0001
GRIS GUXR0002
ACERO GUXR000A
COBRE GUXR000M
S590

8X60 LAPPATO

BEIGE GUXR0001
S590

8X75

BEIGE GUXSE001
S590
8X75 LAPPATO
BEIGE GUXSE001
S590

8X90

BEIGE GUX6Q001
GRIS GUX6Q002
S590

8X90 LAPPATO

BEIGE GUX6Q001
S570



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60

BLANCO GUX0S040
BEIGE GUX0S021
GRIS GUX0S022
ACERO GUX0S02A
COBRE GUX0S02M
S500

30X60 ANTISLIP

BLANCO P0007046
S500

45X90

BEIGE GUX6P001
GRIS GUX6P002
S600

45X90 LAPPATO

BEIGE GUX6P001
S600



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60

BLANCO GUX0S040
BEIGE GUX0S021
COBRE GUX0S02M
S560

37X75 ANTISLIP

BEIGE GUXAC001
S560

37X75 LAPPATO

BLANCO P0006790
BEIGE GUXAC001
S560

45X90

BEIGE GUX6P001
GRIS GUX6P002
S705

45X90 LAPPATO

BEIGE GUX6P001
S705

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



25x75
10"x30"



RUE DE PARIS BLANCO
25X75

R27D
R0003130 14



RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
25X75

R27G
R0003133 3



RUE DE PARIS ACERO
25X75

R27D
R0003128 14



RUE DE PARIS CONCEPT ACERO
25X75

R27G
R0003131 3



RUE DE PARIS BEIGE
25X75

R27D
R0003129 14



RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
25X75

R27G
R0003132 3



RUE DE PARIS COBRE
25X75

R27D
R0003134 14

RUE DE PARIS

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



RUE DE PARIS BLANCO
40X120

R120D
KUX6C000 12



RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
40X120

R120G
KUX6C010 3



RUE DE PARIS ART BLANCO
40X120

R120H
KUX6C020 3



RUE DE PARIS ACERO
40X120

R120D
KUX6C00A 12

RUE DE PARIS

40x120
16"x47"



RUE DE PARIS BEIGE
40X120

R120D
KUX6C001 12



RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
40X120

R120G
KUX6C011 3



RUE DE PARIS ART BEIGE
40X120

R120H
KUX6C021 3



RUE DE PARIS COBRE
40X120

R120D
KUX6C00M 12



SAVIA
MARTÍN
azulejos

Floor Tiles: Savia Roble 24,8x150

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

24,8x150
10"x59"

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 - ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



SAVIA ROBLE
24,8X150

P524D
GKW5C001 24

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Radiopie Roma

8x75
NO SLIP GKW5E001
50x20



Floor Tiles: Silea Beige Digital Soft 90x90, Silea Beige Antislip 90x90



Wall Tiles: Silea Blanco 30x90, Silea Concept Blanco 30x90
Floor Tiles: Silea Gris Digital Soft 90x90

SILEA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A - ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



SILEA BEIGE DIGITAL SOFT
75X150

P575F
P0008464 8



SILEA BEIGE DIGITAL SOFT
90X90

P90F
P0008467 11



SILEA BEIGE
60X60

P64D
P0008472 20

SILEA BEIGE ANTISLIP
90X90

P90F
P0008469 11

SILEA

75x150 / 90x90 / 60x60
30"x59" / 35"x35" / 24"x24"



SILEA BLANCO DIGITAL SOFT
75X150

P575F
P0008463 8



SILEA BLANCO DIGITAL SOFT
90X90

P90F
P0008466 11



SILEA BLANCO
60X60

P64D
P0008471 20

SILEA BLANCO ANTISLIP
90X90

P90E
P0008468 11

SILEA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A - ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C




SILEA GRIS DIGITAL SOFT
75X150

P575F
P0008461 **8**



SILEA GRIS DIGITAL SOFT
90X90

P90F
P0008465 **11**



SILEA GRIS
60X60

P64D
P0008470 **20**

SILEA

75x150 / 90x90 / 60x60
30"x59" / 35"x35" / 24"x24"



SILEA GRAFITO DIGITAL SOFT
75X150

P575F
P0008462 **8**

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Bordo

8X50 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008599
BEIGE P0008603
GRIS P0008607
SABO

8X90 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008591
BEIGE P0008595
GRIS P0008599
SABO



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Remado Rayado

37X150 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008577
BEIGE P0008579
GRIS P0008583
GRAFITO P0008575
SABO

30X90 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008575
BEIGE P0008581
GRIS P0008585
SABO

30X90 ANTISLIP

BLANCO P0008583
BEIGE P0008588
SABO



Technical Step / Peldaño Técnico

37X150 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008578
BEIGE P0008580
GRIS P0008584
GRAFITO P0008576
SABO

30X90 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008586
BEIGE P0008588
GRIS P0008590
SABO

30X90 ANTISLIP

BLANCO P0008584
BEIGE P0008582
SABO



Wall Tiles: Silea Blanco 30x90, Silea Art Blanco 30x90

SILEA

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




SILEA BLANCO 30X90 R90D R0002935 15



SILEA CONCEPT BLANCO 30X90 R90G R0002937 15



SILEA ART BLANCO 30X90 R90H R0002939 15



CRAYON ALMOND 6X24,6 R0002837 P06C



CRAYON SKY 6X24,6 R0002838 P06C



CRAYON INDIGO 6X24,6 R0002839 P06C



CRAYON SAVIA 6X24,6 R0002840 P06C



CRAYON FOREST 6X24,6 R0002841 P06C



CRAYON MOSTAZA 6X24,6 R0002842 P06C



CRAYON BURDEOS 6X24,6 R0002843 P06C



CRAYON MARENGO 6X24,6 R0002844 P06C

SILEA

30x90
12"x35"



SILEA BEIGE 30X90 R90D R0002936 15



SILEA CONCEPT BEIGE 30X90 R90G R0002938 15



SILEA ART BEIGE 30X90 R90H R0002940 15



ESPIGA SILEA BLANCO 27X28 P0008570 Y701



ESPIGA SILEA BEIGE 27X28 P0008571 Y701



ESPIGA SILEA GRIS 27X28 P0008572 Y701

POÈME

COORDINATED FLOOR



POÈME HAYA 20X120 U4 P3 E3 C2



POÈME ROBLE 20X120 U4 P3 E3 C2



POÈME BRANDY 20X120 U4 P3 E3 C2



POÈME SIENA 20X120 U4 P3 E3 C2



Wall Tiles: Superwhite Matt 30x90, Superwhite Spire Matt 30x90
Floor Tiles: Romance Siena 24,8x150

SUPERWHITE



[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

SUPERWHITE

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



Más info en página 252




SUPERWHITE GLOSS
40X120

R120G
KU76C020 1

SUPERWHITE MATT
40X120

R120G
KU76C000 1



SUPERWHITE MATT
30X90

R90G
KU5PG000 1

SUPERWHITE GLOSS
30X90

R90G
KU7PG070 1



SUPERWHITE GEOMETRIC MATT
30X90

R90H
KU7PG000 1



SUPERWHITE WIND MATT
30X90

R90H
KU7PG010 1

SUPERWHITE WIND GLOSS
30X90

R90H
KU7PG050 1




SUPERWHITE SPIRE MATT
30X90

R90H
KU7PG020 1

SUPERWHITE

40x120 / 30x90 / 30x60
16"x47" / 12"x35" / 12"x24"



SUPERWHITE MATT
30X60

R36G
KU705010 1

SUPERWHITE GLOSS
30X60

R36G
KU705000 1



SUPERWHITE GEOMETRIC MATT
30X60

R36H
KU705020 1

SUPERWHITE GEOMETRIC GLOSS
30X60

R36H
KU705050 1



SUPERWHITE WIND MATT
30X60

R36H
KU705030 1

SUPERWHITE WIND GLOSS
30X60

R36H
KU705060 1



SUPERWHITE SPIRE MATT
30X60

R36H
KU705040 1

POÈME

COORDINATED FLOOR



POÈME HAYA
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



POÈME ROBLE
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



POÈME BRANDY
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



POÈME SIENA
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2




Wall Tiles: Tapiz Marfil 30x90, Tapiz Azul 30x90, Tapiz Concept Azul 30x90
 Floor Tiles: Naturwood Brandy 20x120

TAPIZ

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



TAPIZ MARFIL
30X90 R90D R0001352 12



TAPIZ CONCEPT AZUL
30X90 R90G R0001355 1




TAPIZ ART AZUL
30X90 R90H R0001358 1



TAPIZ AZUL
30X90 R90D R0001351 12



TAPIZ MARFIL
30X90 R90D R0001352 12



TAPIZ CONCEPT TERRACOTA
30X90 R90G R0001354 1



TAPIZ ART TERRACOTA
30X90 R90H R0001357 1



TAPIZ TERRACOTA
30X90 R90D R0001350 12



TAPIZ MARFIL
30X90 R90D R0001352 12



TAPIZ CONCEPT VISON
30X90 R90G R0001353 1



TAPIZ ART VISON
30X90 R90H R0001356 1



TAPIZ VISON
30X90 R90D R0001349 12

TAPIZ

30x90
12"x35"



Texture / Textura



Wall Tiles: Tapiz Savia 10x40
Floor Tiles: Verse White 90x90

TAPIZ

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA


10x40
4"x15"



NATURWOOD

COORDINATED FLOOR





Wall Tiles: Terracota Decor Blanco 30x90, Terracota Concept Barro 30x90, Terracota 20x20 (Barro, Blanco, Blanco-Barro, Barro-Verde)
Floor Tiles: Terracota Barro 60x60

TERRACOTA



[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



Wall Tiles: Terracota Art Barro 30x60, Terracota Blanco 30x60
Floor Tiles: Terracota Barro 60x60

TERRACOTA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C




TERRACOTA BLANCO
60X120

P126D
P0006317 10



TERRACOTA BLANCO
60X60

P64D
P0006323 20



TERRACOTA BLANCO
90X90

P90D
P0006313 10



TERRACOTA CEMENTO
60X120

P126D
P0006316 10



TERRACOTA CEMENTO
60X60

P64D
P0006322 20



TERRACOTA CEMENTO
90X90

P90D
P0006312 10

TERRACOTA CEMENTO ANTISLIP
60X60

P64E
P0006321 20

TERRACOTA

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

TERRACOTA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



TERRACOTA PAJA
60X120

P126D
P0006315 10




TERRACOTA PAJA
60X60

P64D
P0006320 20

TERRACOTA PAJA ANTISLIP
60X60

P64E
P0006319 20



TERRACOTA PAJA
90X90

P90D
P0006311 10

TERRACOTA

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



TERRACOTA BARRO
60X120

P126D
P0006318 10



TERRACOTA BARRO
60X60

P64D
P0006325 20

UPEC U4 P3 E3 C2

TERRACOTA BARRO ANTISLIP
60X60

P64E
P0006324 20



TERRACOTA BARRO
90X90

P90D
P0006314 10



Wall Tiles: Terracota Blanco 30x90, Terracota Art Cemento 30x90
Floor Tiles: Terracota Blanco 60x60

TERRACOTA

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



TERRACOTA CONCEPT BARRO
30X90 R90G P0002465 3



TERRACOTA DECOR BARRO
30X90 R90H R0002560 3



TERRACOTA ART BARRO
30X90 R90H P0002467 1



TERRACOTA ART CEMENTO
30X90 R90H P0002486 1

TERRACOTA

30x90
12"x35"



TERRACOTA BLANCO
30X90 R90D P0002463 15



TERRACOTA CONCEPT BLANCO
30X90 R90G P0002464 3



TERRACOTA DECOR BLANCO
30X90 R90H R0002559 3



TERRACOTA DECOR VERDE
30X90 R90H R0002601 3



TERRACOTA DECOR AZUL
30X90 R90H R0002602 3



Cotto / Barro



Wall Tiles: Terracota Art Azul 30x60, Terracota Blanco 30x60
Floor Tiles: Terracota Blanco 60x60

TERRACOTA

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

30x60
12"x24"



TERRACOTA BLANCO
30X60 R36D
R0002676 3



TERRACOTA ART AZUL
30X60 R36H
R0002681 1



TERRACOTA CONCEPT BLANCO
30X60 R36G
R0002679 1



TERRACOTA ART BARRO
30X60 R36H
R0002682 1



TERRACOTA CONCEPT BARRO
30X60 R36G
R0002680 1



TERRACOTA ART VERDE
30X60 R36H
R0002683 1

TERRACOTA

GLAZED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO ESMALTADO



TERRACOTA
BLANCO
20X20 P0006473 P64D



TERRACOTA MODUL
BLANCO - PAJA
20X20 P0006480 P64D



TERRACOTA MODUL
BLANCO - BARRO
20X20 P0006481 P64D




TERRACOTA
PAJA
20X20 P0006470 P64D



TERRACOTA MODUL
PAJA - AZUL
20X20 P0006484 P64D




TERRACOTA MODUL
PAJA - VERDE
20X20 P0006483 P64D



TERRACOTA MODUL
PAJA - ROJO
20X20 P0006482 P64D




TERRACOTA
BARRO
20X20 P0006472 P64D




TERRACOTA MODUL
BARRO - AZUL
20X20 P0006486 P64D



TERRACOTA MODUL
BARRO - VERDE
20X20 P0006485 P64D



TERRACOTA MODUL
BARRO - ROJO
20X20 P0006485 P64D



OPTION 1



OPTION 2



OPTION 3



OPTION 4

TERRACOTA

20x20 / 6x25
8"x8" / 2"x10"



TERRACOTA BLANCO
6X25 P0006477 P06D




TERRACOTA PAJA
6X25 P0006476 P06D



TERRACOTA BARRO
6X25 P0006478 P06D



TERRACOTA AZUL
6X25 P0006479 P06D



TERRACOTA VERDE
6X25 P0006474 P06D



TERRACOTA ROJO
6X25 P0006475 P06D

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Roma

BLANCO	P0006489
PAJA	P0006335
BARRO	P0006341
CEMENTO	P0006332
VERDE	

BLANCO	P0006336
PAJA	P0006334
BARRO	P0006337
CEMENTO	P0006338
VERDE	P0006335



Striped Rounded Edge Skirting / Rodapié Romado Rayado

BLANCO	P0006352
PAJA	P0006358
BARRO	P0006364
CEMENTO	P0006360
VERDE	

BLANCO	P0006356
PAJA	P0006354
BARRO	P0006357
CEMENTO	P0006358
VERDE	P0006355



Technical Skirting / Rodapié Técnica

BLANCO	P0006363
PAJA	P0006369
BARRO	P0006375
CEMENTO	P0006361
VERDE	

BLANCO	P0006367
PAJA	P0006365
BARRO	P0006368
CEMENTO	P0006369
VERDE	

BLANCO	P0006347
PAJA	P0006343
BARRO	P0006349
CEMENTO	P0006345
VERDE	



UNDERGROUND



Wall Tiles: Underground White 40x120, Underground Concept Grey 40x120
Floor Tiles: Underground Graphite 90x90

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

UNDERGROUND

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



UNDERGROUND BEIGE
60X120

P126D
P0000598 10



UNDERGROUND BEIGE
60X60

P64D
GZW42001 18

UNDERGROUND BEIGE
ANTISLIP
60X60

P64E
P0000294 18



UNDERGROUND BEIGE
90X90

P90D
GZW6N001 10

UNDERGROUND BEIGE ANTISLIP
90X90

P90E
GZW6N011 10



BOOKS UNDERGROUND
BEIGE
30X30 P0000168 S470



CUBE UNDERGROUND BEIGE
26X30 P0000162 S470



UNDERGROUND TAUPE
60X120

P126D
P0000595 10



UNDERGROUND TAUPE
90X90

P90D
GZW6N00A 10

UNDERGROUND TAUPE ANTISLIP
90X90

P90E
GZW6N01A 10



BOOKS UNDERGROUND
TAUPE
30X30 P0000166 S470



CUBE UNDERGROUND TAUPE
26X30 P0000165 S470

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

UNDERGROUND

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



UNDERGROUND WHITE
60X120

P126D
P0000594 10



UNDERGROUND WHITE
60X60

P64D
GZW42000 18

UNDERGROUND WHITE
ANTISLIP
60X60

P64E
P0000300 18



UNDERGROUND WHITE
90X90

P90D
GZW6N000 10

UNDERGROUND WHITE ANTISLIP
90X90

P90E
GZW6N020 10



BOOKS UNDERGROUND
WHITE
30X30 P0000167 S470



CUBE UNDERGROUND WHITE
30X30 P0000160 S470



UNDERGROUND GREY
60X120

P126D
P0000596 10



UNDERGROUND GREY
60X60

P64D
GZW42010 18

UNDERGROUND GREY
ANTISLIP
60X60

P64E
P0000292 18



UNDERGROUND GREY
90X90

P90D
GZW6N010 10

UNDERGROUND GREY ANTISLIP
90X90

P90E
GZW6N030 10



BOOKS UNDERGROUND
GREY
30X30 P0000169 S470



CUBE UNDERGROUND GREY
30X30 P0000163 S470

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



Concrete / Cemento



Wall Tiles: Underground White 60x120, Underground Graphite 60x120
Floor Tiles: Underground White 60x120, Underground Graphite 60x120

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60	8X90
BEIGE P0000787	BEIGE P0000016
WHITE P0000775	TAUPE P0000025
GREY P0000788	WHITE P0000013
S080	GREY P0000019
	GRAPHITE P0000022
	S070



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60	30X60 ANTI SLIP	45X90	45X90 ANTI SLIP	30X120
BEIGE P0000085	BEIGE P0000356	BEIGE P0000207	BEIGE P0000086	BEIGE P0000798
WHITE P0000077	GREY P0000352	TAUPE P0000096	TAUPE P0000099	TAUPE P0000779
GREY P0000088	S000	WHITE P0000094	WHITE P0000093	WHITE P0000776
S000		GREY P0000095	GREY P0000094	GREY P0000786
		GRAPHITE P0000093	S000	GRAPHITE P0000785
		S000		S070



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60	30X60 ANTI SLIP	45X90	45X90 ANTI SLIP	30X120
BEIGE P0000086	BEIGE P0000357	BEIGE P0000088	BEIGE P0000087	BEIGE P0000799
WHITE P0000078	GREY P0000353	TAUPE P0000097	TAUPE P0000093	TAUPE P0000780
GREY P0000085	S000	WHITE P0000095	WHITE P0000095	WHITE P0000777
S000		GREY P0000095	GREY P0000095	GREY P0000785
		GRAPHITE P0000094	S000	GRAPHITE P0000786
		S070		S070


UNDERGROUND

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTI SLIP C3 | R11 | A+B+C

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



UNDERGROUND GRAPHITE
60X120

P126D
P0000597 10



UNDERGROUND GRAPHITE
90X90

P90D
GZW6N00G 10



BOOKS UNDERGROUND GRAPHITE
30X30 P0000170 S470



CUBE UNDERGROUND GRAPHITE
24X30 P0000164 S470

UNDERGROUND

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



UNDERGROUND WHITE
40X120

R120D
KZW6C000 12



UNDERGROUND GREY
40X120

R120D
KZW6C010 12



UNDERGROUND CONCEPT GREY
40X120

R120G
KZW6C020 12

UNDERGROUND

40x120
16"x47"



UNDERGROUND BEIGE
40X120

R120D
KZW6C001 12



UNDERGROUND TAUPE
40X120

R120D
KZW6C00A 12



UNDERGROUND CONCEPT TAUPE
40X120

R120G
KZW6C01A 12



Wall Tiles: Universe Grey Starlight 60x120
Floor Tiles: Universe Grey Starlight 60x120

UNIVERSE

MARTÍN
azulejos

VIEW COLLECTION ONLINE

UNIVERSE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A - ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



UNIVERSE WHITE STARLIGHT
60X120

P126P
P0004925 10

UNIVERSE WHITE
60X120

P126D
P0004929 10



UNIVERSE WHITE
60X60

P64D
P0005441 15



UNIVERSE WHITE
120X120

P120D
P0006327 8



UNIVERSE WHITE
75X75

P75D
P0004997 15

UNIVERSE WHITE ANTISLIP
75X75

P75E
P0005206 15

UNIVERSE

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



UNIVERSE GREY STARLIGHT
60X120

P126P
P0004927 10


UNIVERSE GREY
60X120

P126D
P0004931 10



UNIVERSE GREY
60X60

P64D
P0005443 15



UNIVERSE GREY
120X120

P120D
P0006329 8



UNIVERSE GREY
75X75

P75D
P0004999 15

UNIVERSE GREY ANTISLIP
75X75

P75E
P0005208 15

UNIVERSE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A - ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



UNIVERSE BEIGE STARLIGHT
60X120

P126P
P0004928 10

UNIVERSE BEIGE
60X120

P126D
P0004932 10



UNIVERSE BEIGE
120X120

P120D
P0006330 8



UNIVERSE BEIGE
60X60

P64D
P0005444 15

CE UPEC U4 P3 E3 C2



UNIVERSE BEIGE
75X75

P75D
P0005000 15

UNIVERSE BEIGE ANTISLIP
75X75

P75E
P0005207 15

UNIVERSE

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



UNIVERSE OXIDE STARLIGHT
60X120

P126P
P0004926 10

UNIVERSE OXIDE
60X120

P126D
P0004930 10



UNIVERSE OXIDE
60X60

P64D
P0005442 15



UNIVERSE OXIDE
75X75

P75D
P0004998 15

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X62	XL 8X120
BEIGE P0005563 CR-JE P0005567 WH-TE P0005564 GREY P0005560	BEIGE P0005565 WH-TE P0005568 GREY P0005561
BEIGE P0005566 CR-JE P0005569 WH-TE P0005570 GREY P0005565	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60	37X75	30X120
BEIGE P0005561 CR-JE P0005565 WH-TE P0005562 GREY P0005560	BEIGE P0005567 CR-JE P0005568 WH-TE P0005564 GREY P0005561	BEIGE P0005564 CR-JE P0005568 WH-TE P0005565 GREY P0005561
	37X75 ANTISLIP	XL 30X120
	BEIGE P0005568 WH-TE P0005565 GREY P0005560	BEIGE P0005569 WH-TE P0005570 GREY P0005565



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60	37X75	30X120
BEIGE P0005562 CR-JE P0005566 WH-TE P0005563 GREY P0005560	BEIGE P0005568 CR-JE P0005569 WH-TE P0005565 GREY P0005561	BEIGE P0005565 CR-JE P0005569 WH-TE P0005570 GREY P0005565
	37X75 ANTISLIP	XL 30X120
	BEIGE P0005569 WH-TE P0005570 GREY P0005565	BEIGE P0005570 WH-TE P0005571 GREY P0005566



Metal / Metal



Wall Tiles: Universe White 280x120
Floor Tiles: Universe Grey 120x120

UNIVERSE

SLAB 280x120
110"x47"

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO



GERINGES GEWICHT /
LIGEREZA



SLAB

280x120
110"x47"



THICKNESS /
ESPESOR

6 mm



FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



UNIVERSE WHITE
280X120

R280D
R0002417





Wall Tiles: Universe Beige 30x90, Universe Art Oxide 30x90
Floor Tiles: Universe Beige 60x60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

30x90
12"x35"



UNIVERSE WHITE
30X90

R90D
P0001973 14




UNIVERSE BEIGE
30X90

R90D
P0001974 14



UNIVERSE CONCEPT WHITE
30X90

R90G
P0001975 12



UNIVERSE CONCEPT BEIGE
30X90

R90G
P0001976 12



UNIVERSE ART GREY
30X90

R90H
P0001978 3



UNIVERSE ART OXIDE
30X90

R90H
P0001977 3



Wall Tiles: Verse Cream 60x120, Verse Toupe 60x120
Floor Tiles: Verse Cream 60x120

VERSE
MARTÍN
azulejos


[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

VERSE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



VERSE WHITE
60X120 P126D P0002693 10

VERSE WHITE SOFT
60X120 P126F P0003032 10

VERSE WHITE ANTISLIP
60X120 P126E P0004324 10



VERSE WHITE
60X60 P64D P0003166 16



GAME VERSE WHITE
30X30 P0003478 5375



VERSE WHITE
30X60 P65D P0008343 36



VERSE WHITE
120X120 P120D P0006329 10




VERSE WHITE
90X90 P90D P0002719 10

VERSE WHITE SOFT
90X90 P90F P0003028 10

VERSE WHITE ANTISLIP
90X90 P90E P0002723 10

VERSE

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



VERSE GREY
60X120 P126D P0002695 10

VERSE GREY SOFT
60X120 P126F P0003034 10

VERSE GREY ANTISLIP
60X120 P126E P0004326 10



VERSE GREY
60X60 P64D P0003168 18



GAME VERSE GREY
30X30 P0003480 5375

VERSE GREY
60X60 20mm P65M P0007984 18



VERSE GREY
120X120 P120D P0006300 10

VERSE GREY ANTISLIP
120X120 P120E P0006304 10



VERSE GREY
90X90 P90D P0002721 10

VERSE GREY SOFT
90X90 P90F P0003030 10

VERSE GREY ANTISLIP
90X90 P90E P0002725 10

VERSE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



VERSE CREAM 60X120	P126D P0002696	10
VERSE CREAM SOFT 60X120	P126F P0003035	10
VERSE CREAM ANTISLIP 60X120	P126E P0004327	10



VERSE CREAM 60X60	P64D P0003169	15
VERSE CREAM ANTISLIP 60X60 20mm	P63M P0007963	18



GAME VERSE CREAM
30X30 P0003481 5375



VERSE CREAM 30X60	P65D P0006862	36
----------------------	------------------	----



VERSE CREAM 120X120	P120D P0006301	10
VERSE CREAM ANTISLIP 120X120	P120E P0006303	10



VERSE CREAM 90X90	P90D P0002722	10
VERSE CREAM SOFT 90X90	P90F P0003031	10
VERSE CREAM ANTISLIP 90X90	P90E P0002726	10

VERSE

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



VERSE TAUPE 60X120	P126D P0002694	10
VERSE TAUPE SOFT 60X120	P126F P0003035	10
VERSE TAUPE ANTISLIP 60X120	P126E P0004325	10



VERSE TAUPE 60X60	P64D P0003167	18
----------------------	------------------	----



GAME VERSE TAUPE
30X30 P0003479 5375



VERSE TAUPE 90X90	P90D P0002720	10
VERSE TAUPE SOFT 90X90	P90F P0003029	10
VERSE TAUPE ANTISLIP 90X90	P90E P0002724	10



Stone / Piedra



Wall Tiles: Verse Grey 280x120

Floor Tiles: Verse Grey 120x120

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Rome

8X60

WHITE P0002775
GREY P0002781
CREAM P0002784
TAUPE P0002778
S000

8X90

WHITE P0001995
GREY P0001999
CREAM P0003002
TAUPE P0001996
S000

8X90 SOFT

WHITE P0001996
GREY P0004461
CREAM P0004566
TAUPE P0005466
S000

XL 8X120

WHITE P0001007
GREY P0007008
CREAM P0007008
S000



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60

WHITE P0003179
GREY P0003181
CREAM P0003186
TAUPE P0003182
S000

45X90

WHITE P0002994
GREY P0003000
CREAM P0003005
TAUPE P0002997
S000

45X90 SOFT

WHITE P0001066
GREY P0001069
CREAM P0001047
TAUPE P0001068
S000

45X90 ANTISLIP

WHITE P0001001
GREY P0001009
CREAM P0001011
TAUPE P0001007
S000

30X120

WHITE P0002776
GREY P0002782
CREAM P0002785
TAUPE P0002779
S000

30X120 SOFT

WHITE P0003044
GREY P0003045
CREAM P0003046
TAUPE P0003047
S000

30X120 ANTISLIP

WHITE P0004329
GREY P0004334
CREAM P0004332
TAUPE P0004333
S000

XL 30X120

WHITE P0006697
GREY P0006702
CREAM P0006700
S000

XL 30X120 ANTISLIP

CREAM P0006737
GREY P0006735
S000



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60

WHITE P0001002
GREY P0001004
CREAM P0001009
TAUPE P0001005
S000

45X90

WHITE P0001995
GREY P0001001
CREAM P0001004
TAUPE P0001998
S000

45X90 SOFT

WHITE P0001067
GREY P0001070
CREAM P0004387
TAUPE P0001071
S000

45X90 ANTISLIP

WHITE P0001008
GREY P0001010
CREAM P0001012
TAUPE P0001009
S000

30X120

WHITE P0002777
GREY P0002783
CREAM P0002786
TAUPE P0002780
S000

30X120 SOFT

WHITE P0003045
GREY P0003051
CREAM P0003054
TAUPE P0003048
S000

30X120 ANTISLIP

WHITE P0004339
GREY P0004333
CREAM P0004335
TAUPE P0004336
S000

XL 30X120

WHITE P0006698
GREY P0006701
CREAM P0006704
S000

XL 30X120 ANTISLIP

GREY P0006736
CREAM P0006738
S000

VERSE

SLAB 280x120
110"x47"

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO



GERINGES GEWICHT /
LIGEREZA




SLAB

280x120
110"x47"

THICKNESS /
ESPESOR


6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



VERSE WHITE
280X120

R280D
R0006261



VERSE GREY
280X120

R280D
R0006248



VERSE CREAM
280X120

R280D
R0006263



VERSE WHITE
30X90

R90D
R0001244 15



VERSE CONCEPT WHITE
30X90

R90G
R0001248 5



VERSE ART WHITE
30X90

R90H
R0001252 3



VERSE GREY
30X90

R90D
R0001247 15



VERSE CONCEPT GREY
30X90

R90G
R0001250 6



VERSE CREAM
30X90

R90D
R0001245 15



VERSE CONCEPT CREAM
30X90

R90G
R0001251 6



VERSE ART CREAM
30X90

R90H
R0001253 3



VERSE TAUPE
30X90

R90D
R0001246 15



VERSE CONCEPT TAUPE
30X90

R90G
R0001249 6



Wall Tiles: Verse White 30x60, Verse Concept White 30x60
Floor Tiles: Verse White 60x60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x60
12"x24"



VERSE WHITE (PB)
30X60

R36D
R0001573 15



VERSE CREAM (PB)
30X60

R36D
R0001575 15



VERSE CONCEPT WHITE (PB)
30X60

R36G
R0001576 6



VERSE CONCEPT CREAM (PB)
30X60

R36G
R0001576 6



VERSE GREY (PB)
30X60

R36D
R0001574 15



VERSE CONCEPT GREY (PB)
30X60

R36G
R0001577 6



WALL BRICK MARTÍN
azulejos

Wall Tiles: Wall Brick Old Cotto 30x90

VIEW COLLECTION ONLINE

WALL BRICK

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

30x90
12"x35"WALL BRICK WHITE
30X90R90G
KHPPG000 1WALL BRICK OLD COTTO
30X90R90G
KKHPG020 8

Material de rejunte recomendado para la optimización del resultado estético
Recommended grout to maintain the optimal aesthetic result of this range
Reference de joint conseillé pour un résultat esthétique parfait
Empfehlendes Fugenmaterial für die ästhetische Optimierung der Verlegesysteme
Wall Brick White 30x90 - Fugabello 02
Wall Brick Old Cotto 30x90 - Kerakoll Perla

NATURWOOD

COORDINATED FLOOR

NATURWOOD SMOKE
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2

NATURWOOD MALT
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2

NATURWOOD BRANDY
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2

NATURWOOD MOKA
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



Technical Information Index

Índice De Información Técnica

Taux D'Information Technique · Verzeichnis Der Technischen Informationen

Comparative and Technical Characteristics Comparativa y Características Técnicas	251
Lifeker+	252
Antislip	254
CSTB: certifications UPEC & WallPEC	256
Special Tile Pieces Piezas Especiales	259
Tile-Laying, Cleaning And Care Recommendations Consejos De Colocación, Limpieza Y Mantenimiento	260
We Believe In Our Planet Creemos En Nuestro Planeta	279
Certificates And Regulations Certificados Y Normativas	281
Leed & Bream	283
Technical Details Datos Técnicos	284
Packing List Embalaje	286

Summary of the interventions on the various types of floors
Comparativa de diferentes tipos de suelo tilizados

Summary of the interventions on the various types of floors to be expected during the lifetime of the building (40 years), in reference to the physical lifetime of the material.
Comparativa de diferentes tipos de suelo utilizados durante el ciclo de vida de un edificio, teniendo en cuenta las cualidades físicas de los diferentes materiales.

Year Año	0	2	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Ceramic Tile Cerámica																					
Single-Fired Tile Monococción																					
Terracotta Tiles Barro Cocido						*					*					*					
Stoneware Tiles Gres																					
Klinker																					
Natural Stone Piedra Natural																					
Marble Mármol						*					*					*					
Granite Granito										*									*		
Conglomerates Conglomerantes																					
Marble-Cement Cemento + Mármol							*						*								
Marble-Resin Resina + Mármol				*				*					*						*		
Siliceous Resins Resinas Silicio																					
Wood Madera						*					o						*				
Cork Corcho						o					o						o				
Rubber Caucho				o		o		o		o		o		o		o		o		o	
Vinyl Vinilo				o		o		o		o		o		o		o		o		o	
Carpeting Alfombra		*	*	o	*	o	*	*	o	*	o	*	*	o	*	o	*	*	o	*	

Maintenance | Mantenimiento

Renovation | Renovación

Sources: confindustria and the tile council of america

Comparative And Technical Characteristics
Comparativa Y Características Técnicas
Comparaison Et Caractéristiques Techniques · Gegenüberstellung Und Technische Eigenschaften

Why use ceramic tiles?
¿Por qué utilizar cerámica?

		Porcelain Tiles Porcelánico	Marble Mármol	Limestone Caliza	Granite Granito	Wood Madera	Ugri - Plastic	Aluminium Aluminio	Concrete Hormigón
Dimensional Stability Estabilidad Dimensional	UNE-EN ISO 10545-2	***	***	***	***	***	***	**	**
Bending Strength Resistencia A La Flexión	UNE-EN ISO 10545-4	***	***	***	***	***	***	*	***
Resistance To Frost And Ice Resistencia A La Helada	UNE-EN ISO 10545-12	***	***	***	***	***	***	***	*
Resistance To Filtration Resistencia A La Filtración	BS 4131	***	**	**	**	**	**	***	*
Surface/Mass Ratio Relación Superficie / Masa		**	*	*	*	**	**	***	*
Resistance To Moisture Expansion Resistencia A La Expansión Por Humedad	UNE-EN ISO 10545-13	***	***	***	*	*	*	**	**
Resistance To Thermal Expansion Resistencia A La Dilatación Térmica	UNE-EN ISO 10545-8	***	*	***	***	*	*	*	**
Resistance To Staining Resistencia A Las Manchas	UNE-EN ISO 10545-14	***	*	***	*	***	***	**	*
Resistance To Saline Corrosion Resistencia A La Corrosión Salina	UNE-EN ISO 12017-ISO 9227	***	*	*	**	**	***	***	*
Resistance To Aging Sun Resistencia Al Envejecimiento Solar	UNE-EN ISO 11341 (M2, C-A)	***	*	*	**	*	**	**	**
*** High Excelente ** Medium Óptimo * Low Deficiente									

White Body Vs Porcelain Tile
Pasta Blanca Vs Porcelánico

White Body Pasta Blanca (Grupo BIII)	Porcelain Tiles Porcelánico (Grupo BIIa)
White Body Pasta Blanca	White Or Coloured Blanco O Coloreado
Basic Feature: High Water Absorption Capacity Característica Básica Alta Absorción De Agua	Basic Feature: Low Water Absorption Capacity Característica Básica Baja Absorción De Agua
BIII >10%	BIIa < 0,5%
Always Glazed Siempre Esmaltada (GI)	Glazed Esmaltado (GI)
-	Non-Glazed Decorative No Esmaltado Decorado (UGI)
Rectificado / Prensado Rectified / Pressing	Rectificado / Prensado Rectified / Pressing
Gloss Or Matt Brillo O Mate	Gloss Or Matt Brillo O Mate
Concept Art Decor -	Gloss Polished / Matt Polish Pulido Brillo / Pulido Mate Lappato Natural Soft Antislip Vecchio Digital Soft
For Use On Interior Walls Only Uso Exclusivo Paredes De Interiores	For Use On Interiors, Exteriors, Façades, Walls And Floors Uso Interiores, Exteriores, Fachadas, Paredes Y Suelos

TECHNOLOGY

LIFEKER PLUS⁺

Effective against damaging bacteria.

Adiós a las bacterias.
Au revoir aux microbes.
Das Ende schädlicher Bakterien.



Suitable for all spaces.

En cualquier entorno.
Parfait pour tous les types d'espace.
Geeignet für Bereiche aller Art.

Safe to use.
Tecnología segura.
Technologie sûre.
Sichere Technologie.



Easy cleaning.
Fácil limpieza.
Nettoyage facile.
Leichte Reinigung.

Around-the-clock protection.

Protección continua.
Protection 24 heures sur 24.
Schutz gegen Mikroben rund um die Uhr.



Innovation for every tile collection.
En cualquier colección.
Approprié pour toutes les collections de carrelage.
Geeignet für alle Fliesenkollektionen.

Certified efficiency.
Eficacia certificada.
Efficacité certifiée.
Zertifizierte Wirksamkeit.



The same tile-laying procedures.
Misma instalación.
Les mêmes procédures de pose.
Dieselben Verlegungsverfahren.

360° solution.
Solución integral.
Solution à 360°
360° Lösung.



Cleaner, fresher surfaces.
Superficies limpias y frescas.
Aide à minimiser la présence de bactéries responsables des salissures et des mauvaises odeurs.
Trägt dazu bei, das Vorhandensein von flecken- und geruchsverursachenden.

TECHNOLOGY

LIFEKER⁺

Slip resistance categories for risk environments · Categorías de resistencia al desplazamiento para ambientes de riesgo · Catégorie de résistance au glissement pour espace à risque · Rutschhemmungskategorien

CREATING CLEANER, FRESHER CERAMIC SURFACES

EN: Keraben has developed Lifeker Plus+, a new antimicrobial-treated glaze for ceramics with advanced functionality.

Lifeker Plus+ is an innovative solution that works to inhibit the growth of stain and odour-causing bacteria on ceramic wall and floor tiles.

Combined with regular cleaning, this technology improves surface cleanliness, and offers an added level of product protection in-between routine cleaning.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

ES: Keraben ha desarrollado un nuevo acabado cerámico con una funcionalidad avanzada que trabaja para inhibir el crecimiento de bacterias dañinas en los revestimientos y pavimentos.

El nuevo acabado Lifeker Plus+ ha sido creado con una avanzada tecnología antimicrobiana para una gran gama de aplicaciones.

Combinada con una limpieza regular, esta tecnología mejora la limpieza de la superficie al tiempo que ofrece un nivel añadido de protección entre las limpiezas rutinarias.

PROTECTION ANTIMICROBIENNE

FR: Keraben a voulu apporter une réponse à ce problème en développant une nouvelle finition céramique avec une fonctionnalité avancée qui inhibe la prolifération des bactéries nocives sur les carrelages de sol et de mur.

La nouvelle finition Lifeker Plus+ a été créée avec des technologies antimicrobiennes avec un vaste champ d'applications.

En parallèle avec un entretien régulier, cette technologie améliore l'hygiène de la surface et offre un niveau de protection additionnel entre les nettoyages.

SCHUTZ GEGEN MIKROBEN

DE: Keraben eine neue Keramikaustrüstung mit hochaktueller Funktionsweise entwickelt, mit der das Wachstum schädlicher Bakterien auf keramischen Wand- und Bodenfliesen verhindert wird.

Das neue Lifeker Plus+ Finish wurde mit fortschrittlicher antimikrobieller Technologie für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt.

In Kombination mit der regelmäßigen Reinigung verbessert diese Technologie die Oberflächenreinheit und bietet gleichzeitig einen zusätzlichen Schutz zwischen den Routinereinigungen.

Antislip

Slip resistance categories for risk environments
Categorías de resistencia al desplazamiento para ambientes de riesgo
Catégorie de résistance au glissement pour espace à risque · Rutschhemmungskategorien

Rating Clase Classement Bewertung	Angle Ángulos de inclinación Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Field of application Campos de aplicación Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
--	---	---

UNE 41901: 2017

Slip resistance · Resistencia al deslizamiento · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk

CLASE 0		< 15°	Dry indoor areas without slope · Zonas interiores secas sin pendiente · Espaces intérieurs secs sans pente · Trockene Innenbereiche ohne Gefälle
CLASE 1		15° - 35°	Dry indoor areas with a slope of less than 6% · Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% · Espaces intérieurs secs avec une pente inférieure à 6% · Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 2		35° - 45°	Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6% · Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% · Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieure à 6% · Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 3		< 45°	Outdoor areas · Zonas exteriores · Espaces extérieurs · Außenbereiche

DIN 51130

Slip resistance · Resistencia al deslizamiento · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk

R9		6° - 10°	Common areas (offices, schools, etc...) · Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc...) · Parties communes (écoles, bureaux, etc...) · Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw...)
R10		10° - 19°	Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. · Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. · Toilettens magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc. · Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Grossküchen, usw.
R11		19° - 27°	Outdoor transit areas (pavements, etc...) · Zonas de tránsito exterior (aceras, etc...) · Zones de transit externe (trottoirs, etc...) · Ladeneingänge, Aussentreppen, usw.
R12		27° - 35°	Industrial kitchens (restaurants, hotels, etc...) · Cocinas industriales (Restaurantes, hoteles, etc...) · Cuisines industrielles (restaurants, hôtels, etc...) · Industrieküchen (Restaurants, Hotels, usw.)

DIN 51097

Antislip properties wet-loaded barefoot areas · Propiedades antideslizamiento a pie descalzo · Classement antislip pour pie dechaussé
Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfußbereich

A		≥ 12°	Dressing rooms, walkways with bare feet, etc. · Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. · Vestiaires, zone de passage pieds nus, etc. · Umkleideräume, usw.
A+B		≥ 18°	Shower enclosures, swimming pool decks, etc. · Duchas, bordes de piscina, etc. · Douches, bords des piscines, etc. · Duschräume, Beckenumrandungen, usw.
A+B+C		≥ 24°	Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. · Bordes de piscina con pendiente, escaleras sumergidas, etc. · Bords de piscine pentue, escalier immergé, etc. · Durchschreitebecken, usw.

EN. We present our floor tiles with ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY. An outstanding range of non-slip porcelain tiles with a roughness imperceptible to the touch. It has such a pleasant feel, that it can be used even on surfaces with less demanding technical requirements.



ES. Presentamos los pavimentos ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY. Una excelente gama de porcelánicos antideslizantes de rugosidad imperceptible al tacto. Su tacto resulta tan agradable que puede emplearse incluso en superficies con requerimientos técnicos menos exigentes.

Antislip Extra-Silky ·
The new technology includes an antislip finish for outdoor surfaces with an extra-silky texture that meets standards in terms of slip-resistance.



C3 Extra Suave
La nueva tecnología incorpora un acabado antideslizante para exterior con textura extra sedosa, que cumple con los requisitos del cte.

Homogenous Finish
The new finish maintains the designs and colours of the natural finish, thanks to its high level of transparency, which allows it to create spaces with completely homogenous design.



Acabado Homogéneo
El nuevo acabado respeta los diseños y colores del acabado natural de las piezas gracias a su elevada transparencia permitiendo crear espacios totalmente homogéneos.

Easy To Clean
Cleaning antislip shoeless technology is really easy. all types of cleaning agents can be used. in view of its low surface roughness, the cleaning is easier.



Fácil Limpieza
La limpieza del nuevo antislip shoeless technology se realiza con facilidad, pudiendo aplicar todo tipo de agentes de limpieza. su escasa rugosidad superficial hace que la limpieza sea más cómoda.

Certified ·
All of the new properties of this new antislip shoeless technology have been tested and verified by spanish ceramic technology institute.



Certificado
Todas las propiedades del nuevo antislip shoeless technology han sido ensayadas y verificadas por el instituto de tecnología cerámica (itc).

	C1	C2	C3
Antislip	Dry indoor áreas Zonas interiores secas	Indoor areas subject to moisture Zonas interiores húmedas	Outdoor areas Zonas exteriores
Standard			✓
Shoeless		✓	✓



U = Usure au trafic*
P = Poinçonnement (exemple: action du mobilier fixe ou mobile, chute d'objets)*
E = Comportement à l'Eau et à l'humidité**
C = Tenue aux agents Chimiques et produits tachant**

*Indices de 1 à 4 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure
** Indices de 0 à 3 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure aux acides, bases et produits tachants

Locaux	Repérage	Classement Upec
Usage Privatif		
Entrée	L2	U3 P2 E1 C0
Sejour	L4	U3 P2 E1 C0
Cuisine	L10	U2s P3 E2 C2
Salle De Bains	L11	U2s P2 E2 C1
Escalier	L9	U2s P2 E1 C0
Usage Collectif		
Hall D'entrée De Moins De 25 Logements	L12 L13	U3s P3 E2 C0
Hall D'entrée Desservant Au Moins 25 Log.	L15	U4 P3 E2 C1
Balcon, Loggia, Terrasse À Usage Privatif	L20	U3 P3 E3 C2
Palliers D'étages De Moins De 25 Logements	L17	U3 P3 E1 C0
Palliers D'étages Pour Au Moins De 25 Logements	L18	U3s P3 E1 C0
Usage Commercial		
Petit Commerce Avec Et Sans Accès Direct Depuis L'extérieur	M1	U3S P3 E2 C1
Café, Bar-Tabac, Jornaux	M6 M7	U4 P3 E2 C2
Commerces D'alimentation Y Compris Superette	M8	U4 P4 E2 C2
Grandes Surfaces Spécialisées		
Textile, Beauté, Santé, Culture, Sport	M17 M18	U3S P3 E1 C1
Electroménager, Animalerie	M19	U4 P4 E3 C2
Automobiles, Motocyclettes	M20 M21	U4 P4 E2 C2
	M26 M27	
	M28	
Hotels, Résidences		
Hall D'accueil, Théâtre, Cinéma	V1 V15 V24	U4 P3 E2 C1
Salon, Salle De Réunions, Grand Salon Pour Réception, Conf.ou Congrès	V6 V5	U3S P2 E1 C1
Bar Et Salle De Restaurant	V7	U3S P3 E1 C1
Chambre, Suite, Sanitaires Des Chambres, Salle De Bains	V9 V10	U2S P2 E2 C1
Terrasse Ou Balcon Attenant À Chambre	V13	U3 P3 E3 C2
Terrasse À Usage Collectif À Rez-De-Jardin, Escaliers	V14	U4 P3 E3 C2
Maison D'accueil Pour Personnes Âgées		
Hall D'accueil, Circulations, Escaliers Et Paliers	R1 R2 R3	U4 P3 E2 C2
Chambre, Salle À Manger	R4 R7	U3 P3 E2 C2
Sanitaires Collectifs, Salle De Bains, Wc, Douches	R6	U3 P3 E3 C2
Vestiaires De Personnel, Sanitaires	R11	U3 P3 E3 C2
Infirmierie, Salle De Consultation	R15 R14	U3D P3 E3 C3
Salle De Kinésithérapie, Ergothérapie Et De Rééducation Fonctionnelle	R15	U4 P3 E2 C1

FR. Pour les industriels, la certification constitue un moyen visible de différencier leur offre sur le marché, et demeure un levier de développement économique. Pour les prescripteurs et les utilisateurs, ce signe de qualité vise à donner confiance dans les atouts d'un produit, en réponse à des besoins ciblés. La certification permet d'attester de la performance d'un produit, d'un système et/ou d'un service, selon un référentiel établi avec des représentants de la profession et de la société

Cette démarche volontaire garantit la constance de la qualité des produits et/ou des services certifiés, notamment via un suivi des process de fabrication, ou un suivi des dispositions de service. Cette certification qui ne s'applique qu'au 1^{er} choix permet d'utiliser chaque produit KERABEN conformément à son domaine d'usage, tel que le définit le classement des locaux par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France).



La marque QB WallPEC représente le classement WallPEC qui est attribué aux carreaux céramiques destinés à une pose collée en murs intérieurs uniquement.

La signification de ce classement est la suivante:

Wall = Précision visant l'usage mural
P = Résistance mécanique à la Pression
E = Comportement à l'Eau
C = Résistance aux produits Chimiques et agents tachants

Quatre classements différents existent:

- WallPEC₃C₂
- WallPEC₃C₁
- WallPEC₁C₂
- WallPEC₁C₁

Concernant la lettre P: elle traduit les actions mécaniques appliquées sur le mur dont les chocs "mous".

Concernant la lettre E: elle caractérise la notion de présence d'eau sur le mur, notamment en relation avec l'usage et le mode d'entretien.

- Pour un local sec, le niveau E₁ est revindiqué.
- Pour un local humide, le niveau E₃ est revindiqué.

Concernant la lettre C: elle concerne l'emploi dans le local de substances dont l'action physicochimique peut avoir une incidence sur la durabilité, provoquant par exemple, des taches indélébiles (produits courants (alimentaires, d'entretien ménager ou pharmaceutiques)).

- Local C1 : leur contact y est accidentel (exemple: salle à manger ou hall d'entrée)
- Local C2: ces produits y sont couramment manipulés (par exemple: cuisine).




Special tile pieces Piezas especiales

Pièces spéciales · sondertile


Rounded Edge Skirting / Rodapié

8x120 | 8x90 | 8x75 | 8x60 | 8x50 | 8x45
3"x47" | 3"x35" | 3"x30" | 3"x24" | 3"x20" | 3"x18"





Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

37x150 | 30x120 | 45x90 | 37x75 | 30x60
15"x59" | 12"x47" | 18"x35" | 15"x30" | 12"x24"




Technical Step / Peldaño Técnico

37x150 | 30x120 | 45x90 | 37x75 | 30x60
15"x59" | 12"x47" | 18"x35" | 15"x30" | 12"x24"



Detail of perimeter joint with sealant / Detalle de junta perimetral con sellante
(UNE 138002:2017)



Detail of steps on a staircase / Detalle de peldaños en escalera
(UNE 138002:2017)

* Medidas aproximadas, para más información póngase en contacto
Approx. dimensions; for more information, contact.

Tile-laying, cleaning and care recommendations

Consejos de colocación, limpieza y mantenimiento · Conseils de pose, nettoyage et entretien
Tipps für die Verlegung, Reinigung und Pflege

01 Check the product against the delivery note

Comprueba el albarán y verifica el producto | Vérifier le bon de livraison et le produit | Überprüfen sie Lieferschein und produkt

EN. It is important to check that the product you have received corresponds to what you ordered. To facilitate this process, we provide a series of references on the tops of the boxes so you can verify the following information:

- **Model:** The basic identification of all our products. This gives the product name as well as its colour.
- **Format:** The size of the tiles. This figure is given in both centimetres and inches.
- **Approximate m²:** The approximate surface area that the contents of the box will cover.
- **Kilos:** The weight of the box.
- **No. of tiles:** The number of tiles in the box.
- **Calibre:** The grouping of the content of the box by size.
- **Tone:** The colour shade of the set of tiles you have been sent.
- **EAN Code:** An exclusive product code that consists of a series of bars that can be read by a scanner to identify the product.
- **Control:** The number that allows us to trace the product.

FR. Il est important de vérifier que le produit céramique reçu correspond à votre bon de commande. Pour faciliter ce processus, une série de références est indiquée sur les emballages de nos produits aux fins de vérification, à savoir :

- **Modèle:** l'élément d'identité de base de chacun de nos produits. Il indique le nom et la couleur du produit.
- **Format:** dimensions des pièces exprimées en centimètres et en pouces.
- **M2 approximatifs:** superficie approximative indiquée sur la caisse.
- **Kilogrammes:** poids de la caisse.
- **Nombre de pièces:** nombre de pièces dans chaque caisse.
- **Calibre:** regroupement du contenu de la caisse selon ses dimensions.
- **Teinte:** il s'agit de la nuance de la couleur qu'ont les carrelages que vous avez reçus.
- **Code EAN:** c'est le code exclusif du produit, représenté par des barres et lisible par le scanner pour permettre son identification.
- **Contrôle:** indicateur numérique qui permet de connaître la traçabilité du produit.

ES. Es importante comprobar que el producto cerámico recibido se corresponde con nuestro pedido de compra. Para facilitar este proceso, especificamos una serie de referencias en las cubiertas de las cajas de nuestros productos para que puedas verificar:

- **Modelo:** El elemento básico de identidad de cada uno de nuestros productos. Indica tanto el nombre como el color del producto.
- **Formato:** Tamaño de las piezas. Lo encontrarás en centímetros y pulgadas.
- **M2 aproximados:** superficie aproximada dispuesta en la caja.
- **Kilogramos:** Peso de la caja.
- **Número de piezas:** Número de piezas que incluye la caja.
- **Calibre:** Agrupación del contenido de la caja según su dimensión.
- **Tono:** Se trata del matiz de color que tiene la partida de azulejos que has recibido.
- **Código EAN:** Es un código exclusivo del producto, representado por barras y legibles por escáner, que permite su identificación.
- **Control:** Indicador numérico que nos permite conocer la trazabilidad del producto.

DE. Wichtig ist die Überprüfung, ob das gelieferte Keramikprodukt der Bestellung entspricht. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes sind auf der Oberseite der Kartons unserer Produkte eine Reihe von Referenzwerten zum Vergleich angegeben:

- **Modell:** Das grundlegende Identitätsmerkmal aller unserer Produkte. Gibt Namen und Farbe des Produkts an.
- **Format:** Größe der Fliesen. Wird in Zentimetern und Zoll angegeben.
- **Ungefähre M2:** Im Karton enthaltene ungefähre Fläche.
- **Kilogramm:** Gewicht des Kartons.
- **Fliesenanzahl:** Anzahl der im Karton enthaltenen Fliesen.
- **Kaliber:** Gruppierung des Kartoninhalts nach Abmessung.
- **Farbton:** Farbnuance der gelieferten Fliesencharge.
- **EAN-Code:** Einzig für das jeweilige Produkt geltender Code in mit dem Barcode-Reader einlesbaren Strichen zur Identifizierung des Produkts.
- **Kontrolle:** Zahlencode zur Rückverfolgung des Produkts.



Check the delivery note | Comprueba el albarán | Vérifier le bon de livraison | Überprüfen Sie den Lieferschein

02 Prepare the materials you need

Prepara los materiales que vas a necesitar | Préparer les matériaux nécessaires | Beiten sie die benötigten Materialien vor

EN. To lay ceramic tiles correctly you will need a set of tools to facilitate the process, which are listed below:

- A. Adhesive cement: This should have an adherence capacity of C-2, which is suitable for laying porcelain tiles with a water absorption of less than 0.5% (BLA group, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Suction tile lifters. These will help you to handle the tiles
- C. Manual leveller, chalk reel and tape measure for taking measurements
- D. Levelling wedges
- E. Tile spacers
- F. Grouting material
- G. Palette
- H. 10 mm toothed trowel
- I. Bucket, mop and sponge
- J. Cleaning trowel
- K. Flexible rubber mallet; not a rigid one
- L. Adjustable pulling clamp

FR. En vue de pouvoir effectuer une correcte pose céramique, il convient de disposer d'une série d'instruments de soutien pour faciliter le travail, à savoir:



- A. Ciment à prise rapide. Il doit avoir un niveau d'adhérence de classe 2, approprié pour la pose de sols céramiques à absorption d'eau inférieure à 0,5 % (Groupe B1a, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Ventouses. Elles serviront pour la manipulation des pièces
- C. Niveau manuel, cordeau à tracer et mètre ruban pour effectuer des mesures.
- D. Cales de nivellement
- E. Croisillons
- F. Pâte pour jointoiement
- G. Palette
- H. Spatule dentée de 10 millimètres
- I. Seau et serpillière/seau de nettoyage et éponge
- J. Truelle de nettoyage
- K. Maillet en caoutchouc souple
- L. Pince de traction ajustable

ES. Para poder realizar una correcta colocación cerámica vas a necesitar una serie de instrumentos de apoyo que te facilitarán el trabajo y que te enumeramos a continuación:

- A. Cemento de agarre. Deberá tener capacidad de adherencia C-2, apropiada para instalar pavimento porcelánico de absorción de agua inferior a 0,5% (Grupo B1a, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Ventosas. Te servirán para la manipulación de las piezas
- C. Nivel manual, tiralíneas y flexómetro para realizar mediciones.
- D. Cuñas de nivelación
- E. Crucetas
- F. Pasta para rejarar
- G. Paleta
- H. Liana dentada de 10 milímetros
- I. Cubo y fregona / cubeta de limpieza y esponja
- J. Liana de limpieza
- K. Maza de goma flexible, no rígida
- L. Pinza de tracción ajustable

DE. Für ein korrektes Verlegen der Keramikfliesen brauchen Sie eine Reihe von Hilfsmitteln, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Dabei handelt es sich um:

- A. Klebemörtel. Er muss ein Haftvermögen der Klasse C-2 aufweisen und für die Verlegung von Bodenbelägen aus Feinsteinzeug mit einer Wasseraufnahme von unter 0,5% geeignet sein (Gruppe B1a, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Saugnäpfe. Sie sind hilfreich beim Hantieren mit den Fliesen.
- C. Wasserwaage, Richtschnur und Flexometer für Messungen.
- D. Nivellierkeile
- E. Kreuzlaschen
- F. Fugenmasse
- G. Kelle
- H. 10 mm Zahnschachtel
- I. Eimer und Wischmopp / Schüssel und Putzschwamm
- J. Fliesenwaschbrett
- K. Gummihammer (biegsam, nicht starr)
- L. Einstellbare Zange



Prepare your materials | Prepara los materiales | Préparer les matériaux | Beiten Sie die Materialien vor

03 Valls first

Primero el revestimiento | Premièrement le revêtement | Zuerst die wandfliesen

EN. You should start with the walls in order to avoid any potential damage to the flooring. Make sure you leave enough space for laying the flooring afterwards.

FR. Il convient de commencer par le revêtement pour éviter d'éventuels dommages postérieurs au pavement. À cette fin, il faut respecter l'espace suffisant afin de le poser plus tard.

04 Check the surface level

Comprueba la nivelación | Vérifier le nivellement | Überprüfen sie die nivellierung

EN. The base of the floor slab or support upon which you are going to lay the tiles should be even so there are no gaps between the support and the back of the tile. However, during the curing process of the adhesive cement, small gaps or imperfections can appear between the tiles so we recommend you use levelling mortar, also known as self-levelling mortar.

This material lets you obtain a solid, smooth and uniform surface that is compatible with the adhesive applied before the installation of the tiles. There are different types of self-levelling mortar available, depending on where they are going to be used (interior or exterior). In addition, the thickness of the layer will depend on the intensity of transit and any difference in gradient to be offset (3-15 mm thick for light transit; 10-40 mm thick for commercial use; and 20-40 mm for intensive industrial transit).

FR. La base du plancher ou support sur laquelle sera posé le dallage céramique doit être homogène de sorte à éviter des alvéoles entre le support et le dallage céramique. Mais durant le processus de prise du ciment colle, de petites différences de niveaux entre les pièces peuvent apparaître ; aussi il est recommandé d'utiliser du mortier de nivellement également connu comme mortier autonivelant.

Ce matériau permet d'obtenir un support solide et homogène, lisse et compatible avec les adhésifs préalables à la pose du dallage céramique. Il existe différents types de mortier autonivelant en fonction de l'utilisation (intérieur ou extérieur). En même temps, l'épaisseur de la couche dépendra du transit de personnes et de la différence de niveau à compenser (de 3 à 15 mm par couche pour un transit léger ; de 10 à 40 mm pour un usage commercial ; et de 20 à 40 mm pour un transit industriel intense).

ES. Empezaremos por el revestimiento, para evitar posibles daños posteriores al pavimento. Para ello, respetaremos el espacio suficiente para poder instalarlo posteriormente.

DE. Mit den Wandfliesen beginnen, um zu vermeiden, dass später die Bodenfliesen beschädigt werden. Darum den ausreichenden Raum für die anschließende Verlegung der Bodenfliesen lassen.

ES. La base de forjado o soporte sobre el que vas a instalar la baldosa cerámica debe ser homogénea para que no queden huecos entre el soporte y la baldosa cerámica. No obstante, durante el proceso de fraguado del cemento cola, pueden originarse pequeños desniveles o cejas entre las piezas por lo que te recomendamos que utilices mortero de nivelación, también conocido como autonivelante.

Este material te permitirá obtener un soporte sólido y homogéneo, liso y compatible con los adhesivos previos a la instalación del pavimento cerámico. Existen diferentes tipos de autonivelantes en función del uso (interior o exterior). Al mismo tiempo, el espesor de la capa dependerá del tránsito y del desnivel a compensar (de 3 a 15 mm por capa para tránsito ligero; de 10 a 40 mm para uso comercial; y de 20 a 40 mm para tránsito industrial intenso).

DE. Das Bindwerk oder der Untergrund, auf dem die keramischen Fliesen verlegt werden sollen, muss gleichmäßig sein, damit sich zwischen Untergrund und keramischen Fliesen keine Hohlräume bilden. Allerdings können sich beim Erhärten des Zementklebers kleine Unebenheiten oder Überstände zwischen den Fliesen bilden. Deshalb empfehlen wir die Verwendung von Nivelliermörtel, auch Ausgleichsmasse genannt.

Mit diesem Material wird ein solider, glatter und gleichmäßiger Untergrund erzielt, der mit den vor der Verlegung der keramischen Bodenfliesen aufgetragenen Klebern kompatibel ist. Je nach Einsatz (drinnen oder draußen) sind verschiedene Arten von Ausgleichsmassen erhältlich. Ebenso hängt die Dicke der Schicht von der Beanspruchung und der auszugleichenden Unebenheit ab (3 bis 15 mm pro Schicht bei geringer Beanspruchung, 10 bis 40 mm bei gewerblicher Nutzung und 20 bis 40 mm für intensive industrielle Beanspruchung).



Check the level | Comprueba la nivelación | Vérifier le nivellement | Überprüfen sie die nivellierung

05 Check that the surface is free from dust

Comprueba que la superficie esté exenta de polvo | Vérifier que la superficie soit exempte de poussière | Überprüfen sie, dass die oberfläche staubfrei ist

EN. You should also remove any other material such as leftover cement, lime scale, etc. The surface must be completely free from dust, grease and moisture.

FR. Il convient d'éliminer les restes des autres matériaux tels que les résidus de mortier, la chaux, etc. La superficie doit aussi être exempte de poussière, de graisses et d'humidité.

ES. Debes eliminar los restos de otros materiales, como residuos de cemento, cal, etc. Además, la superficie debe estar libre de polvo, grasas y humedad.

DE. Reste anderer Materialien wie Zementrückstände, Kalk etc. müssen entfernt werden. Außerdem muss die Oberfläche frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit sein.

06 Set a guideline

Plantea la línea maestra | Établir la ligne magistrale | Spannen sie die richtschnur



Set the guideline | Plantea la línea maestra | Établir la ligne magistrale | Spannen sie die richtschnur

EN. The guideline should be parallel to the floor line. This will help you to lay the first tiles and means you will be able to make the most productive use of the tiles you have available.

ES. La línea maestra debe ser paralela al pavimento. Te facilitará la instalación de las primeras baldosas y aprovecharás mayor cantidad de material cerámico.

FR. La ligne principale doit être parallèle au dallage. Elle permet de faciliter l'installation des premiers carreaux et d'exploiter la plus grande quantité de matériel céramique.

DE. Die Richtschnur muss parallel zu den Bodenfliesen verlaufen. Sie erleichtert die Verlegung der ersten Fliesen und ermöglicht eine bessere Ausnutzung des keramischen Materials.

07 Handle the tiles correctly

Manipula correctamente las piezas | Manipuler correctement les pièces | Behandeln sie die fliesen korrekt



Handle the tiles correctly | Manipula correctamente las piezas | Manipuler correctement les pièces | Behandeln sie die fliesen korrekt

EN. Depending on the size of the tile, they may have to be handled by two people. To make this easier, you can use suction tile lifters to give you a better grip.

ES. Dependiendo de su dimensión una pieza podría obligatoriamente tener que ser manipulada entre dos personas. Para facilitar el proceso, puedes ayudarte de ventosas con las que conseguirás una mayor adherencia y seguridad.

FR. Selon ses dimensions, une pièce pourrait devoir obligatoirement être manipulée par deux personnes. Pour faciliter le processus, il est possible d'utiliser des ventouses pour obtenir une plus grande adhérence.

DE. Je nach den Abmessungen kann es sein, dass zum Handtieren mit einer Fliese unbedingt zwei Personen notwendig sind. Zur Vereinfachung können Sie sich mit Saugnäpfen behelfen, mit denen Sie eine höhere Haftung erzielen.

08 Choose the layout of the tiles

Selecciona la disposición de las piezas | Sélectionner la disposition des pièces | Wählen sie die anordnung der fliesen



Choose the layout of the tiles | Selecciona la disposición de las piezas | Sélectionner la disposition des pièces | Wählen sie die anordnung der fliesen

EN. All our tile collections have individual designs. We recommend that you lay them out flat before starting to install them to make sure that the different designs match up with their neighbouring tiles. The results can be amazing.

ES. Nuestras colecciones tienen un diseño personalizado para cada una de las piezas. Te recomendamos que las plantees en la propia superficie, antes de su instalación, para asegurarte de situar diseños diferentes en piezas contiguas. El resultado será sorprendente.

FR. Chaque pièce de nos collections a une conception personnalisée. Il est recommandé de les poser sur la propre surface, avant leur pose définitive, pour assurer de situer des dalles de diverses conceptions en pièces contiguës. Le résultat sera surprenant.

DE. In unseren Kollektionen hat jede Fliese ein personalisiertes Muster. Wir empfehlen, die Fliesen vor dem Verlegen an die für die Verlegung vorgesehene Oberfläche halten, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Muster an nebeneinanderliegenden Fliesen angebracht werden. Das Ergebnis ist erstaunlich.

Choose the adhesive cement according to the instructions

Selecciona el cemento de agarre siguiendo las indicaciones | Sélectionner le ciment à prise rapide selon les indications | Wählen sie den klebemörtel nach den anweisungen aus

EN. Adhesive cement is a technical adhesive specially prepared for affixing ceramic tiles. This type of mortar has a high polymer resin content, whose main advantages are excellent elasticity and adherence.

There are various different types of adhesive cement, depending on the type of ceramic tile you wish to lay (white paste, porcelain, etc.), the place you intend to lay them (interior or exterior), and even the weather conditions to which they will be exposed (damp areas, heat, frost, etc.). Both the adhesive and the grout form part of the whole cladding surface, and you should use the ones that are most appropriate for the type of ceramic product and its eventual use.

FR. Le ciment colle est un adhésif technique préparé pour fixer la céramique. Ce type de mortier dispose d'une haute teneur en résines polymériques et a comme principaux avantages sa haute élasticité et sa grande adhérence.

Il existe sur le marché plusieurs variétés de ciment colle en fonction du type de céramique que l'on souhaite coller (pâte blanche, grès porcelainé, etc.), du lieu de l'installation (intérieur ou extérieur) ainsi que de la climatologie à laquelle sera exposé le produit (zones humides, chaleur, gel, etc.). L'adhésif et le jointolement font partie du recouvrement et il convient d'appliquer ceux qui sont adéquats pour leur emploi et la typologie du produit céramique.

ES. El cemento cola es un adhesivo técnico preparado para fijar cerámica. Este tipo de morteros cuentan con un alto contenido de resinas poliméricas y tienen como principales ventajas su elevada elasticidad y su gran adherencia.

Hay variedades distintas de cemento cola en función del tipo de cerámica que se desea pegar (pasta blanca, porcelánico, etc.), del lugar de instalación (interior o exterior), incluso de la climatología a la que se va a exponer el producto (zonas húmedas, calor, hielo, etc.). Tanto el adhesivo como el rejunte forman parte del recubrimiento y debemos aplicar aquellos que sean adecuados para su uso y tipología de producto cerámico.

DE. Zementkleber ist ein technischer Klebstoff zum Befestigen von Keramik. Diese Art von Mörtel enthält einen hohen Anteil an Polymerharzen. Sein wesentlicher Vorteil ist seine hohe Elastizität und Haftung.

Je nach dem Keramiktyp, der geklebt werden soll (weißer Scherben, Feinsteinzeug etc.), dem Verlegungsort (drinnen oder draußen) und den Klimabedingungen, denen das Produkt ausgesetzt werden soll (feuchte Gebiete, Hitze, Frost etc.), gibt es unterschiedliche Arten von Zementkleber. Sowohl Kleber als auch Fugenmaterial sind Teil des Belags und müssen für die vorgesehene Verwendung und den Keramiktyp geeignet sein.



Prepare the adhesive cement | Prepara el cemento de agarre | Préparer le ciment à prise rapide
Bereiten Sie den Klebemörtel vor



Adhesive cement | Cemento de agarre | Ciment à prise rapide | Klebemörtel

How to choose your adhesive | Cómo elegir adhesivo | Comment choisir l'adhésif | Die Wahl des klebstoffs

EN. According to Spanish and European law (standards EN 12002 and EN 12004 respectively), the type of adhesive for laying tiles must be coded according to common directives to make it easier to choose. This classification is based on the values of: adherence, curing time, slip resistance and open time.

FR. Selon la réglementation espagnole et européenne (UNE-EN 12002 et UNE-EN 12004 respectivement), la typologie des adhésifs pour la pose des dalles doit être codifiée en fonction de directives communes pour faciliter le choix de l'utilisateur. Cette classification est basée sur des valeurs d'adhérence, prise, glissement et temps ouvert.

ES. Según recoge la normativa española y europea (UNE-EN 12002 y UNE-EN 12004 respectivamente), la tipología de adhesivos para colocación de baldosas ha de codificarse en función de unas directrices comunes para que resulte más fácil su elección. Dicha clasificación se basa en valores de: adherencia, fraguado, deslizamiento y tiempo abierto.

DE. Gemäß den Bestimmungen der spanischen und europäischen Vorschriften (UNE-EN 12002 bzw. UNE-EN 12004) müssen Klebstoffarten für die Fliesenverlegung nach gemeinsamen Richtlinien kodifiziert werden, um ihre Auswahl zu erleichtern. Diese Klassifizierung stützt sich auf folgende Werte: Haftung, Erhärtung, Abrutschverhalten und Offenzeit.

EN. The classification of the adhesive uses a symbol (C, D or R), followed by an abbreviation of the class or classes to which it belongs. This classification is printed on all sacks of adhesive and their explanations are given below:

ES. La designación del adhesivo se realiza con el símbolo (C, D o R), seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Esta designación podrá observarla en cualquier saco de adhesivo, y aquí tienes todo su significado:

FR. La désignation de l'adhésif est effectuée à l'aide du symbole (C, D ou R) suivi de l'abréviation de la classe ou des classes dont il relève. La signification de cette désignation qui peut être observée sur tout sac d'adhésif, est la suivante :

DE. Die Bezeichnung erfolgt mit dem Symbol (C, D oder R), gefolgt von der Abkürzung der Klasse oder Klassen, denen der Kleber angehört. Diese Bezeichnung findet sich auf jedem beliebigen Sack Kleber. Hier die Erläuterung:

C: Cementitious adhesive | Adhesivo cementoso | Ciment colle | Zementärer Kleber
D: Dispersion adhesive | Adhesivo en dispersión | Adhésif en dispersion | Dispersionskleber
R: Reactive resin adhesive | Adhesivo de resinas reactivas | Adhésif à base de résines réactives
Reaktionsharzkleber

EN. Each of these different types may have a further classification according to its characteristics:

ES. Para cada uno de estos tipos es posible que existan diferentes clases, en función sus características:

FR. Pour chacun de ces types d'adhésifs, il peut exister diverses classes en fonction de leurs caractéristiques:

DE. Für jeden dieser Typen kann es je nach seinen Eigenschaften unterschiedliche Klassen geben:

1: Normal adhesive | Adhesivo normal | Adhésif normal | Normaler Kleber
2: Improved adhesive | Adhesivo mejorado | Adhésif amélioré | Verbessert Kleber
F: Fast-setting adhesive | Adhesivo de fraguado rápido | Adhésif à prise rapide | Schnell erhärtender Kleber
T: Adhesive with reduced slip | Adhesivo con deslizamiento reducido | Adhésif avec glissement réduit | Kleber mit verringertem Abrutschverhalten
E: Adhesive with extended open time | Adhesivo con tiempo abierto ampliado | Adhésif avec temps ouvert élargi | Kleber mit verlängerter Offenzeit
S1: Deformable adhesive | Adhesivo deformable | Adhésif déformable | Verformbarer Kleber
S2: Highly deformable adhesive | Adhesivo altamente deformable | Adhésif hautement déformable | Stark verformbarer Kleber

To make it easier for you to choose, this information is summed up in the table below | Para que te resulte más fácil la elección, te resumimos toda la información en la siguiente tabla | Pour un choix plus facile des adhésifs, le tableau suivant résume toute l'information | Zur Erleichterung der Wahl werden alle Informationen in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Type Typ	Tipo	Class Clase	Clase	Description Descripción Description Beschreibung	Recommended use Cuándo debo utilizarlo Quand l'utiliser? Einsatz
C		1		Cementitious adhesive with normal setting Adhesivo cementoso de fraguado normal Ciment colle à prise normale Normal erhärtender zementärer Kleber	Interior white porous wall tiles Revestimiento interior de porosa blanca Revêtement intérieur à surface poreuse blanche Wandfliesen aus weißem Scherben für Innenräume
C		1E		Cementitious adhesive with normal setting and extended open time Adhesivo cementoso de fraguado normal Ciment colle à prise normale avec temps ouvert élargi Normal erhärtender zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C		1F		Fast setting cementitious adhesive Adhesivo cementoso de fraguado rápido Ciment colle à prise rapide Schnell erhärtender zementärer Kleber	
C		1FT		Fast setting cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso de fraguado rápido con deslizamiento reducido Ciment colle à prise rapide avec glissement réduit Schnell erhärtender zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C		2		Improved cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado Ciment colle amélioré Verbessert zementärer Kleber	Porcelain tiles for interior and exterior walls/floors Revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico Revêtement et pavement intérieur et extérieur de grès porcelainé Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug in Innen- und Außenräumen
C		2E		Cementitious adhesive with extended open time Adhesivo cementoso con tiempo abierto ampliado Ciment colle avec temps ouvert élargi Zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C		2F		Fast setting improved cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido Ciment colle amélioré à prise rapide Verbessert schnell erhärtender zementärer Kleber	
C		S1		Improved deformable cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado deformable Ciment colle améliorée déformable Verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C		S2		Improved highly deformable cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable Ciment colle améliorée hautement déformable Stark verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C		2FT		Fast setting improved cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido con deslizamiento reducido Ciment colle améliorée prise rapide avec glissement réduit Schnell erhärtender verbesserter zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C		2FT S1		Fast setting deformable improved cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido con deslizamiento reducido y deformable Ciment colle améliorée prise rapide avec glissement réduit et déformable Schnell erhärtender verbesserter zementärer und verformbarer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	

10 Spreading the adhesive cement on the levelled surface

Extiende el cemento de agarre sobre la superficie ya nivelada | Étendre le ciment à prise rapide sur la surface déjà nivelée | Verstreichen sie den klebemörtel auf der bereits nivellierten oberfläche

EN. Before spreading the adhesive cement, you need to prepare it. To do so, mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer, bearing in mind the length of time it will take to apply, before mixing it in a builders' bucket until you have the appropriate texture to affix the tile correctly.

Following the established guideline, spread the adhesive cement on the compacted and levelled surface with the help of a toothed trowel.

FR. Avant de l'étendre, le ciment à prise rapide doit être préparé. À cette fin, mélanger le produit et l'eau selon les proportions indiquées par le fabricant, en tenant compte du temps d'application pour, postérieurement, le gâcher dans un bac jusqu'à obtenir la texture adéquate pour pouvoir poser correctement la dalle. Suivant la ligne magistrale établie, étendre le ciment colle sur la surface déjà compactée et nivelée à l'aide de la spatule dentée.

ES. Antes de extenderlo, debemos prepararlo. Para ello mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante el producto y el agua, teniendo en cuenta el tiempo de aplicación, para, posteriormente, batirlo en un capazo hasta que obtengamos la textura adecuada para poder instalar la baldosa de forma correcta. Siguiendo la línea maestra establecida, extenderemos con ayuda de la llana dentada, el cemento de agarre sobre la superficie ya compactada y nivelada.

DE. Vor dem Verstreichen muss er angerührt werden. Dazu das Produkt unter Berücksichtigung der Auftragszeit in dem vom Hersteller des Produkts angegebenen Verhältnis mit Wasser mischen und anschließend in einem Eimer kräftig verrühren, bis die zum Verlegen der Fliesen geeignete Textur erzielt ist. Den Klebemörtel mit einem Zahnschachtel an der gespannten Richtschnur entlang auf der bereits ausgehärteten und nivellierten Oberfläche verstreichen.



Spread the adhesive cement with a toothed trowel | Extiende el cemento de agarre con una llana dentada | Étendre le ciment à prise rapide à l'aide d'une spatule dentée | Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnschachtel



Make sure the thickness of the layer of adhesive cement is uniform | Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme | Veiller à ce que l'épaisseur de la couche de ciment colle soit uniforme | Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

11 Spread the adhesive cement on the back of the tile

Reparte el cemento sobre la pieza cerámica | Répartir le ciment sur la pièce en céramique | Verteilen sie den klebemörtel auf der keramikfliese

EN. You should also spread the adhesive cement on the rib of the ceramic tile so that it creates a double adhesive surface between the surface support and the back of the tile.

Make sure that the layer of adhesive cement is always the same thickness. To do so, you can use a 10 mm toothed trowel to spread the adhesive perpendicularly to the long side of the tile so that any air that might be trapped underneath can escape.

FR. Étendre également le ciment à prise rapide sur le côté de la pièce de céramique, de sorte à générer un double encollage sur le support du plancher et sur le côté de la pièce.

Veiller à ce que la couche de ciment colle ait toujours la même épaisseur. À cette fin, utiliser une spatule dentée de 10 mm, et répartir l'adhésif perpendiculairement au côté le plus long pour que l'air éventuel susceptible de rester dessus puisse s'échapper.

ES. Extenderemos también cemento de agarre sobre la costilla de la pieza cerámica, de manera que se genere un doble encolado, tanto en el soporte del forjado como en la costilla la pieza.

Asegúrate de que la capa de cemento cola tenga siempre el mismo grosor. Para conseguirlo nos ayudaremos de una llana dentada con un tamaño de diente de 10 mm, y distribuiremos el adhesivo en dirección perpendicular al lado largo de la pieza para que el posible aire que pueda quedar debajo pueda escapar.

DE. Der Klebemörtel wird auch auf die Unterseite der Keramikfliese aufgetragen. Dadurch erfolgt ein doppeltes Verkleben, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Fliesenunterseite.

Vergewissern Sie sich, dass die Zementkleberschicht stets gleichmäßig dick ist. Um dies zu gewährleisten, behelfen wir uns mit einem Zahnschachtel mit einer Zahngröße von 10 mm und verteilen den Kleber lotrecht zur Längsseite der Fliese, damit die eventuell darunter verbleibende Luft entweichen kann.



Spread the adhesive cement with a toothed trowel on the tile | Extiende el cemento de agarre con una llana dentada sobre la pieza | Étendre le ciment à prise rapide à l'aide d'une spatule dentée sur la pièce | Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnschachtel auf der Fliese



Make sure the thickness of the layer of adhesive cement is uniform | Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme | Veiller à ce que l'épaisseur de la couche de ciment colle soit uniforme | Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

12 Laying the tile

Instala la pieza | Pose de la pièce | Verlegen sie die fliese

EN. Once you have spread the adhesive cement on the back of the tile, affix it to the support surface, which will already have been treated with adhesive cement, following the guidelines you established earlier. Affix the tile by tapping it gently with the flexible rubber mallet to get rid of any possible air bubbles in the adhesive cement.

Once you have spread the mortar you can start laying the tiles, bearing in mind that you need to keep a minimum joint of at least 2 mm. The same distance between each tile can be replicated with the help of tile spacers.

FR. Après collage du dos de la pièce avec le ciment à prise rapide, l'accoupler à la surface déjà préalablement tracée, suivant la ligne magistrale tracée. Poser la pièce en frappant légèrement à l'aide du maillet en caoutchouc souple pour éliminer d'éventuelles bulles d'air produites dans le ciment colle.

Une fois le mortier étendu, placer les pièces en veillant à laisser entre elles un jointolement minimal d'au moins 2 mm. Cette distance entre les pièces peut être maintenue à l'aide des croissillons de séparation.



Affix the tile to the pre-prepared surface | Colocala la pieza sobre la superficie preparada | Placer la pièce sur la surface préparée | Verlegen Sie die Fliese auf der vorbereiteten Oberfläche

ES. Una vez encolada la parte trasera de la pieza con el cemento de agarre, procederemos a acoplarla en la superficie ya trazada previamente con cemento de agarre, siguiendo la línea maestra trazada. Asentaremos la pieza golpeando suavemente con la maza de goma flexible para eliminar posibles burbujas de aire producidas en el cemento cola.

Una vez se haya colocado el mortero, se pueden empezar a colocar las piezas teniendo en cuenta que entre ellas debe guardarse una junta mínima de al menos 2 mm. Esta distancia entre piezas se puede mantener con la ayuda de crucetas de separación.

DE. Die Fliese nach dem Auftragen des Klebers auf die Rückseite der Fliese an die zuvor mit Klebemörtel behandelte Oberfläche drücken und sich dabei an der gespannten Richtschnur orientieren. Die Fliese mit dem biegsamen Gummihammer vorsichtig festklopfen, um eventuelle Luftblasen im Zementkleber zu beseitigen.

Nach dem Auftragen des Mörtels kann damit begonnen werden, die Fliesen zu verlegen. Dabei berücksichtigen, dass zwischen den Fliesen eine Fuge von mindestens 2 mm vorgesehen werden muss. Dieser Abstand zwischen den Fliesen kann mit Hilfe von Kreuzlaschen sichergestellt werden.



Use the flexible rubber mallet | Utiliza una maza de goma flexible | Utiliser un maillet en caoutchouc souple | Verwenden Sie einen biegsamen Gummihammer

13 Levelling system

Sistema de nivelación | Système nivelant | Nivelliersystem

EN. For rectified floors and walls, we recommend the RLS Levelling System by Raimondi or a similar system. This method works as follows:

FR. Pour les pavements et les revêtements rectifiés, il est recommandé d'employer le R.S.L.-système nivelant Raimondi ou similaire. Le mode d'emploi est le suivant:

ES. Para pavimentos y revestimientos rectificados se recomienda el Sistema de Nivelación RLS de la empresa Raimondi o similar. El modo de uso es el siguiente:

DE. Für Wand- und Bodenfliesen mit Kantenschnitt wird das RLS Nivelliersystem der Firma Raimondi oder ein gleichwertiges System empfohlen. Gebrauchsanleitung:

13 a Setting the base/clip

Colocación del soporte | Pose du support | Anbringen der laschen



1. After spreading the adhesive cement, insert the clips underneath the tiles on all four sides.

1. Después de extender el cemento cola, colocar los soportes debajo de las piezas en os 4 lados.

1. Après avoir étendu le ciment colle, placer les supports sous les 4 côtés des pièces.

1. Nach Verstreichen des Zementklebers Laschen an den 4 Seiten unter den Fliesen anbringen.

2. For large tiles, use more clips on each side.

2. Para piezas de gran tamaño usar más soportes por lado.

2. Pour les pièces de grandes dimensions, utiliser davantage de supports par côté.

2. Bei großen Formaten mehrere Laschen pro Seite verwenden.

3. Lay the tile and tap with the rubber mallet.


3. Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma.

3. Poser la dalle et frapper à l'aide du maillet en caoutchouc souple.

3. Fliese verlegen und mit dem Gummihammer festklopfen.



13 b Inserting the wedges Inserción de las cuñas | Insertion des cales | Anbringung der keile




1. Insert the wedges in the clip slot, making sure you don't pass the breakpoint.
1. Insertar las cuñas en el alojamiento asegurando no superar el punto de rotura.
1. Insérer les cales dans le logement en serrant le point de rupture.
1. Keile in die Aufnahme einführen und andrücken, ohne die Bruchstelle zu überschreiten.




2. We recommend the use of adjustable traction pliers to make this task easier.
2. Para facilitar esta tarea se aconseja el uso de la pinza de tracción ajustable.
2. Pour faciliter cette tâche, il est recommandé d'utiliser la pince de traction ajustable.
2. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes empfiehlt sich der Einsatz der einstellbaren Zange.

13 c Removing the support Eliminación del soporte | Élimination du support | Entfernung der Laschen




Once the adhesive cement has set, to remove the clip you simply need to tap it with the rubber mallet or the tip of your toe in the direction of the joint.

Une fois le ciment colle pris, pour retirer le support, il suffit de frapper à l'aide du maillet en caoutchouc souple ou avec la pointe du pied dans la direction du jointoiment.



Una vez fraguado el cemento cola, para arrancar el soporte basta con golpear con el mazo de goma o con la punta del pie en la dirección de la junta.

Nach Aushärten des Zementklebers lassen sich die Laschen problemlos entfernen, indem man mit dem Gummihammer oder der Fußspitze in Fugenrichtung drückt.



Example of using the RLS Levelling System to lay tiles on walls and floors.

Exemple de pose R.S.L.-Système nivelant Raimondi dans les revêtements et pavements.



Ejemplo de colocación del Sistema de Nivelación RLS en Revestimiento (fig. 10) y Pavimento (fig. 11).

Verlegungsbeispiel des RLS-Nivelliersystems bei Wandfliesen und bei Bodenfliesen.

14 Adhere to the minimum joint width Respetar las juntas mínimas | Respecter les jointoiments minimums | Halten sie die mindestfugen ein

EN. The tables given below give the general recommendations for sizing the width of the joint depending on whether it is for:

- Laying joints: these offset dimensional variations and are found between the tiles.
- Perimeter joints: these reduce the build-up of structural pressure between elements that restrict movement.
- Partition joints: these prevent the impact of contractions and dilations.
- Structural joints: these are intended to absorb structural movements.

FR. Les tableaux ci-après exposent les recommandations générales pour le calcul de la largeur du jointoiment en fonction de :

- La pose ; compense les écarts dimensionnels et se trouve entre les dalles.
- Du périmètre, réduit la tension dans la rencontre entre éléments qui limitent le mouvement.
- La partition, évite l'accumulation de dilatations et de contractions.
- La structure, absorbe les mouvements structurels.

ES. En las tablas que se presentan a continuación se definen las recomendaciones generales para el dimensionamiento del ancho de junta en función ésta sea de:

- Colocación, compensa desviaciones dimensionales y se encuentra entre baldosas.
- Perimetral, reduce la tensión en el encuentro entre elementos que limitan el movimiento.
- De partición, evita que se acumulen dilataciones y contracciones.
- Estructural, absorbe los movimientos estructurales.

DE. In den untenstehenden Tabellen finden sich die allgemeinen Empfehlungen für die Dimensionierung der Fugenbreite je nach Funktion der Fuge:

- Verlegungs-fuge: Befindet sich zwischen Fliesen und gleicht Abweichungen der Abmessungen aus.
- Umlaufende Fuge: Mindert die Spannung beim Aufeinandertreffen von Elementen, die die Bewegung einschränken.
- Trennfuge: Verhindert die Anhäufung von Ausdehnungen und Kontraktionen.
- Strukturfuge: Absorbiert Strukturbewegungen.

Type of joint Tipo de junta Type de jointoiment Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen			Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen	
	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand do-je l'élever? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?		When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand do-je l'élever? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?
Laying joint Junta de colocación Jointoiment de pose Verlegungs-fuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Recifié Mit Kantenschnitt	> 2 mm	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Recifié Mit Kantenschnitt
		No rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm		No rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiment périmétral Umfang-fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m ² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m ² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m ² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbands in Räumen über 7 m ²	> 5 mm		At the edge of the section in rooms larger than 7 m ² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m ² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m ² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbands in Räumen über 7 m ²	> 5 mm
Partition joint Junta de partición Jointoiment de partition Trennfuge	In areas of 40 - 80 m ² En superficies de 40 a 80 m ² Sur des surfaces de 40 à 80 m ² Auf Oberflächen von 40 bis 80 m ²	> 5 mm		In areas of 40 - 80 m ² En superficies de 40 a 80 m ² Sur des surfaces de 40 à 80 m ² Bei Oberflächen von 40 bis 80 m ²	> 5 mm
Structural joint Junta estructural Jointoiment structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre, continuando con la junta estructural del edificio. Toujours, continuant avec le jointoiment structurel du bâtiment. So breit wie die Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du jointoiment structurel du support. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds		Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre, continuando con la junta estructural del edificio. Toujours, continuant avec le jointoiment structurel du bâtiment. Immer, als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du jointoiment structurel du support. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds

	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen		Façades Fachadas Façades Fassaden	
Type of joint Tipo de junta Type de jointolement Fugentyp	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Combien doit-il mesurer? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?
Laying joint Junta de colocación Jointolement de pose Verlegungsuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschliff	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	>2mm
		Non-rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschliff		
Perimeter joint Junta perimetral Jointolement périmétral Umlaufende fugue	At the edge of the section in rooms larger than 7 m² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures 7m² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbands in Räumen über 7 m²	> 5 mm	At the edge of the section and in interior corners, and in general at unique points where it is necessary for the ceramic cladding to move. En el perímetro del paño y esquinas interiores, y en general en aquellos puntos singulares en los que sea necesario el movimiento del revestimiento cerámico. Sur la périmètre du côté et des coins intérieurs, et en général sur les points singuliers où le mouvement du revêtement céramique est nécessaire. An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbands und innenliegenden Ecken sowie allgemein an jenen Stellen, an denen die Bewegung der keramischen Wandfliesen notwendig ist.	> 5mm
Partition joint Junta de partición Jointolement de partition Trennfuge	In areas of 20 - 40 m² or every 8-10 linear metres En superficies de 20 a 40 m² o cada 8 a 10 m lineales Sur des surfaces de 20 à 40 m² ou tous les 8 à 10 m linéaires Auf Oberflächen von 20 bis 40 m² oder alle 8 bis 10 laufende Meter	> 5mm	In areas of 9 - 12 m² or every 8-10 linear metres, being particularly restrictive if the ceramic tiles are dark. De 9 a 12 m² o cada 8 a 10 m. lineales especialmente restrictivo en caso de que el producto cerámico sea de color oscuro (De 9 a 12 m² o tous les 8 à 10 m linéaires particulièrement restrictif si la couleur du produit en céramique est sombre) Von 9 bis 12 m² oder alle 8 bis 10 laufende Meter, vor allem bei keramischen Produkten in einer dunklen Farbe	8 y 10mm
Structural joint Junta estructural Jointolement structural Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointolement structural du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación. Celui du jointolement structural du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichsprofil enthalten.	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointolement structural du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensat on profile of 6-35 mm. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación de 6 a 35 mm. Celui du jointolement structural du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation de 6 à 35 mm. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichsprofil von 6 bis 35 mm enthalten.

15

Select the grouting material

Selecciona el material de rejunte | Sélectionner le matériau de jointolement | Wählen sie das fugenmaterial

EN. The table below gives recommendations based on the EN 13888 standard for the grouting material to be used depending on the type of joint, and the specific commercial reference for each case according to whether the laying surfaces are interior or exterior and whether the material is for floor or wall tiles.

FR. Le tableau ci-après présente une recommandation basée sur la norme UNE EN 13888 sur le matériau de jointolement à utiliser en fonction du type de jointolement, ainsi qu'une référence commerciale spécifique pour chaque cas selon que les surfaces de pose sont intérieures ou extérieures et que le matériau à poser est pour un pavement ou pour un revêtement.

ES. A continuación se presenta una recomendación basada en la norma UNE EN 13888 acerca del material de rejunte a utilizar en función del tipo de junta, así como una referencia comercial específica para cada caso en función de si las superficies de colocación son interiores o exteriores y el material a colocar sea pavimento o revestimiento.

DE. Im Anschluss folgt die Darstellung einer Empfehlung auf Grundlage der Norm UNE EN 13888 über das je nach Fugentyp zu verwendende Fugenmaterial sowie eine spezifische Produktempfehlung für jeden Fall, je nachdem, ob sich die Verlegungsflächen in Innen- oder Außenräumen befinden und ob es sich um Wand- oder Bodenfliesen handelt.

Interior | intérieur | innenräume

	As per the ene 13888 standard Según normativa une en 13888 Selon norme une en 13888 Gemäss norm une en 13888		Recommended commercial product Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
Type of joint Tipo de junta Type de jointolement Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen
Laying joint Junta de colocación Jointolement de pose Verlegungsuge	TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointolement de mortier amélioré Verbessertes zementärer Fugenmörtel	TYPE CG1, TYPE CG2 RG shower zones RG zonas de ducha RG zones de douche RG Duschbereiche	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2 WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2 WA) (0 - 5 mm)
Perimeter joint Junta perimetral Jointolement périmétral Umlaufende fugue	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointolement de mortier amélioré Verbessertes zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointolement de mortier amélioré Verbessertes zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)
Partition joint Junta de partición Jointolement de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointolement de mortier amélioré Verbessertes zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointolement de mortier amélioré Verbessertes zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Structural joint Junta estructural Jointolement structural Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointolement de mortier amélioré Verbessertes zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointolement de mortier amélioré Verbessertes zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

Exterior Extérieur Aussenräume				
		As per the une 13888 standard Según normativa une 13888 Selon norme une 13888 Gemäss norm une 13888	Recommended commercial product Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
Type of joint Tipo de junta Type de jointolement Fugentyp	Floors Pavimento Bodenbelag	Façades Fachadas Fassaden	Floors Pavimento Bodenbelag	Façades Fachadas Fassaden
Laying joint Junta de colocación Jointolement de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	TYPE CG2	Fugabe!a ECO Porcelana 9-5 (CG2 WA) (2 a 5 mm)	Fugabe!a ECO 2-12 (CG2 WA) (2 a 12 mm)
Perimeter joint Junta perimetral Jointolement périmétral Umlaufende fuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabe!a ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabe!a ECO PU (6 a 35 mm)
Partition joint Junta de partición Jointolement de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression MINIMO TIPO CG2 RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química MINIMUM TYPE CG2 RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique MINDESTENS TYP CG2 RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabe!a ECO PU (6 a 35 mm)	Fugabe!a ECO PU (6 a 35 mm)
Structural joint Junta estructural Jointolement structurel Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabe!a ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabe!a ECO PU 40 (6 a 35 mm)

Types of grouting material | Tipos de material de rejuntado | types de matériau de jointolement | fugenmaterialtypen

- CG1** Standard cementitious grout | Rejuntado cementoso normal | Jointolement de ciment normal | Normaler zementärer Fugenmörtel
- CG2** Improved cementitious grout | Rejuntado cementoso mejorado | Jointolement de ciment amélioré | Verbesserter zementärer Fugenmörtel
- RG** Reactive resins (usually epoxy) | Resinas sintéticas (generalmente epoxi) | Résines synthétiques (généralement époxy) | Synthetische Harze (im Allgemeinen Epoxy)
- L** Portland cement grout, only recommended in less demanding situations such as interior spaces with no additional requirements. It is not recommended for hygienic areas or those that are cleaned frequently, nor in bathrooms due to its high porosity. Lechada de cemento portland, solo recomendada en supuestos poco exigentes tales como espacios en interiores sin ninguna solicitud adicional. No se recomienda en zonas higiénicas o de limpieza frecuente, ni en baños dada su alta porosidad. Lait de ciment Portland, uniquement recommandé pour des cas peu exigeants comme des espaces en intérieur sans aucune demande supplémentaire. Non recommandé pour les zones aseptiques ou à nettoyage fréquent, ni dans les salles de bain en raison de sa haute porosité. Mörtelbett aus Portlandzement. Nur für wenig beanspruchte Flächen wie Innenräume ohne zusätzliche Anforderungen empfohlen. Wegen der hohen Porosität nicht empfohlen in Hygienebereichen oder häufig gereinigten Bereichen sowie Badezimmern.

16 Preparing and applying the grout Prepara y aplica el material de rejuntado | préparer et appliquer le matériau de jointolement | rühren sie das fugenmaterial an und tragen sie es auf

EN. The preparation of the grout follows a similar process to that of the adhesive cement. Consequently, you mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer before spreading the grout in the gap between the tiles and affixing it with the help of a grouting trowel. You need to bear in mind the timings recommended by the manufacturer.

FR. La préparation de la pâte de jointolement suit un processus similaire à celui du ciment colle. Ainsi, mélanger le produit et l'eau selon les proportions indiquées par le fabricant pour ensuite étendre le matériau de jointolement entre la séparation qu'il y a entre les pièces et la fixer à l'aide d'une spatule pour joints. Il est nécessaire de prendre en compte les temps recommandés par le fabricant.



Prepare the grout | Prepara el material de rejuntado | Préparer le matériau de jointolement | Rühren Sie das Fugenmaterial an

ES. La preparación de la pasta de rejuntado sigue un proceso similar al del cemento cola. De este modo, mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante, el producto y agua para posteriormente extender el material de rejuntado entre la separación que hay entre las piezas y fijarlo con la ayuda de una llana de rejuntado. Es necesario tener en cuenta los tiempos recomendables por el fabricante.

DE. Die Fugenmasse wird ähnlich wie der Zementkleber zubereitet. Produkt und Wasser in dem vom Hersteller angegebenen Verhältnis mischen. Anschließend das Fugenmaterial in die Zwischenräume zwischen den Fliesen füllen und mit einer Fugenkelle andrücken. Die vom Hersteller empfohlenen Zeiten müssen berücksichtigt werden.



Use a grout trowel to affix the material | Utiliza una llana de rejuntado para fijar el material | Utiliser une spatule pour joints pour fixer le matériau | Verwenden Sie eine Fugenkelle zum Andrücken des Materials

17 Removing excess grout and cleaning the surface Retira el material sobrante y limpia la superficie | retirer le matériau en excès et nettoyer la surface | entfernen sie materialreste und reinigen sie die oberfläche

EN. After spreading the grout it is essential to clean the area thoroughly to remove any residue and general dirt from the working area, avoiding the use of abrasive products such as hydrofluoric acids.

Once you have finished grouting, remove any excess material before it has the chance to harden. We recommend the use of a slightly acidic detergent that does not give off any toxic fumes and will not affect either the grouting itself, the material or the user, such as Fila Deterdek. In the case of epoxy resin grouts, we recommend the use of a specific epoxy residue cleaner such as Fila CR10.

FR. Après la pose, il est fondamental d'effectuer un bon nettoyage pour éliminer les résidus de jointolement et en général la saleté des travaux en évitant l'emploi de produits abrasifs comme les acides fluorhydriques.

À la fin du processus de jointolement, retirer le matériau en excès avant qu'il durcisse. Il est recommandé d'utiliser un décapant à action légèrement acide qui ne dégage pas de fumées nocives et respecte les jointolements, le matériau et l'utilisateur, comme Fila Deterdek. En cas de jointolements de résines époxy, il est souhaitable d'employer un nettoyant spécifique de résidu époxy comme Fila CR10.

ES. Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra evitando el uso de productos abrasivos como ácidos fluorhídricos.

Una vez finalizado el proceso de rejuntado debemos retirar el material sobrante antes de que se endurezca. Te aconsejamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como Fila Deterdek. En el caso de juntas de resina epoxi se aconseja utilizar un limpiador específico de residuos epoxi, como Fila CR10.

DE. Nach dem Verlegen ist eine gründliche Reinigung erforderlich, um Fugenmaterialreste und allgemeine Verunreinigungen durch die Bauarbeiten zu entfernen. Dabei dürfen keine ätzenden Produkte wie Fluorwasserstoffsäuren verwendet werden.

Nach dem Verfugen muss überschüssiges Material entfernt werden, bevor es aushärtet. Wir empfehlen die Verwendung eines leicht säurehaltigen Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe entwickelt und Fugen, Material und Anwender schont, wie zum Beispiel Fila Deterdek. Im Fall von Fugen aus Epoxidharz empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Reinigers für Epoxy-Rückstände, zum Beispiel Fila CR10.




Choose a specific cleaning product | Selecciona un limpiador específico | Sélectionner un nettoyant spécifique | Wählen Sie einen speziellen Reiniger



Remove any leftover grout and other dirt | Elimina los residuos de junta y demás suciedad | Éliminer les résidus de jointolement et autres saletés | Entfernen Sie Fugenmaterialreste und andere Verunreinigungen

18 Observe the drying times given by the manufacturer
Respetar el tiempo de secado indicado por el fabricante | Respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant | Halten sie die vom hersteller angegebene trockenzeit ein



Observe the drying time | Respetar el tiempo de secado | Respecter le temps de séchage | Halten Sie die Trockenzeit ein

EN. Although each manufacturer gives a specific drying time for adhesive cement, in general terms it should be left to dry for at least 24 hours, after which you can start the grouting process.

ES. Aunque cada fabricante especifica el tiempo de secado del cemento cola, por lo general lo dejaremos secar al menos 24 horas, y tras este plazo de tiempo, procederemos al proceso de rejuntado.

FR. Bien que chaque fabricant spécifie le temps de séchage du ciment colle, en général laisser sécher pendant au moins 24 heures, puis procéder au jointoiment.

DE. Die Trockenzeit des Zementklebers wird zwar von jedem Hersteller angegeben, doch im Allgemeinen lassen wir ihn mindestens 24 Stunden trocknen, um nach Ablauf dieser Zeit zu verfugen.

19 Recycling
Recicla | Recycler | Recycling



Follow the rules of waste management | Sigue la normativa de gestión de residuos | Suivez les règles de gestion des déchets | Folgen Sie den Regeln der Abfallwirtschaft

After laying the tiles
Después de la colocación | Après la pose | Nach dem Verlegen

EN. To ensure the optimum condition of the ceramic tiles and any special features during their lifespan, once they have been installed according to our recommendations you should follow the cleaning and maintenance instructions provided to avoid damaging the ceramic and to maintain its beautiful appearance. We recommend you take great care to maintain your ceramic products frequently, protecting them from any aggressive elements or environments and making sure to avoid the use of abrasive cleaning products and methods.

To get rid of general dirt on ceramic floors and walls you can use hot water, cloths or sponges, mops or organic solvents: never use scouring pads (except for the very first clean after laying to remove resistant materials). Always follow the manufacturers' instructions in the case of specific cleaning products and avoid the use of hydrochloric acids. In the case of tiles with metal features, we recommend you avoid the use of cleaning products that contain acids.

Due to the habitual use of the ceramic tiles they may come into contact with a specific type of dirt that calls for more specific cleaning. There are a huge variety of products on the market for each type of stain, and you should pay attention to the recommendations for use and, if necessary, ask for further advice.

EN. All our packaging and products are recyclable, so we recommend you dispose of them at the appropriate selective collection points. Please deal with them according to the waste management regulations applicable in your country, specifically those for packaging waste and ceramic claddings.

ES. Tanto nuestros envases como nuestros productos son reciclables por lo que te recomendamos que utilices los puntos de recogida selectiva. Gestiónalos según la normativa de gestión de residuos y con las premisas específicas para "residuos de envases" y "recubrimientos cerámicos" aplicables en tu país.

FR. Tous nos emballages et tous nos produits sont recyclables. Il est recommandé d'utiliser les points de collecte séparée. Les gérer conformément à la réglementation concernant la gestion des déchets et aux dispositions sur les "déchets d'emballage" et les "revêtements céramiques" en vigueur dans chaque pays.

DE. Unsere Verpackungen und Produkte sind wiederverwertbar. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sie an Wertstoff-Annahmestellen zu entsorgen. Die Entsorgung muss gemäß den in Ihrem Land anwendbaren Abfallmanagementvorschriften unter den spezifischen Voraussetzungen für "Verpackungsrückstände" und "Keramikfliesen" erfolgen.

ES. Para asegurar el buen estado de las baldosas cerámicas y piezas especiales durante todo el periodo de uso, una vez instaladas siguiendo nuestras recomendaciones, es necesario seguir las indicaciones de limpieza y mantenimiento para no dañar el producto cerámico y mantener su belleza intacta. Se recomienda prestar un cuidado frecuente en el mantenimiento habitual de las piezas cerámicas, conservándolas y protegiéndolas de elementos o ambientes agresivos y evitando métodos y productos de limpieza abrasivos.

Para eliminar la suciedad general en pavimento y revestimiento se puede utilizar agua caliente, paños o esponjas, mopas, fregonas o disolventes orgánicos: nunca estropajos (salvo en la primera limpieza de obra en materiales resistentes). Se deben seguir las instrucciones de los fabricantes en el caso de limpiadores específicos y se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos. En el caso de piezas con aplicaciones de metales se recomienda evitar el uso de limpiadores con ácidos.

Debido a un uso habitual las piezas pueden entrar en contacto con suciedad más específica que requiere una limpieza más particular. En el mercado existe una gran variedad de productos específicos para cada tipo de manchas, se debe prestar atención a las recomendaciones de uso y si es necesario, solicitar indicaciones.

FR. Pour assurer le bon état des dalles céramiques et des pièces spéciales durant toute la période d'utilisation, après les avoir posées selon nos recommandations, il est nécessaire de suivre les indications de nettoyage et d'entretien pour ne pas endommager le produit céramique et pour maintenir leur beauté intacte. L'entretien habituel des pièces céramiques exige un soin fréquent en les conservant et en les protégeant d'éléments ou ambiances agressifs et en évitant des méthodes et des produits de nettoyage abrasifs.

Pour éliminer la saleté générale des pavements et des revêtements, l'eau chaude, des chiffons ou des éponges, des balais à franges, des serpillères ou des dissolvants organiques peuvent être utilisés ; ne jamais employer de tampons à récurer (sauf pour le premier nettoyage des matériaux résistants lors des travaux). Respecter les instructions des fabricants dans le cas des nettoyeurs spécifiques et éviter l'usage d'acides chlorhydriques. Dans le cas de pièces avec applications de métaux, il est recommandé d'éviter l'emploi de nettoyeurs avec acides.

Dans le cadre de leur utilisation habituelle, les pièces peuvent entrer en contact avec la saleté la plus spécifique qui exige un nettoyage plus particulier. Il existe sur le marché beaucoup de produits spécifiques pour chaque type de tâches. Il est nécessaire de respecter les recommandations d'emploi et, le cas échéant, demander des instructions.

DE. Zur Gewährleistung des tadellosen Zustands der nach unseren Empfehlungen verlegten Keramik- und Sonderfliesen während der gesamten Nutzungsdauer müssen die Reinigungs- und Pflegehinweise beachtet werden, um das Keramikprodukt nicht zu beschädigen und seine Schönheit zu bewahren. Es wird empfohlen, sich regelmäßig der gewohnten Pflege der Keramikfliesen zu widmen, um sie instandzuhalten und vor aggressiven Elementen und Umgebungen zu schützen. Dabei keine scheuernden Reinigungsprodukte und Methoden verwenden.

Zum Entfernen von allgemeinen Verunreinigungen an Boden- und Wandfliesen können heißes Wasser, Tücher oder Schwämme, Mopps, Wischmopps oder organische Lösungsmittel verwendet werden. Keine Scheuerschwämme benutzen (außer bei der Erstreinigung strapazierfähiger Fliesen). Bei speziellen Reinigungsmitteln sind die Anweisungen der Hersteller einzuhalten. Chlorwasserstoffsäuren dürfen nicht verwendet werden. Im Fall von Fliesen mit Metalldekor sollte eine Reinigung mit säurehaltigen Reinigungsmitteln vermieden werden.

Bei gewöhnlichem Gebrauch können die Fliesen von spezifischeren Verunreinigungen betroffen sein, die eine besondere Reinigung erfordern. Im Handel ist eine große Auswahl an speziellen Produkten für jeden Fleckentyp erhältlich. Hier sind die Gebrauchsempfehlungen zu beachten. Gegebenenfalls Anweisungen erfragen.

Type of embedded dirt Tipo de suciedad incrustada Type de saleté incrustée Art der Verunreinigung	Recommended product Producto a utilizar Produit à utiliser Zu verwendendes Produkt
Acrylic sprays Sprays acrílicos Sprays acryliques AcrylZsprays	FILANPAINT STAR
Adhesive cement residue Residuos de cemento de colocación Résidus de ciment de pose Fliesenkleberrückstände	DETERDEK
Alkyd and nitro-synthetic enamels Esmaltes alquídicos y nitro sintéticos Émaux alkyles et nitrosynthétiques Alkydharzacke und synthetische Nitrolacke	FILANPAINT STAR
Epoxy resin grout residue, vitrified or resinous residue Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa Résidus de jointoiment époxy, vitrifié, résineux Rückstände von epoxid- und harzhaltigen sowie keramisierten Fugenmassen	FILACR10
Felt-tip pen ink Tinta de rotulador Encre de marqueurs Filzstift	FILAPS87
Glue residue Residuos de pegamento Résidus de colle Klebstoffrückstände	FILAZERO SIL
Graffiti paint Pintadas de graffiti Peintures de graffiti Graffiti	FILANPAINT STAR
Heavy organic dirt: food, grease, oils Suciedad orgánica intensa: comidas, grasas, aceites Saleté organique intense : nourriture, graisses, huiles Starke organische Verschmutzungen: Essensreste, Fett, Öl	FILAPS87
Inks/dyes Tintes Encres Färbemittel	FILAPS87
Interior mould from condensation Moho interior por condensación Moisissure intérieure par condensation Schimmel in Innenräumen durch Kondensation	FILAACTIVE 1
Light organic dirt (daily cleaning) Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria) Saleté organique légère (nettoyage quotidien) Leichte organische Verschmutzungen (tägliche Reinigung)	FILACLEANER
Lime scale Residuos calcáreos Résidus calcaires Kalkrückstände	DETERDEK
Metal scratches Rayas metales Éraflures de métaux Metallkratzer	DETERDEK
Plastic paint Pintura plástica Peinture plastique Plastikfarbe	FILAPS87
Polyurethane foam residue Residuos de cinta adhesiva Résidus de bande adhésive Klebebandrückstände	FILAZERO SIL
Residuos de detergentes y jabones Soap or detergent residue Résidus de détergents et de savons Rückstände von Waschmitteln und Seifen	FILAPS87
Residuos de espuma poliuretánica Polyurethane foam residue Résidus de mousse polyuréthane Rückstände von Polyurethanschaum	FILAZERO SIL
Rubber, tyre marks Goma, neumáticos Caoutchouc, pneumatiques Gummi, Reifen	FILAPS87
Rust deposits Depósitos de óxidos Dépôts d'oxydes Rostablagerungen	DETERDEK
Silicone residue Residuos de silicona Résidus de silicone Silikonrückstände	FILAZERO SIL
Tree sap Resina de árboles Résine d'arbres Baumharz	FILAZERO SIL
Verdigris, algae, moss, lichen and exterior blackening Verdin, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos exteriores Voile gras, algues, mousses, lichens et traces noires extérieures Grünspan, Algen, Moos, Flechten und schwarze Flecken in Außenbereichen	FILAALGAE NET

Maintenance
Mantenimiento | Entretien | Pflege

EN. Before attempting to remove a stain with aggressive agents, we recommend you check its effect on a small area of the tiling and grouting in a perimeter area out of sight in order to avoid any deterioration or significant changes in the surface of the tile.
Whatever the case, it is advisable to provide the client with information on which cleaning agents are recommended for removing stains and any adhesive materials used in laying the tiles. You should pay particular attention to both the initial cleaning and subsequent maintenance of polished floors and wall claddings.

In the case of polished porcelain flooring, the polishing process opens up the surface micro-pores of the tiles which means they are more susceptible to staining from certain liquids.

For polished porcelain floors it is very important that any agent which might affect them (oils, fizzy drinks, alcoholic drinks and acids) are cleaned with water as soon as possible to avoid longer exposure of the tiles and the agent staining them irrevocably. If the stain is left for a long time, it is possible that the flooring itself will be affected. For optimum maintenance, we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power such as FilaCleaner.

FR. Il est recommandé avant d'essayer d'éliminer une tache à l'aide d'agents agressifs, de contrôler leur effet sur la superficie du revêtement/pavement et sur le matériau de jointoiment, dans une zone limitée non visible pour prévenir d'éventuelles dégradations ou changements significatifs sur la superficie de la dalle.
En tous les cas, il est conseillé d'informer le client sur les agents de nettoyage recommandés pour l'élimination des taches et pour les matériaux de pose utilisés dans la pose. Il convient de veiller particulièrement au nettoyage initial et à l'entretien ultérieur des pavements et revêtements polis.

Les pavements en grès porcelaineux polis, durant le processus de polissage, ouvrent les micropores de la superficie, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles d'être tachés par certains liquides.

Les pavements en grès porcelaineux polis susceptibles d'être affectés par tout agent (huiles, boissons gazeuses, boissons alcooliques et acides) doivent être nettoyés à l'eau, le plus rapidement possible, pour éviter le plus long temps d'exposition sur les pièces et que l'agent tache le pavement. Si la tache reste beaucoup de temps sur le pavement, il est possible que celui-ci soit affecté. Pour un bon entretien du pavement, il est recommandé l'emploi d'un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant comme FilaCleaner.

Special Pieces
Piezas Especiales | Pièces Spéciales | Sonderfliesen

EN. Any special complementary pieces that contain metals (gold, silver, copper, etc.), lustres, crushed frits, resins, glass, etc., may have specific characteristics (slight variations in shade, oxidation on contact with the air or moisture, an aged appearance with the passage of time, etc.).

Rectified and/or meshed tiles must be handled with great care to prevent chipping on their edges or scratches on the surface.
When laying glass listels, use non-acetic silicones or adhesives from class C2 and D2.
Complementary pieces are not suitable for outdoor installation, except for those that are attached to a matching base and have been recommended for exteriors.

CLEANING THE SITE: Do not allow adhesive material to harden on the piece (clean within 24 hours). Remove any surplus laying material (cements, grout, etc.) with a sponge and plenty of water. Do not use any abrasive products or those with an acid or alkaline base to avoid damaging the surface or the appearance of the tile. Do not use products containing hydrochloric acid or scouring pads that may damage the surface of the tiles.

MAINTENANCE: to clean the tiles, do not use powder-based detergents, acidic or alkaline solutions, scouring pads or abrasive elements. The use of a damp cloth with a neutral liquid soap is sufficient.

No claims will be accepted in relation to installed material where there is evidence that the laying and maintenance instructions given above have not been adhered to.

ES. Es recomendable antes de intentar eliminar una mancha con agentes agresivos, comprobar su efecto sobre la superficie del revestimiento / pavimento y el material rejunto, en una zona acotada no visible para prevenir degradaciones o cambios significativos sobre la superficie de la baldosa.

En cualquier caso, es aconsejable facilitar información al cliente sobre que agentes de limpieza son los recomendables para la eliminación de las manchas y los materiales de agarre utilizados en la colocación. Prestaremos especial atención tanto en la limpieza inicial como en el mantenimiento posterior en los pavimentos y revestimientos pulidos.
A los pavimentos porcelánicos pulidos, durante el proceso de pulido, se les abre el microporo de la superficie, lo que significa, que son más susceptibles de ser manchados por determinados líquidos.

En aquellos pavimentos porcelánicos pulidos, es muy importante que cualquier agente que pudiera afectarlos (aceites, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, y ácidos), sean limpiados con agua, a la mayor brevedad posible, para evitar el mayor tiempo de exposición sobre las piezas, y que el agente, manche el pavimento. De permanecer en exposición la mancha durante mucho tiempo, es posible que el pavimento, acabe afectado. Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como FilaCleaner.

DE. Vor dem Versuch, Flecken mit aggressiven Mitteln zu entfernen, sollte man die Auswirkungen auf die Wand- / Bodenfliesen und das Fugenmaterial an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle testen, um Farb- oder Oberflächenveränderungen an der Fliese vorzubeugen.
In jedem Fall sollten für den Kunden Informationen über empfohlene Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken und beim Verlegen verwendeten Haftmaterial bereitgestellt werden. Bei der Anfangsreinigung und der späteren Pflege ist im Fall von polierten Boden- und Wandfliesen besonders vorsichtig vorzugehen.

Bei polierten Bodenfliesen werden beim Polieren die Mikroporen an der Oberfläche geöffnet. Dadurch reagieren sie beim Kontakt mit bestimmten Flüssigkeiten besonders fleckenempfindlich.

Bei diesen polierten Bodenfliesen ist es äußerst wichtig, alle Fleckenauslöser (Öl, kohlenstoffhaltige Getränke, alkoholische Getränke und Säuren) so rasch wie möglich mit Wasser zu entfernen, um eine längere Einwirkzeit auf die Fliesen und eine Fleckenbildung zu verhindern. Bei längerer Einwirkzeit können die Fliesen beeinträchtigt werden. Für die korrekte Pflege der Bodenfliesen wird ein Neutralreiniger mit hoher Reinigungskraft wie FilaCleaner empfohlen.

Special Pieces
Piezas Especiales | Pièces Spéciales | Sonderfliesen

ES. En piezas especiales complementarias donde se hayan utilizado metales (oro, plata, cobre,...), lustres, granillas, resinas, cristal, etc, pueden presentar características particulares (ligeras variaciones de tonalidad, oxidación al contacto con el aire y la humedad, aspecto envejecido con el paso del tiempo,...)

En materiales rectificados y/o enmallados se requiere manipular con cuidado para prevenir desconchados en sus bordes y rayados superficiales.
Para la colocación de listelos de cristal utilizar siliconas o colas no acéticas de clase C2 y D2.
Las piezas complementarias no son aptas para su instalación en exteriores, excepto aquellas que nacen de su base y esta si está recomendada para su colocación en zonas exteriores.

LIMPIEZA DE OBRA: Evitar el fraguado del material de colocación sobre la pieza (limpiar antes de 24 horas). Retirar los restos del material de colocación (cementos, rejunte, etc.) con una esponja y abundante agua. No usar ningún producto abrasivo, ni aplicación con base ácida ni alcalina, para evitar cualquier pérdida de aspecto o ataque superficial. No utilizar productos con ácido clorhídrico ni tampoco estropajos que puedan deteriorar la superficie de las piezas.

MANTENIMIENTO: para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

No se aceptará reclamación de producto instalado y de la cual se evidencie que no se han seguido los consejos de colocación y las instrucciones anteriormente citadas.

FR. Des pièces spéciales complémentaires où il a été utilisé des métaux (or, argent, cuivre,...), glaçures, granules, résines, verre, etc., peuvent présenter des caractéristiques particulières (légères variations de couleurs, oxydation au contact de l'air et de l'humidité, aspect vieilli au fil du temps,...)

Les matériaux rectifiés et/ou sur maille doivent être manipulés avec soin pour prévenir des fêlures sur leurs bords et des rayures superficielles.
Pour la pose de listels en verre, utiliser des silicones ou des colles non acétiques de classe C2 et D2.
Les pièces complémentaires ne sont pas aptes pour leur installation à l'extérieur à l'exception de celles qui naissent de leur base et si celle-ci est recommandée pour leur pose en extérieur.

NETTOYAGE DE CHANTIER: éviter la prise du matériau de pose sur la pièce (nettoyer sous 24 heures). Retirer les restes du matériau de pose (mortier, jointoiment, etc.) à l'aide d'une éponge et à grande eau. N'utiliser aucun produit abrasif, ni application à base acide ni alcaline, afin d'éviter toute perte d'aspect ou toute attaque superficielle. Ne pas utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique ni de tampons à récurer qui peuvent détériorer la superficie des pièces.

ENTRETIEN : pour le nettoyage des pièces, ne pas utiliser de détergents en poudre, ni de solutions acides, ni alcalines, ni de tampons à récurer, ni d'éléments abrasifs. Il suffit d'un chiffon humide et de savon liquide neutre.

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise ni de laquelle il ressort tout manquement aux recommandations et conseils de pose ainsi qu'aux instructions susmentionnées.

After-Sales Service
Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

EN. Keraben recommends that all works are undertaken in accordance with the UNE 13800:2017 standard on the general regulations for laying ceramic tiles with an adhesive agent.

According to the CTE (the Spanish Technical Building Code) it is the direct responsibility of the site foreman or, in his absence, the buyer, to check and supervise all the material supplied (its quality, the state of the packaging, that the documents provided correspond to the product delivered, etc.).

No claims will be accepted in relation to the installed product in accordance with current legislation.
Any anomaly in product quality must be notified to the Sales Department. To make any complaint about the product, you should state the model, format, tone, calibre, physical products tests, the product identification tag on the packaging and the purchase invoice, as well as any other evidence that may be relevant to reach a decision concerning the complaint.

Claims will not be accepted in cases where the recommendations for the installation and use of our products have not been followed.

FR. Keraben ecommande d'effectuer tous les travaux conformément aux dispositions de la norme UNE 13800:2017 sur les règles générales pour l'exécution de dalles en céramique par adhérence.

Selon le CTE (Code technique de la construction), le maître d'œuvre ou, à défaut, l'acheteur, est responsable de la supervision et du contrôle du matériau fourni (qualité, état de l'emballage, coïncidence entre la documentation remis et le produit livré, etc.).

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise en suivant la législation en vigueur.
Toute anomalie sur la qualité du produit devra être signalée au Département Commercial. Toute réclamation relative au produit devra indiquer le modèle, format, couleur, calibre, preuves physiques du produit, telle que l'étiquette d'identification du produit sur son emballage et la facture d'achat ainsi que toute autre preuve d'intérêt pour statuer.

Aucune réclamation ne sera admise sur les cas pour lesquels les recommandations de pose, d'utilisation et d'entretien de nos produits n'auront pas respectées.

DE. Sonderfliesen mit Verarbeitung von Metallen (Gold, Silber, Kupfer ...), Polituren, Granalien, Harzen, Glas etc., können besondere Merkmale aufweisen (leichte Farbunterschiede, Oxidation bei Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit, Alterserscheinungen im Lauf der Zeit ...).

Bei Materialien mit Kantenschliff und/oder Gewebeverklebung ist ein besonders vorsichtiger Umgang erforderlich, um Abbruch an den Rändern und Oberflächenkratzen vorzubeugen.
Bei der Verlegung von Glasbordüren sind Silikone oder Kleber ohne Essigsäure der Klasse C2 und D2 zu verwenden.
Sonderfliesen sind nicht für Außenbereiche geeignet. Eine Ausnahme bilden jene, deren Basisteil für die Verlegung im Freien geeignet ist.

ERSTREINIGUNG: Das Aushärten von Verlegematerial auf den Fliesen ist zu vermeiden (Reinigung innerhalb von 24 Stunden). Reste von Verlegematerial (Zemente, Fugenmaterial etc.) mit einem Schwamm und reichlich Wasser entfernen. Keine Scheuermittel und säure- oder alkalihaltigen Reinigungsmittel verwenden, um jegliche Beeinträchtigung des Aussehens zu vermeiden und die Unversehrtheit der Oberfläche zu bewahren. Keine chlorwasserstoffsäurehaltigen Produkte oder Scheuerschwämme verwenden, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen können.

PFLEGE: Für die Fliesenreinigung keine Reinigungsmittel in Pulverform, Ätzflüssigkeiten, Laugen, Scheuerschwämme oder sonstige abrasive Elemente verwenden. Ein feuchtes Tuch und flüssige Neutralseife reichen aus.

Reklamationen bei verlegten Produkten werden abgewiesen, wenn die Verlegungstipps und obigen Hinweise offensichtlich nicht befolgt wurden.

ES. Keraben recomienda que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones de la Norma UNE 13800:2017 Reglas Generales para la ejecución de baldosas cerámicas por adhesión.

Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) es responsabilidad directa de la figura del director de obra o en su defecto del comprador, la supervisión y comprobación del material suministrado (calidad del mismo, estado del embalaje, coincidencia entre la documentación suministrada y el producto de servido, etc.).

No se aceptarán reclamaciones sobre producto instalado, atendiendo a la Legislación Vigente.
Cualquier anomalía en la calidad del producto deberá ser comunicada al Departamento Comercial. Para formular reclamación del producto será necesario indicar modelo, formato, tono, calibre, pruebas físicas del producto, como la solapa identificativa del producto en su envase y la factura de compra, así como cualquier otra evidencia, que sea interesante para decidir al respecto.

No se aceptarán reclamaciones en aquellos casos en los que no se hayan seguido las recomendaciones que hacemos constar para la instalación uso y mantenimiento de nuestros productos.

DE. Keraben empfiehlt, alle Baumaßnahmen unter Einhaltung der Norm UNE 13800:2017 (Allgemeine Regeln für die Verklebung von keramischen Bodenfliesen) durchzuführen.

Gemäß der spanischen Bauvorschrift CTE (Código Técnico de la Edificación) obliegt die direkte Verantwortung für die Überwachung und Prüfung des gelieferten Materials dem Bauleiter oder ansonsten dem Käufer (Materialqualität, Zustand der Verpackung, Übereinstimmung von Lieferunterlagen und geliefertem Material etc.).

Im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung werden keine Reklamationen von bereits verlegten Produkten entgegengenommen.
Jegliche Anomalie bei der Produktqualität ist der Verkaufsabteilung zu melden. Für eine Reklamation ist die Angabe von Modell, Format, Farbton, Kaliber, physikalischen Prüfungen des Produkts sowie der Produktidentifikationslasche auf der Verpackung, der Rechnung und sonstigen Auffälligkeiten erforderlich, um eine diesbezügliche Entscheidung zu erleichtern.

Reklamationen von Fällen, bei denen unsere Empfehlungen für Verlegung, Gebrauch und Pflege unserer Produkte nicht beachtet wurden, werden nicht entgegengenommen.



We Believe In Our Planet Creemos En Nuestro Planeta

Nous Croyons En Notre Planète · Wir Glauben An Unseren Planeten



EN. Earth, water and fire: three essential elements in the manufacture of ceramic tiles and the reason why we are committed to caring for our planet. This has been our philosophy since the very beginnings of the company and we apply it to each and every stage of the business. This commitment is the reason for the environmental self-declaration we published under the Blue & Green label. In this ongoing everyday commitment to the planet, we never stop thinking about what we can do to help care for it.

ES. Tierra, agua y fuego. Elementos imprescindibles para la fabricación de piezas cerámicas y la razón de nuestro compromiso con el planeta. Un compromiso adquirido desde nuestros inicios y que aplicamos en cada fase de nuestro negocio. Un compromiso por el que creamos una auto declaración ambiental amparada bajo el sello Blue & Green. Un compromiso por el que día a día seguimos preguntándonos qué podemos hacer.

FR. Terre, eau et feu. Éléments indispensables pour la fabrication de pièces céramiques et la raison d'être de notre engagement envers la planète. Un engagement acquis dès nos débuts et que nous appliquons à chaque phase de notre commerce. Un engagement en vertu duquel nous créons une déclaration environnementale propre sous le label Blue & Green. Un engagement qui nous amène chaque jour à nous demander ce que nous pouvons faire de plus.

DE. Land, Feuer und Wasser. Elemente, die für die Herstellung von Keramikfliesen unerlässlich sind, und den Grund für unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt darstellen. Eine Verpflichtung, die wir bereits von Anfang an eingegangen sind und die wir bei jeder unserer Betriebsphasen umsetzen. Aufgrund dieser Verpflichtung haben wir eine freiwillige Umwelterklärung gemäß dem Label Blue & Green ausgearbeitet. Diese Verpflichtung ist der Grund dafür, dass wir uns jeden Tag fragen, was wir noch tun können.

Certificates & Regulations

Certificados Y Normativas

Certificats Et Règlamentations · Zertifikate Und Vorschriften

Improved Energy Efficiency

Incrementamos Nuestra Eficiencia Energética

EN. We strive to ensure energy efficiency in all our techniques and processes. We use the residual heat from our kilns in other processes so as to preheating ceramic tiles. Our Cogeneration process allows us to keep energy consumption and atmospheric CO2 emissions to a minimum.

ES. Con ese objetivo impulsamos la eficiencia energética en todas nuestras técnicas y procesos. Aprovechamos el calor residual de nuestros hornos para el precalentamiento de las piezas. El proceso de Cogeneración nos permite minimizar el consumo energético y las emisiones de CO2 a la atmósfera."

FR. Cet objectif nous permet de favoriser l'efficacité énergétique dans toutes nos techniques et processus. Nous profitons la chaleur résiduelle de nos fours pour le préchauffage des pièces. Notre usine de Cogénération nous permet également de minimiser la consommation d'énergie et les émissions de CO2 dans l'atmosphère.

DE. Mit diesem Ziel fördern wir die Energieeffizienz in allen unseren Technologien und Verfahren. Wir nutzen die Abwärme unserer Öfen zum Vorwärmen der Fliesen. Durch den Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung können wir den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in die Atmosphäre minimieren.



A Certified Environmental Process

Certificamos Nuestro Proceso Ambiental

EN. We have certified our Environmental Management System so as to ensure environmentally sustainable policies.

ES. Por ello certificamos nuestra gestión ambiental para asegurar el desarrollo de nuestras políticas de sostenibilidad.

FR. C'est la raison pour laquelle nous certifions notre gestion environnementale, pour garantir la réalisation de nos politiques de durabilité.

DE. Deshalb zertifizieren wir unser Umweltmanagement, um die Abwicklung unserer Nachhaltigkeitsgrundsätze sicherzustellen.



Minimizing Our Environmental Impact

Minimizamos Nuestro Impacto Ambiental

EN. We are managing to achieve this goal. Over the last five years, we have reduced our CO2 emissions by 20% while also increasing our input. This success has encouraged us to set new targets in the reduction of our carbon footprint.

ES. Y estamos consiguiéndolo. En los últimos cinco años hemos logrado reducir nuestras emisiones de CO2 en un 20%, al tiempo que hemos aumentado nuestra producción. Una gran noticia que nos impulsa a marcarnos nuevos objetivos para minimizar nuestra Huella de Carbono.

FR. Et nous y parvenons. Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à réduire nos émissions de CO2 de 20%, tout en augmentant notre production. Une grande nouvelle qui nous amène à nous fixer de nouveaux objectifs pour minimiser notre Empreinte Carbone.

DE. Wir sind dabei, es zu schaffen. In den vergangenen fünf Jahren konnten wir unsere CO2-Emissionen um 20 % senken und gleichzeitig unsere Produktion erhöhen. Eine hervorragende Nachricht, die uns dazu anspornt, uns neue Ziele zu setzen, um unseren Kohlenstoff-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.



Waste Management

Gestionamos Los Residuos

EN. With our Waste Management System, waste is sorted before it is given to authorized waste disposal companies.

ES. Mediante nuestro sistema de gestión de residuos los segregamos de forma selectiva antes de entregárselos a los gestores autorizados.

FR. Notre système de gestion des déchets nous permet de procéder à un tri sélectif avant de les remettre aux sociétés de gestion agréées.

DE. Mit unserem Abfallmanagement werden die Reststoffe sorgfältig voneinander getrennt, bevor sie an zugelassene Entsorgungseinrichtungen übergeben werden.



Recycling And Re-Using

Recuperamos Y Reutilizamos

EN. Thanks to water supplies from our own well and the re-use of all waste water from the manufacturing process, there is zero dumping of waste liquids. By re-using unfired waste and filtering dust particles, these waste clay materials and rejects can be re-used as raw materials. This allows us to minimize the consumption of clays and, by extension, the environmental impact that is made when they are quarried.

ES. El autoconsumo de nuestro pozo y la reutilización de las aguas residuales del proceso de fabricación en su totalidad nos permiten afirmar que nuestro Vertido de Agua es igual a 0. La recuperación del tiesto crudo y la aspiración de las partículas de polvo nos permiten convertir en materia prima las mermas y desechos, recuperando arcillas y minimizando su consumo y así su impacto ambiental en minas.

FR. : L'autoconsommation de notre puits et la réutilisation de la totalité des eaux usées du processus de fabrication nous permettent d'affirmer que notre Rejet d'eau est égal à 0. La récupération du biscuit cru et l'aspiration des particules de poussières nous permettent de transformer les déchets et rejets de matériau en matière première, en récupérant les argiles et en minimisant leur consommation et donc leur impact sur l'environnement au sein des mines.

DE. Durch die Nutzung unseres eigenen Brunnenwassers und die Wiederverwertung der gesamten Abwässer aus dem Produktionsprozess können wir guten Gewissens behaupten, dass unsere Abwassererzeugung gleich ist 0. Durch die Rückgewinnung des Rohscherben und das Absaugen der Staubpartikel können wir das Ausschussmaterial und die Abfälle in Rohstoffe zurückverwandeln und damit Tone wiederverwerten, sodass der Tonverbrauch und dementsprechend der Umwelteinfluss der Minen reduziert wird.



Fully Recyclable Packaging

Trabajamos Con Packaging 100% Reciclable

EN. Because what is truly important is what it contains. Our packaging is made of fully recyclable biodegradable cardboard.

ES. Porque lo importante está en el interior. Nuestro packaging está fabricado con cartón 100% reciclable y biodegradable.

FR. Car l'important est ce qui se trouve à l'intérieur. Notre packaging est fabriqué avec du carton 100% recyclable et biodégradable.

DE. Denn das Wichtigste ist der Inhalt. Unsere Verpackungen sind zu 100 % aus recycelbarem und biologisch abbaubarem Karton.

blue&green

LEED

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.

Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Sustainable sites Sitios sostenibles	SS	Heat island effect on unroofed elements Efecto isla de calor en elementos de no cubierta	To minimise the effects on microclimates, humans and flora and fauna by reducing heat islands. Minimizar los efectos en microclimas, humanos, fauna y flora a través de la reducción de la isla de calor.	1
		Heat island effect on roofed elements Efecto isla de calor en elementos de cubierta		1
Materials and resources Materiales y recursos	MR	Environmental Product Declarations Declaraciones Ambientales de Producto	To encourage the use of materials for which a product lifecycle analysis has been conducted whose information is available. Incentivar el uso de materiales de los que se haya realizado un estudio de ciclo de vida y cuya información esté disponible.	1
Indoor air quality Calidad Ambiental Interior	IAQ IEQ	Materials with low VOCs Materiales con baja emisión de COV's	To reduce the concentration of chemical pollutants that can be detrimental to air quality, human health and the environment. Reducir la concentración de contaminantes químicos que pueden dañar la calidad del aire, la salud humana y el entorno.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.

Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Water efficiency Uso Eficiente del Agua	WE	Water efficiency Eficiencia en el agua	To limit or eliminate the use of drinking water or other natural supplies of surface or underground water in or near the building plot for watering gardens. Limitar o eliminar el uso del agua potable u otros recursos hídricos naturales disponibles de agua superficial o subterránea en o cerca de la parcela del edificio, para riego en jardines.	2-4

BREEAM

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.

Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Health & wellbeing Salud y bienestar	HEA 02 SHB2	Indoor air quality Calidad de aire interior	To recognise and encourage a healthy internal environment through the specification and installation of appropriate ventilation, equipment and finishes. Reconocer e incentivar un entorno saludable mediante la especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados.	1
Materials Materiales	MAT 01 MAT 1	Life cycle impacts Impactos en el ciclo de vida	To recognise and encourage the use of construction materials with a low environmental impact. Utilización de materiales con bajo impacto ambiental.	1-7
	MAT 03 MAT 3	Responsible sourcing of materials Aprovisionamiento responsable de materiales	To recognise and encourage the specification and procurement of responsibly sourced materials for key building elements. Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.

Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Materials Materiales	MAT 05 MAT 5	Design for durability and resilience Diseño contra el impacto	To recognise and encourage adequate protection of exposed elements of the building and landscape, therefore minimising the frequency of replacement. Reconocer y fomentar la protección adecuada de las partes expuestas del edificio y los elementos paisajísticos, minimizando así la frecuencia de sustitución de materiales.	1
Waste Residuos	WST 01 RSD 1	Construction waste management Gestión de residuos	To promote resource efficiency via the effective and appropriate management of construction waste. Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva y apropiada de los residuos de obra.	3
	WST 04 RSD 4	Speculative floor and ceiling finishes Revestimiento de superficies	To encourage the specification and fitting of floor and ceiling finishes selected by the building occupant and therefore avoid unnecessary waste of materials. Fomentar que la especificación y colocación de los revestimientos del suelo o de otros paramentos de revestimiento sea seleccionada por el ocupante del edificio y evitar así el derroche innecesario de materiales.	1

Leed & Breeam Certification

Certificación Leed Y Breeam · Certificats Leed Et Breeam · Leed Und Breeam Zertifizierung

Keraben is committed to caring for the planet



EN. As part of this commitment, we encourage the construction of sustainable buildings, designing eco-friendly products and helping architects to obtain leed and breeam certificates for their projects.

Leed And Breeam

Leed and breeam are rating systems for certifying buildings according to their level of sustainability. both systems award a global rating to projects and Keraben's products can contribute to this in a significant way.

Points

Points that products by Keraben can help to achieve.

Leed and breeam sustainability certificates are awarded to buildings and not products and so the points shown in the following tables should be regarded as the potential points that can be obtained.

ES. En Keraben tenemos un compromiso con el planeta, compromiso por el que promovemos la edificación sostenible, diseñando productos responsables con nuestro entorno, y apoyando al arquitecto en la obtención de certificaciones leed y breeam de sus proyectos.

Leed And Breeam

Leed y breeam son sistemas de evaluación para certificar edificios en función de su nivel de sostenibilidad. ambos sistemas se basan en una puntuación global del proyecto, a la cual los productos de Keraben son capaces de contribuir de forma significativa.

Puntuación

Puntuación que pueden aportar los productos fabricados por Keraben.

Los sellos de sostenibilidad Leed y Breeam son certificaciones de edificio y no de producto por lo que debe entenderse la puntuación recogida en las siguientes tablas como la puntuación potencial que se podría llegar a obtener.



Technical Details

Datos Técnicos

Données techniques · Echnischfdaten

Summary of the main tests. For more information, check technical chart **
Resumen de los principales ensayos. Para más información, consultar ficha técnica **

Wall Tiles Revestimiento

				
	Absorption Absorción	Resistance to cleaning agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia manchas	± 5% Thickness Espesor
Norm Norma	ISO 10545-3	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
Standard Value Valor	≤ 10 %	Max. A / HA / LA	Max. 5	± 5 %

Porcelain Tiles Porcelánico

					
	Frost resistance Antihielo	Absorption Absorción	Resistance to cleaning agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia manchas	± 5% Thickness Espesor
Norm Norma		ISO 10545-3	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
Standard Value Valor		≤ 0,5 %	Max. A / HA / LA Max. A / HB / LB * *polished	Max. 5	REQUIRED EXIGIDA

** For specific details of each product, consult its corresponding technical sheet.

				
Absorption Absorción	Frost resistance Antihielo	Resistance to cleaning Agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia Manchas	± 5% Thickness Espesor

Wall Tiles					
40x120 / 16"x47"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 mm
40x120 / 16"x47" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 mm
30x60 / 12"x35"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 mm
30x60 / 12"x35" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 mm
30x60 / 12"x24"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
30x60 / 12"x24" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 mm
25x75 / 10"x30"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
25x75 / 10"x30" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 mm
10x40 / 4"x16"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
5x25 / 2"x10	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
5x24,8 / 2"x10	>10 %	NPD	A / HA / HB / LA	3	10,30 mm
Floor Tiles					
150x75 / 59"x30" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / HB / LA	5	9,50 mm
24,8x150 / 10"x59"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
60x120 / 24"x47"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	10,00 mm
60x120 / 24"x47" Relieve	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	10,50 mm
60x120 / 24"x47" Pulido	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HB / LB *	5	10,50 mm
20x120 / 8"x47"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
50x60 / 35"x24"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
75x75 / 30"x30"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
37x75 / 15"x30"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
60x60 / 24"x24"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 mm
30x60 / 12"x24"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 mm
20x20 / 8"x8"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	8,70 mm

Recomendaciones generales y mantenimiento General recommendations and maintenance

	White body / Pasta blanca		Porcelain / Porcelánico 260X120 - 120X120 - 90X90 - 75X75 - 60X60		Porcelain / Porcelánico 75X150 - 24,8X150 - 60X120 - 20X120 - 37X75 - 30X60
	Recommended use: indoor wall tiles Uso recomendado: revestimiento interior		Recommended use: indoor and outdoor floor and wall tiles Uso recomendado: revestimiento pavimento interior y exterior		Recommended use: indoor and outdoor floor and wall tiles Uso recomendado: revestimiento y pavimento interior y exterior
	Rectified joint: 1,5mm Rectificado junta: 1,5mm		Rectified indoor joint: 2mm Rectified outdoor joint: min 3mm Rectificado interior: junta 2mm Rectificado exterior: junta min 3mm		Rectified indoor joint: 2mm Rectified outdoor joint: min 3mm Rectificado interior: junta 2mm Rectificado exterior: junta min 3mm
	Not rectified: area 2,5mm No rectificado: área 2,5mm		Not rectified indoor joint: 2,5mm Not rectified outdoor joint: min 3mm No rectificado interior: junta 2,5mm No rectificado exterior: junta min 3mm		Not rectified indoor joint: 2,5mm Not rectified outdoor joint: min 3mm No rectificado interior: junta 2,5mm No rectificado exterior: junta min 3mm
	Do not bond No trabar		Do not bond No trabar		Do not bond +20% No trabar +20%
	Leveling system Sistema de nivelación		Leveling system Sistema de nivelación		Leveling system Sistema de nivelación

** For specific details of each product, consult its corresponding technical sheet.

New ecofriendly production process

EN. As of February 2023, and with the aim of increasing our commitment to sustainability, Keraben will reduce the thickness of its products. This measure will allow to minimize energy consumption (electricity and gas). CO2 emissions, the use of packaging, the cost of transport and water consumption, reducing the environmental impact and thus obtaining a more environmentally friendly production process.

	thickness espesor ± 5 %	pcs/box pcs/caja	m2/box m2/caja	kg/box kg/caja	box/epi c./epi	m2/epi m2/epi	kg/epi kg/epi ± 5 %
Special pieces / Piezas especiales							
Black 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	14,40	42	34,02	604
Books 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	15,30	42	34,02	643
Cube 96x30 / 10"x10"	9,00 mm	11	0,86	15,40	36	30,89	534
Espejo 34x25 / 13"x10"	9,00 mm	9	0,77	15,30	30	22,95	439
Espejo 37x28 / 10"x10"	9,50 mm	7	0,53	12,25	30	15,90	367
Game 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	14,40	42	34,02	604
Hood 96x31,5 / 10"x12"	9,00 mm	6	0,92	19,25	36	33,12	693
Jenga 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	12,60	42	34,02	509
Kastella 28,5x29 / 11"x11"	9,00 mm	9	0,74	12,60	42	31,24	509
Mosaico 30x30 (36Teuclux) / 12"x12"	9,00 mm	11	0,99	17,60	36	35,64	634
Mosaico 30x30 (8Teuclux) / 12"x12"	9,00 mm	11	0,99	16,50	36	35,64	594
Muro 26x30 / 10"x12,5"	9,00 mm	5	0,75	14,00	30	22,62	420
Listelo 4,6x50 / 2"x20"	9,20 mm	10	0,23	3,60	120	27,60	432
Listelo 3,8x50 / 2" x 20"	9,20 mm	20	0,36	6,00	120	43,60	720
Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo							
8x120 / 3"x47"	9,00 mm	10	0,95	20,00	26	26,74	560
8x90 / 3"x35"	9,50 mm	10	0,72	15,69	42	30,24	639
8x75 / 3"x30"	9,00 mm	10	0,60	12,43	80	48,00	994
8x60 / 3"x24"	10,00 mm	10	0,48	9,23	80	36,40	738
8x50 / 3"x20"	9,50 mm	10	0,40	12,43	80	33,00	92
8x45 / 3"x18"	9,50 mm	10	0,36	15,69	42	15,72	36
Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado							
37x150 / 15"x59"	9,50 mm	2	1,11	23,80	25	27,75	595
30x120 / 12"x47"	10,00 mm	3	1,08	25,35	20	21,60	507
45x90 / 18"x35"	9,50 mm	3	1,51	26,80	18	21,78	524
37x75 / 15"x30"	9,50 mm	4	1,13	24,54	46	54,54	1164
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	6	1,08	21,17	40	43,20	647
Technical Step / Peldaño Técnico							
37x150 / 15"x59"	9,50 mm	2	1,11	26,80	25	27,75	670
30x120 / 12"x47"	10,00 mm	2	0,72	17,82	50	14,40	356
45x90 / 18"x35"	9,50 mm	2	0,81	19,40	12	9,72	235
37x75 / 15"x30"	9,50 mm	2	0,36	12,72	23	12,66	299
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	2	0,36	9,06	40	14,40	296

Nuevo proceso de producción ecofriendly

ES. A partir de febrero de 2023, y con el objetivo de incrementar nuestra apuesta por la sostenibilidad, Keraben reducirá el espesor de sus productos. Esta medida permitirá reducir el consumo de energía (electricidad y gas), las emisiones de CO2, el uso de embalaje, el coste de transporte y el consumo de agua, obteniendo, de este modo, un proceso productivo más respetuoso con el medio ambiente.

	thickness espesor ± 5 %	pcs/box pcs/caja	m2/box m2/caja	kg/box kg/caja	box/epi c./epi	m2/epi m2/epi	kg/epi kg/epi ± 5 %
Wall Tiles / Revestimiento							
580x120 / 10"x47"	6,00 mm	1	3,36	47,00	20	67,20	1026
40x120 / 16"x47"	9,60 mm	3	1,44	24,50	20	28,80	507
40x120 / 16"x47" Relieve	10,40 mm	3	1,44	23,30	20	28,80	490
30x90 / 12"x35"	9,80 mm	4	1,08	18,20	51	55,08	950
30x90 / 12"x35" Relieve	10,40 mm	4	1,08	17,10	51	55,08	895
30x90 / 12"x35" Decor	9,80 mm	4	1,08	20,60	12	12,96	259
30x60 / 12"x24"	8,50 mm	8	1,44	21,00	32	46,08	696
30x60 / 12"x24" Relieve	9,00 mm	8	1,44	20,40	32	46,08	677
25x75 / 10"x30"	8,50 mm	9	1,69	23,90	36	60,84	883
25x75 / 10"x30" Relieve	9,00 mm	9	1,69	23,90	36	60,84	858
10x40 / 4"x16"	9,00 mm	24	0,96	15,12	72	69,12	1111
6x25 / 2"x10"	8,20 mm	32	0,56	8,50	100	50,40	1.008
6x24,8 / 2"x10"	10,30 mm	28	0,41	7,83	120	49,20	940
Floor Tiles / Pavimento							
150x75 / 59"x30" Liso	9,50 mm	1	1,12	23,80	42	47,04	1.040
9x48x150 / 10"x39"	9,50 mm	4	1,49	31,70	42	62,58	1.373
120x120 / 47"x47"	9,00 mm	1	1,44	30,00	40	57,60	1.286
60x120 / 24"x47"	10,00 mm	2	1,44	33,60	30	43,20	1.037
60x120 / 24"x47" Relieve	10,50 mm	2	1,44	34,10	30	43,20	1.037
60x120 / 24"x47" Pulido	10,50 mm	2	1,44	35,50	27	38,88	981
50x120 / 9"x47"	9,50 mm	6	1,44	33,10	36	51,04	1.144
90x90 / 35"x35"	9,50 mm	2	1,62	36,20	27	43,74	1.016
75x75 / 30"x30"	9,50 mm	2	1,13	23,90	45	50,85	1.097
60x60 / 24"x24"	9,00 mm	3	1,08	21,30	40	43,20	876
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	7	1,26	24,70	40	50,40	1.010
50x20 / 8"x8"	8,70 mm	26	1,04	20,00	54	56,16	1.080

Packing List
Embalaje
Emballage - Verpackung